


ZRNITOSTNÍ KŘIVKY



VLHKOST A PLASTICITNÍ PARAMETRY

Značení	Číslo vzorku	Sonda	Hloubka odběru /m/	Vlhkost w /%/ w _t	Mez tekutosti w _t /%/ w _p	Mez plasticity w _p /%/ I _p	Index plasticity I _p	Index konzistence I _c	Klasifikace ČSN 73 6133	Název zeminy
	28	V-4	1,0 - 1,5	18,81	53,8	22,71	31,09	1,13	F8 - CH	jíl s vysokou plasticitou
	29	V-5	0,6 - 0,8	28,08	89,64	30,9	58,74	1,05	F8 - CV	jíl s velmi vysokou plasticitou
	30	V-5	1,0 - 1,5	17,44	55,72	23,77	31,95	1,2	G5 - GC	štěrk jílovitý
	34	V-6	0,5 - 1,0	18,67	49,83	23,07	26,76	1,16	F6 - CI	jíl se střední plasticitou