



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL
JIŘÍ FIŠAR

VÝPIS VÝROBKŮ
ZÁMEČNICKÉ
VNITŘNÍ OSTATNÍ

LIST
8

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ
D1.01 ÚPRAVA OBJEKTU OLMI

A 20-15-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	n
Z107	<p>PLECHOVÁ SKŘÍŇ S PLNÝMI DVÍŘKY PRO OSAZENÍ PŘENOSNÝCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ</p> <ul style="list-style-type: none">- ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 350x700 MM, HL.300 MM, PARAPET 150 MM NEBO 950 MM- DVÍŘKA 1-KŘÍDLOVÁ, PLNÁ DVÍŘKA- DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA SYMBOLEM PHP- VČETNĚ ZAPUŠTĚNÝCH ÚCHYTŮ (MUŠLE)- VČETNĚ MAGNETŮ DRŽÍCÍCH DVÍŘKA V UZAVŘENÉ POLOZE- VČETNĚ MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ PLOMBY <p>MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU RAL DLE PD INTERIÉR</p> <p>POZNÁMKA: - POŽADOVANÝ VZHLED STEJNÝ JAKO U SKŘÍNĚ PRO HYDRANTY - PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ - NUTNO SJEDNOTIT VZHLED S HYDRANTOVÝMI SKŘÍNĚMI</p> <p>OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ - PROVÉST BEZ PROSKLENÍ !!!!</p>	-	4	1	5
					