


BETON: dle ČSN EN 206
C30/37–XC4, XF1–CI0,20–Dmax22–S3
MAX. PRŮSAK 50 MM PODLE ČSN EN 12 390–8
(DŘÍVE "VODOSTAVEBNÍ" BETON)
OCEL: B 500B (tř. 10505 (ØR))
KRYTÍ VÝZTUŽE: 40mm

PRUTY OKOLO PROSTUPŮ VYHNOUT NEBO ZAKRÁTIT A DOPLNIT OLEMOVÁNÍM A PŘÍLOŽKAMI
ARMOVAT SOUČASNĚ S VÝZTUŽÍ PRŮVLAKŮ
KRAJE VÝZTUŽE DESEK ZATÁHNOUT DO PRŮVLAKŮ
POLOHY A VELIKOSTI PROSTUPŮ NUTNO POROVNAT S VÝKRESY PROFESÍ
POLOHY A VELIKOSTI PROSTUPŮ PŘEVZATY ZE STAVEBNÍCH PODKLADŮ

JIŽ PROVEDENÁ KONSTRUKCE



± 0.0 = 431.280				ČÍSLO PÁRE	
D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB					
D1.03.2a STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					
TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BYT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)					
ZPRACOVATEL DÍLCÍ ČÁSTI:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		VEDOUČÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.		ING. MAREK SCHWARZ		KONTROLOVAL	
ING. MAREK SCHWARZ		ING. MAREK SCHWARZ		ING. VIKTOR ŠLAPAL	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava					
VEDOUČÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové					
NÁZEV AKCE:		OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ			
VÝKRES		ŽB ROZVODNA VÝKRES TVARU		FORMÁT	
				10x A4	
				DATUM	
				7 / 2023	
				STUPEŇ	
				DPS	
				ZAK. ČÍSLO	
				A 20-15-P	
				Č. VÝKRESU	
				MĚŘITKO	
				1 : 50	
				D1.03.2a-35	