



VEDOUcí PROJEKTANT  
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL  
BC. M. STRÁNSKÁ

VÝPIS VÝROBKŮ

ZÁMEČNICKÉ  
VENKOVNÍ

LIST

9

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.  
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ  
D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB

A 20-15-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
E05	<p>KONSTRUKCE ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY V6 STĚNOU</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– SLOŽENO Z PVC POTRUBÍ FASÁDNÍ A INTERIÉROVÉ KRYCÍ MŘÍŽKY</li></ul> <p>POTRUBÍ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– SLOŽENO Z PŘÍMÝCH KUSŮ</li><li>– Z PVC, Ø300 MM, DÉLKA CCA 700 MM</li><li>– OSAZENO POD STROPEM VÝTAHOVÉ ŠACHTY</li></ul> <p>KRYCÍ MŘÍŽKA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– PRO OTVOR 300x300 MM</li><li>– VČETNĚ SÍTKY PROTI HMYZU UMÍSTĚNOU ZA ŽALUZII</li><li>– VČETNĚ KOTEVNÍHO RÁMU</li><li>– VNĚJŠÍ LÍC ŽALUZIE OSAZEN V LÍCI FASÁDY</li></ul> <p>MATERIÁL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL + KRYCÍ NÁTĚR</li></ul> <p>BARVA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ODSŤÍN DLE BARVY FASÁDY</li></ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– PŘED PROVEDENÍM NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV</li></ul>	–	–	1	–	1