



VEDOUCÍ PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL
ING. JAN BERKA

VÝPIS VÝROBKŮ
ZÁMEČNICKÉ
PROTIPOŽÁRNÍ

LIST
2

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ
D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB

A 20-15-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	PODKROVÍ	Σ														
Z50	NEPOUŽITO																				
Z51	<div>ROZMĚRY: 700/1970 MM PRO DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP1</div> <div><table><tr><td>P</td><td>–</td><td>1</td><td>2</td><td>–</td><td>–</td><td>3</td></tr><tr><td>L</td><td>–</td><td>1</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td></tr></table></div> <div>OCELOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTOČNÉ, POLODRÁŽKOVÉ</div> <div><div>– ZÁRUBEŇ DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 125 MM</div><div>– VČETNĚ TĚSNĚNÍ A 3 STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ</div><div>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK PRÁŠKOVOU BARVOU + 2x FINÁLNÍ NÁTĚR</div><div>– DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</div></div> <div>BARVA:</div> <div><div>– DLE PD INTERIÉRU</div><div>– KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP</div></div> <div>POZNÁMKA:</div> <div><div>– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</div></div> <div>– PODROBNÝ POPIS VÝROBKŮ– VIZ. ÚVODNÍ LISTY TECHNICKÁ SPECIFIKACE</div>	P	–	1	2	–	–	3	L	–	1	–	–	–	1						
P	–	1	2	–	–	3															
L	–	1	–	–	–	1															