



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. VIKTOR ŠLAPAL

VYPRACOVAL
JIŘÍ FIŠAR

VÝPIS VÝROBKŮ

OSTATNÍ

LIST


1

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ
D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB

A 20-15-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	n
001	<p>INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE</p> <p>ŽALUZIE PRO OKNO ROZMĚRU 1000x2100 MM, OKNO DĚLENO NA 1 DÍL</p> <p>ŽALUZIE BUDE UMÍSŤOVÁNA DO VÝPLNĚ OKNA BEZ RÁMU (VIZ SCHÉMA)</p> <ul style="list-style-type: none">- ŽALUZIE S LAMELOU O TL. 0.21 MM A ŠÍŘCE 25 MM- OVLÁDÁNÍ ŘEŠENO PROVÁZKEM A OTOČNÝM TÁHLEM S PRŮCHODKOU- ŽALUZIE S VODÍCÍM POPLASTOVANÝM OCELOVÝM LANKEM- BARVA: RAL 9006 - STŘÍBRNÁ, ŽEBŘÍČKY A PROVÁZKY SLADĚNY S BARVOU LAMEL <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">- STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT, PŘEMĚŘIT SKUTEČNÝ PROFIL OKNA- PROJEKTANTOVI BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE	17	2	12	-	31
002	<p>INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE</p> <p>ŽALUZIE PRO OKNO ROZMĚRU 500x2100 MM, OKNO DĚLENO NA 1 DÍL</p> <p>ŽALUZIE BUDE UMÍSŤOVÁNA DO VÝPLNĚ OKNA BEZ RÁMU (VIZ SCHÉMA)</p> <ul style="list-style-type: none">- ŽALUZIE S LAMELOU O TL. 0.21 MM A ŠÍŘCE 25 MM- OVLÁDÁNÍ ŘEŠENO PROVÁZKEM A OTOČNÝM TÁHLEM S PRŮCHODKOU- ŽALUZIE S VODÍCÍM POPLASTOVANÝM OCELOVÝM LANKEM- BARVA: RAL 9006 - STŘÍBRNÁ, ŽEBŘÍČKY A PROVÁZKY SLADĚNY S BARVOU LAMEL <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">- STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT, PŘEMĚŘIT SKUTEČNÝ PROFIL OKNA- PROJEKTANTOVI BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE	8	-	2	-	10

POHLED NA OKNO Z INTERIÉRU



POHLED NA OKNO Z INTERIÉRU

