

LEGENDA SLP

- TANV

TÁHLA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
- TTNV

TLAČÍTKO S TÁHLEM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
- TLAČÍTKO RESET
- SV

SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO SE ZDROJEM 230V
- ACS

INTERKOM – DVEŘNÍ TABLO S TLAČÍTKY KAMEROU
- ACS

SESTAVA BEZKONTAKTNÍ ČTECKY A ELEKTRICKÉHO ZÁMKU
- STA

ÚČASTNICKÁ ZÁSUVKA STA
- HODINY OBOUSTRANNÉ NA TYPOVÉM ZÁVĚSU
- HODINY JEDNOSTRANNÉ NA STĚNU
- Kam


IP KAMERA

POZNÁMKA – SLP

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLĚNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRÁCI
- V HLAVNÍCH TRASÁCH BUDOU SĎELOVACÍ ROZVODY ULOŽENY V KABELOVÝCH DRÁTĚNÝCH ŽLABECH NAD PODHLADY. ŽLABY BUDOU UKOTVENY VE VÝŠCE CCA 200MM NAD HORNÍ HRANOU PODHLADU. PŘESNÉ VÝŠKY MOHOU BÝT UPRÁVENY DLE SKUTEČNÉ SITUACE. MIMO SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRASY BUDOU SĎELOVACÍ ROZVODY VEDENY V TRUBKÁCH POD OMITKOU.
- DATOVÉ ZÁSUVKY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE BUDOU INSTALOVÁNY DO VÝŠKY 400MM NAD PODLAHOU, RESP. DO VÝŠKY INSTALACE SILOVÝCH ZÁSUVEK
- DATOVÉ VÝVODY PRO WIFI AP A CCTV KAMERY MUSÍ BÝT VŽDY UKONČENY DVOUZÁSUVKOU NAD PODHLEDEM, DATOVÉ VÝVODY PRO DVEŘNÍ TABLA DOMÁCÍCH TELEFONŮ VOLNÝ VÝVOD VE VÝŠCE 1500MM NAD PODLAHOU.
- VÝVODY PRO ZAŘÍZENÍ OZ A ACS DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ
- PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY A PODLAŽNÍMI, MUSÍ BÝT UTĚSNĚNÝ, NAPŘ. PROTIPOŽÁRNÍM ZPĚNUJÍCÍM TMĚLEM. DODÁVKA A PROVEDENÍ DLE PD PBR.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – PAVILON OKB

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	STROP/PODHL.	S.V. PODHL.
1.01a	BOX I. ELEKTROTHERAPIE	7,60			RASTR R2	3,00
1.01b	BOX II. ELEKTROTHERAPIE	5,15			RASTR R2	3,00
1.02	BOX III. ELEKTROTHERAPIE	5,10			RASTR R2	3,00
1.03	BOX IV. OSTATNÍ PŘÍSTROJE	5,10			RASTR R2	3,00
1.04	BOX IV. OSTATNÍ PŘÍSTROJE	12,00			RASTR R2	3,00
1.05	VÝŠETŘOVNA LÉKAŘ	14,80			RASTR R1	3,00
1.06	VÝŠETŘOVNA LÉKAŘ	14,80			RASTR R1	3,00
1.07	PŘEDSÍŇ WC ŽENY PERSONÁL	5,10			RASTR R3	2,50
1.08	WC ŽENY PERSONÁL	1,2			RASTR R6	2,50
1.09	WC ŽENY PERSONÁL	1,2			RASTR R2	2,50
1.10	ÚKLID/SPINAVÉ PRÁDLO	2,6			RASTR R3	2,50
1.11	KANCELÁŘ VRCHNÍ FYZIOTERAPEUT	11,80			RASTR R2	3,00
1.12	RECEPCE	7,70			RASTR R2	3,00
1.13	DMZ	33,00			RASTR R6	3,00
1.14	CHODBA+ČEKÁRNY	87,70			RASTR R2	2,50
1.15	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI MUŽI	2,10			RASTR R6	2,50
1.16	WC PACIENTI MUŽI	1,6			RASTR R6	2,50
1.17	WC PACIENTI ŽENY	1,6			RASTR R6	2,50
1.18	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI ŽENY	2,8			RASTR R6	2,50
1.19	ÚKLID	13,60			–	–
1.20	CVIČENÍ DOSPĚLÍ V.	12,10			RASTR R1	3,00
1.21	CVIČENÍ DOSPĚLÍ IV.	12,00			RASTR R1	3,00
1.22	CVIČENÍ DOSPĚLÍ III.	12,00			RASTR R1	3,00
1.23	CVIČENÍ DOSPĚLÍ II.	12,00			RASTR R1	3,00
1.24	CVIČENÍ DOSPĚLÍ I.	12,00			RASTR R1	3,00
1.25	CVIČENÍ DĚTÍ III.	12,20			RASTR R1	3,00
1.26	CVIČENÍ DĚTÍ II.	12,20			RASTR R1	3,00
1.27	CVIČENÍ DĚTÍ I.	12,20			RASTR R1	3,00
1.28	SKLAD SPINAVÉHO PRÁDLA	2,50			RASTR R6	2,50
1.29	ČEKÁRNA DĚTI	30,60			RASTR R2	2,50
1.30	MAGNETOTERAPIE	8,15			RASTR R2	3,00
1.31	BOX V. LASER+RÁZOVÁ VLNA	6,60			RASTR R2	2,70
1.32	WC HANDICAP PACIENTI M/Ž	4,10			RASTR R3	2,50
1.33	BOX ODOPOČINEK+PARAFIN	12,90			RASTR R16	2,70
1.34	HALA SEKCE VODOLÉČBY	18,80			RASTR R16	2,70
1.35	VANA POLOSED	5,10			RASTR R16	2,70
1.36	VANA NOHY	4,10			RASTR R16	2,70
1.37	VANA RUCE	4,10			RASTR R16	2,70
1.38	VÍŘIVÁ VANA II. HANDICAP	15,20			RASTR R16	2,70
1.39	VÍŘIVÁ VANA I.	11,60			RASTR R16	2,70
1.40	HALA SEKCE FYZIOTERAPIE	28,20			RASTR R16	3,00
1.41	LAHEV CO2	0,5			–	–



± 0.0 = 431,280

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB
D1.03.4h1 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLOČ ČÁSTI: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. ROBERT FRÝBA
ING. JIRÍ BROŽ	ING. JIRÍ BROŽ
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
NÁZEV AKCE:	
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.	
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ	
VÝKRES	ROZVODY SLP 1.NP



Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava

tel.: +420 567 312 431-4, fax: +420 567 312 434 55

FORMÁT 10 x A4

DATUM 07 / 2023

STUPEŇ DPS

ZAK. ČÍSLO A 20-15-P

Č. VÝKRESU

1 : 50 D1.03.4h1-11