

Akce: **Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**
Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení
Dokumentace pro provádění stavby



Investor: **Královehradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové





Zak. číslo: **A 20 – 15 – P**





D2.51 Lékařská technologie




D2.51-10 Technické a designové standards vybraného nábytku

Kód:				
Název:	D2.51-10 Technické a designové standardy vybraného nábytku			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství
1	2	3	4	5
	000	000		
1		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE JSOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!		
2		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE JSOU I POŽADAVKY NA BAREVNOST VYBAVENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UPŘESNĚNO JINAK!!!		
3				
4		ČALOUNĚNÍ (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)		
5		čalounění bude provedeno na bázi koženky, bude se jednat o materiál <u>vhodný do zdravotnických provozů</u> (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. na bázi etylalkoholu), není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBR viz. dříve		
6		pokud je čalounění provedeno na bázi látky, bude se jednat o materiál s oděruvzdorností min. Martindale 100000 cyklů, stálobarevností na světle min. 6, stálobarevností v otěru min. 4, žmolkováním min. 5; hodnoty platí, není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBR viz. dříve; <u>použití látky ve zdravotnickém provozu je podmíněno výslovným přáním uživatele</u>		
7				
8	481001	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih.		
9		zdravotnická židle pojízdná, s nosností min. 130 kg garantovanou výrobcem, s vysokým čalouněným sedákem a opěrkou zad, kruhovou podnoží, která současně plní i funkci opory nohou, kostra chrom, výška sezení cca 49 - 62 cm, průměr sedáku cca 40cm, typ koleček dle druhu podlahy, čalounění koženka vhodná do zdravotnictví		
10		ilustrativní obrázek <div>  </div>		
11				
12	481002	židle pojízdná otočná, výšk. zdvih., s područkami		
13		kancelářská otočná židle; orientační rozměry cca 540x590x970-1140mm, výška sedáku cca 420-520mm; čalouněná; vysoký hranatý opěrák s možností nastavení výšky nahoru/ dolů, synchronní mechanika s bočním nastavením tuhosti (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka dle povrchu podlahy, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek, včetně hlavové opěrky; nosnost min. 160kg ; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví		
14		ilustrativní obrázek <div>  </div>		
15				
16	481013	židle pevná		
17	481016	židle pevná		
18		přisedová/ konferenční židle s područkami; orientační rozměry cca 600x560x810mm, orientační výška sedáku cca ; stohovatelná; moderní design hranatějších tvarů; 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě chrom, možnost volby kluzáků dle typu podlahy; šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák nízký, plastový kryt sedáku černý; nylonové područky, černé; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví		

19		ilustrativní obrázek			
20	481011	židle pevná			
21		přisedová/ konferenční židle bez područek ; orientační rozměry cca 500x560x810mm, orientační výška sedáku cca 420mm; stohovatelná; moderní design hranatějších tvarů; 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě chrom, možnost volby kluzáků dle typu podlahy; šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák nízký, plastový kryt sedáku černý; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví			
22		ilustrativní obrázek			
23					
24	481017	židle pevná celoplastová, nosnost min. 180 kg			
25		celoplastová židle; orientační rozměry 520x550x840mm, orientační výška sedáku 470mm; stohovatelná, zvýšená únosnost až 200kg; materiál polypropylen se skelným vláknem; min. pětiletá záruka na barevnou stálost			
26		ilustrativní obrázek			
27					
28	481020	židle výškově zdvihatelná, s kluzáky			
29		kvalitní židle do provozu vodoléčby, sedák a opěrák ze zdravotně nezávadného polyuretanu (PUR), který umožňuje snadné čištění běžnými prostředky a případnou dezinfekcí, odolnost proti chemikáliím i mechanickému poškození, nastavení výšky sezení plynovým pístem, nosnost židle min. 120 kg, 5-ti ramenný kříž s kluzáky, výškově, hloubkově a úhlově stavitelný opěrák, typ koleček dle druhu podlahy			
30		ilustrativní obrázek			
31	481006	židle / křesílko jednací pevné			
32	483000	křeslo odpočinkové - pouze pokud se nevejde viz. níže			
33	483001	křeslo čalouněné			
34		celočalouněné křeslo s područkami pro místnosti s omezeným prostorem , orientační rozměry cca 610x580x760mm, orientační výška sedáku cca 420mm; korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá, prášková barva RAL 9006; kluzáky dle druhu podlahy; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví			

35		ilustrativní obrázek			
36					
37	483000	křeslo odpočinkové			
38		celočalouněné otočné křeslo s područkami a bočními opěrkami hlavy pro místnosti bez omezeného prostoru, orientační rozměry cca 680x760x1120mm, orientační výška sedáku cca 350mm; celočalouněný korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, vysoký opěrák, čalouněné područky, hlavové boční opěrky; čtyřramenný hliníkový otočný leštěný kříž, kluzáky dle druhu podlahy; čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví			
39		ilustrativní obrázek			
40					
41	395402	sedačka otočná, výšk.zdvih., pojízdná			
42	395403	sedačka otočná, výšk.zdvih., s kluzáky			
43		stabilní kovová konstrukce výškově zdíhatelná s plynovým zdvihem a manuálním ovládáním, standardní zatížení 120 kg, pohodlný vysoký sedák o pr. min. 350 mm, čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna s dlouhodobou odolností proti slehnutí, čalounění koženka vhodná do zdravotnictví, možnost výběru barevného provedení čalounění dle vzorníku výrobce, podnož 5-ti ramenný kovový posuvný kříž s kluzáky dle druhu podlahy			
44		ilustrativní obrázek			
45					
47	469020	věšák stojanový			
48		lehký věšák z AL slitiny a hlubokotažného plechu; orientační rozměry 400x400x1907mm; povrchová úprava práškovou barvou; včetně smontování; barva RAL 9022			
49		ilustrativní obrázek			
50					
51	469003	stěna věšáková			
52	469003	věšák nástěnný			

53		věšák nástěnný, orientační rozměry 550x18x2000mm; vybaveno 3ks kovových háčků z matného nerez; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; umístěno těsně nad sokl podlahy		
54		ilustrativní obrázek 		
55				
56	496360	háček kovový		
57		nerezový dvojitý háček, matný nerezový povrchu, včetně nerezového kotevního materiálu		
58		ilustrativní obrázek 		
59				
60	483090	květináč - m.č. 202 - 8ks		
61		moderní hranatý designový květináč, orientační rozměry cca 880x300x1000mm, šířka okraje cca 30mm; vyrobeno z robustního sklolaminátu alt. kovu; součástí dodávky vložka pro zasazení živých rostlin; součást dodávky atyp kotvení do podlahy proti překocení; odstín stříbrný; dodávka včetně min. á květináč 4ks zasazených okrasných rostlin Zamoculcas, výška cca 60-70cm, včetně potřebného kompletního vegetačního souvrství do květináče, zasazení, hnojiva, zálivky a péče do předání stavby uživateli;		
62		ilustrativní obrázek 		
63				
64	485001	lavice 2-místná volně stojící (do čekáren)		
65		lavice 2-místná volně stojící (do čekáren), orientační roměry cca 1200x620x800mm; sedáky a opěráky v podobě spořepiny vyrobeny ze zdravotně nezávadného polyuretanu vhodného do zdravotnictví odolného běžným čistícím prostředkům a dezinfekcím min. na bázi etylakoholu, vnitřní nosná konstrukce sedáků vyztužena ocelovým rámem; hlavní nosná konstrukce kovová, vysoká únosnost, lakováno práškovým lakem v RAL 9006, výškově stavitelné kluzáky pro vyrovnání nerovností podlahy; včetně područek; jednotné odstínové řešení sedacích skořepin - šedá barva		

66		ilustrativní obrázek		
				
67				
68	485002	lavice 3-místná volně stojící (do čekáren)		
69		lavice 3-místná volně stojící (do čekáren), orientační rozměry cca 1770x620x800mm; sedáky a opěráky v podobě spořepiny vyrobeny ze zdravotně nezávadného polyuretanu vhodného do zdravotnictví odolného běžným čistícím prostředkům a dezinfekcím min. na bázi etylalkoholu, vnitřní nosná konstrukce sedáků vyztužena ocelovým rámem; hlavní nosná konstrukce kovová, vysoká únosnost, lakováno práškovým lakem v RAL 9006, výškově stavitelné kluzáky pro vyrovnání nerovností podlahy; včetně područek; jednotné odstínové řešení sedacích skořepin - šedá barva		
70		ilustrativní obrázek		
				
71				
72	483003	sedačka 3- místná - m.č. 327		
73	483006	pohovka rozkládací		
74		čalouněná rozkládací pohovka, orientační rozměry 2080x860x950mm, orientační výška sedáku 480-490mm; rozkládací systém s úložným prostorem, možnost denního rozkládání na dvojlůžko, volitelné matrace dle nabídky; včetně systémových demontovatelných loketních opěrek a opěrných polštářů; atyp čalounění koženka alt. jiný materiál vhodný do zdravotnictví		
75		ilustrativní obrázek		
				