

Technical drawing of a manhole structure, showing a cross-section and plan view. The structure is composed of several layers and materials, with dimensions and specifications provided.


Dimensions:

- Overall height: 1000 mm
- Overall width: 1000 mm (indicated by 'A' and 'B')
- Top section height: 400 mm
- Second section height: 400 mm
- Third section height: 100 mm
- Bottom section height: 100 mm
- Top section width: 500 mm
- Second section width: 250 mm
- Third section width: 250 mm
- Bottom section width: 500 mm



Materials and Specifications:

- OCEL. ZÁBRADLÍ VÝŠKY 0,90m U SCHODIŠTĚ 4 (Steel handrails, height 0.90m, at the 4th landing)
- POVRCH ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ (Surface galvanized)
- 50/30mm (likely referring to the handrail or a specific layer)
- ZKOSENÍ HRAN 15/15mm (Beveled edges 15/15mm)
- ZÁSYP ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM (Backfill with compaction)
- FILTR Z DRC. KAMENIVA FRAKCE 8-16mm 350/300mm (Filter from crushed stone, fraction 8-16mm, 350/300mm)
- PE63 (Polyethylene 63mm)
- C25/30 XC2 (Concrete class C25/30, exposure class XC2)
- C8/10 (Concrete class C8/10)
- C30/37 XC4 (Concrete class C30/37, exposure class XC4)
- KOTVENÍ 4x ŠROUB M10 + CHEMICKÁ KOTVA (Anchoring 4x screw M10 + chemical anchor)

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ U OSTATNÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ



TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	JAROSLAV KREJČÍ	JAROSLAV KREJČÍ	
GENERÁLNí PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNí INŽENÝR PROJEKTU		
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL		
INVESTOR: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové		Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 5	
NÁZEV AKCE:		FORMÁT	2x A4
OBLASTNí NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNí ODDĚLENí		DATUM	1 / 2017
		STUPEŇ	DPS
		ZAK. ČÍSLO	A 20-15-P
VÝKRES	Vzorový příčný řez opěrnou zdí	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:25	D2.01-05