

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY OBVODOVÉHO ZDIVA Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I Profilování S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK), hladké (HL), šířky 250 mm
- ZATEPLOVANÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- BOURANÉ KONSTRUKCE

SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

(PO1) Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepicí
s stěrkovou fintou
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu
Desky z expandovaného pěnového polystyrenu, napětí v tlaku při 10% deformaci > 70 kPa EPS 70 F
Mechanicky kotvit k podkladu, tepelná izolační tl. 140 mm
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skleněné síťoviny + výztužná tkanina R131
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exterér a interér s rýhovanou nebo zatřenou strukturou, zrnitosti 210, 215, 220, 230

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocementová tl. 15 mm
Zdivo CDM, WD
Omítka vápenocementová tl. 20 mm

(PO2) 1,PP + min. 300 MM nad terén (viz výkresy pohledů, řez)
Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepicí
s stěrkovou fintou
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu
Desky z pěrovitého, samosdružitelného a stabilizovaného
polystyrenu vyráběného do formy EPS P, napětí v tlaku při 10% deformaci > 150 kPa, dekorovaná
hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,033 W/m·K-1, tl. 120 mm
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skleněné síťoviny
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exterér a interér
s rýhovanou nebo zatřenou strukturou, zrnitosti 2110,
2115, 2120, 2130

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocementová tl. 15 mm
Zdivo CDM, WD
Omítka vápenocementová tl. 20 mm

LEGENDA OZNAČENÍ PRVKŮ:

1 2 3 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – KZS
NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
VÝMĚNA PARAPETŮ – VNĚJŠÍCH, VNITŘNÍCH
WO NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
KO KLIMPÍŘSKÉ PRVKY – SPECIFIKACE VIZ TABULKA KLIMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
PO VÝMĚNA PARAPETŮ VNITŘNÍCH – SPECIFIKACE VIZ TABULKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ



Č.REV.	DATUM REVIZE	OBSAH REVIZE	SCHválil

SCHÉMA STAVBY

±0,000 = 352,150 m.n.m.
výškový systém Bpv

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
improjekt SPOL. S R. O.
Náměstí Míru 13 T: +420 326 322 571
293 01 Mladá Boleslav F: +420 326 330 596
IČO: 427 154 66 e: improjekt@improjekt.cz

STAVEBNÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD Nové Město nad Metují
STAVEBNÍ ÚŘAD Nové Město nad Metují

STAVBA
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
Střední průmyslová škola, střední odborná škola
a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují

ARCHITEKT, HIP Ing. Lukáš Fridrich
MANAŽER PROJEKTU Ing. Petr Praženka
ČÍSLO ZAKÁZKY P-S07/191107

ZPRACOVATEL DÍLU
improjekt SPOL. S R. O.
Náměstí Míru 13 T: +420 326 322 571
293 01 Mladá Boleslav F: +420 326 330 596
IČO: 427 154 66 e: improjekt@improjekt.cz

OPRÁVNĚNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. Lukáš Fridrich	Ing. Jiří Rychter	Ing. Lukáš Fridrich

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KOOPERANTA

STAVEBNÍ OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS): OBJEKT C - SO 03
STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP
MĚŘÍTKO: 1:50
DÍL (PROFESE): ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
FORMÁT: 12XA4
DATUM: IB-2016
PŘÍLOHA: PŮDORYS 2.NP

PROFESE	OBJEKT	Č. VÝKRESU	REVIZE	ČÍSLO KOPIE
AST	SO03	03	00	

NÁZEV SOUBORU DWG



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY OBVODOVÉHO ZDIVA Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I Profilování S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK), hladké (HL), šířky 250 mm
- ZATEPLOVANÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- BOURANÉ KONSTRUKCE

SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

(PO1) Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepicí
s stěrkovou fintou
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu
Desky z expandovaného pěnového polystyrenu, napětí v tlaku při 10% deformaci > 70 kPa EPS 70 F
Mechanicky kotvit k podkladu, tepelná izolační tl. 140 mm
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skleněné síťoviny + výztužná tkanina R131
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exterér a interér s rýhovanou nebo zatřenou strukturou, zrnitosti 2110, 2115, 2120, 2130

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocementová tl. 15 mm
Zdivo CDM, WD
Omítka vápenocementová tl. 20 mm

(PO2) 1,PP + min. 300 MM nad terén (viz výkresy pohledů, řez)
Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepicí
s stěrkovou fintou
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu
Desky z pěrovitého, samosdružitelného a stabilizovaného
polystyrenu vyráběného do formy EPS P, napětí v tlaku při 10% deformaci > 150 kPa, dekorovaná
hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,033 W/m·K-1, tl. 120 mm
Jednosložková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skleněné síťoviny
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exterér a interér
s rýhovanou nebo zatřenou strukturou, zrnitosti 2110,
2115, 2120, 2130

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocementová tl. 15 mm
Zdivo CDM, WD
Omítka vápenocementová tl. 20 mm

LEGENDA OZNAČENÍ PRVKŮ:

1 2 3 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – KZS
NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
VÝMĚNA PARAPETŮ – VNĚJŠÍCH, VNITŘNÍCH
WO NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
KO KLIMPÍŘSKÉ PRVKY – SPECIFIKACE VIZ TABULKA KLIMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
PO VÝMĚNA PARAPETŮ VNITŘNÍCH – SPECIFIKACE VIZ TABULKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ



Č.REV.	DATUM REVIZE	OBSAH REVIZE	SCHválil

SCHÉMA STAVBY

±0,000 = 352,150 m.n.m.
výškový systém Bpv

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
improjekt SPOL. S R. O.
Náměstí Míru 13 T: +420 326 322 571
293 01 Mladá Boleslav F: +420 326 330 596
IČO: 427 154 66 e: improjekt@improjekt.cz

STAVEBNÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD Nové Město nad Metují
STAVEBNÍ ÚŘAD Nové Město nad Metují

STAVBA
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
Střední průmyslová škola, střední odborná škola
a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují

ARCHITEKT, HIP Ing. Lukáš Fridrich
MANAŽER PROJEKTU Ing. Petr Praženka
ČÍSLO ZAKÁZKY P-S07/191107

ZPRACOVATEL DÍLU
improjekt SPOL. S R. O.
Náměstí Míru 13 T: +420 326 322 571
293 01 Mladá Boleslav F: +420 326 330 596
IČO: 427 154 66 e: improjekt@improjekt.cz

OPRÁVNĚNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. Lukáš Fridrich	Ing. Jiří Rychter	Ing. Lukáš Fridrich

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KOOPERANTA

STAVEBNÍ OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS): OBJEKT C - SO 03
STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP
MĚŘÍTKO: 1:50
DÍL (PROFESE): ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
FORMÁT: 12XA4
DATUM: IB-2016
PŘÍLOHA: PŮDORYS 2.NP

PROFESE	OBJEKT	Č. VÝKRESU	REVIZE	ČÍSLO KOPIE
AST	SO03	03	00	

NÁZEV SOUBORU DWG