

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 zákona č.89/2012 Sb.

Číslo:

1.1. **Kupující:** Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
Se sídlem: Riegrova 1403, 508 01 Hořice
Zastoupen: Ing. Stanislavem Neumanem, ředitelem školy
IČ: 066 68 364
Telefon: +420 493 623 021
E-mail: neuman@gozhorice.cz

(dále jen jako „**kupující**“)

1.2. **Prodávající:** STROM PRAHA a.s.
Se sídlem: Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17
Zastoupen: Ing. Jiřím Sopouškem a Ing. Antonínem Weishauptem, místopředsedy představenstva
IČ: 25751069
DIČ: CZ25751069
Bankovní spojení: 115-3753140247 / 0100
Telefon: 725 687 342
E-mail: jakub.davidik@strom.cz

(dále jen jako „**prodávající**“)

Obě smluvní strany po vzájemném projednání a shodě uzavírají tuto smlouvu:

II. Předmět plnění

Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu zboží : **1ks traktorový přívěs**
Typové označení : T654/2

Vybavení stroje je specifikováno v **Příloze č.1**, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Kupující se zavazuje zaplatit za dodané zboží sjednanou kupní cenu ve výši a způsobem stanoveným v článku III. a IV. této kupní smlouvy.

III. Cena

Kupní cena bez DPH činí:	241 624,- Kč
DPH:	50 741,- Kč
Kupní cena vč. DPH	292365,- Kč

Sjednaná cena se rozumí s dopravou na dvůr kupujícího.

IV. Platební podmínky

Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu včetně DPH ve výši: 292365,- Kč na konto prodávajícího:

Bankovní spojení:	115-3753140247 / 0100
č.ú.	115-3753140247 / 0100

nejpozději do 14 dní od vystavení daňového dokladu.

Svoji platební povinnost splní kupující dnem, kdy budou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího.

V. Doba plnění

Stroj bude dodán max. **do 30 dnů od podpisu této Kupní smlouvy**. Termín plnění bude shodný s datem uvedeným na předávacím protokolu a dnem uskutečnění zdanitelného plnění na daňovém dokladu.

VI. Místo plnění

Sídlo kupujícího: Riegrova 1403, 508 01 Hořice

VII. Přechod práva vlastnického a nebezpečí škody na zboží

Právo vlastnické a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího stvrzené podpisem na předávacím protokolu.

VIII. Záruka za jakost

1. Prodávající přejímá tuto záruku za jakost zboží:
po dobu 12 měsíců od předání zboží kupujícímu, stvrzené na předávacím protokolu, na poruchy chodu stroje a vady materiálu.
2. Pro vykonání všech nezbytných oprav a dodávek náhradních dílů musí kupující poskytnout servisním pracovníkům prodávajícího požadovanou dobu a příležitost.
3. Prodávající neodpovídá za vady způsobené normálním opotřebením (opotřebitelné díly musí být včas vyměňovány), nesprávným používáním, údržbou v rozporu s návodem k použití, používáním stroje k jinému účelu než je určeno výrobcem, nesprávnou-neproškolenou obsluhou nebo vzniklé jako následek neodborně provedené opravy mimo autorizovaný servis. Dále neodpovídá za vady vzniklé použitím násilí, jako následek nehody, krádeže nebo použitím neschválených změn.
4. Právo kupujícího na bezplatnou opravu v záruční lhůtě zaniká jsou-li poškozeny nebo změněny prvky sloužící k ochraně proti neoprávněným zásahům do stroje, jsou-li poškozena nebo odstraněna výrobní nebo identifikační čísla, došlo-li k úmyslnému poškození elektronických a mechanických částí stroje.
5. Prodávající neodpovídá za vady spotřebních nebo opotřebitelných dílů (provozní látky, lanovody, klínové řemeny, filtry, lamely, pojistné spojky, žárovky, obložení, pneumatiky).
6. Prodávající nenesे odpovědnost za závady nebo události vzniklé použitím neoriginálních náhradních nebo opotřebitelných dílů.
7. Po dobu záruky se kupující zavazuje nakupovat náhradní díly od prodávajícího a dále se zavazuje, že všechny servisní úkony a opravy budou prováděny servisním pracovníkem prodávajícího.

IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Kupující (odběratel) tímto uděluje Prodávajícímu (dodavatel; dále také jen „Správce“) souhlas na dobu 10 let ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v účinném znění a ode dne 25.5.2018 i podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) s nakládáním s osobními údaji uvedenými v textu této smlouvy výhradně pro účely plnění této smlouvy, pro možnost kontaktování se záležitostmi týkajícími smlouvou založeného vztahu a pro řádnou realizaci platebního styku ve vztahu k peněžním plněním ve smluvním vztahu vzájemně poskytovaným. Subjekt údajů má právo kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to sdělením doručeným či jinak předaným Správci.

X. Jiná ustanovení

Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením celé kupní ceny delším než jeden měsíc se tato smlouva v celém rozsahu ruší. Tímto není dotčeno právo prodávajícího na majtkové sankce a náhradu škody.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
2. Tato smlouva má tři strany a přílohu a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a dva kupující.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace stroje

Ve Staré Pace , dne: 24 -07- 2023

STROM PRAHA a.s. ②
IČO: 257 51 069, DIČ: CZ25751069
Praha 9 – Vinohrady, Lohénická 607, PSČ 190 17
Provozovna B1202:
Stara Paka, Josefa Tůmy 170, PSČ 507 91

Prodávající

V Hořicích, dne: 24 -07- 2023

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice
- střední škola a vyšší odborná škola,
příspěvková organizace
Riegrova 1403, 508 01 HOŘICE 10

Ing. Stanislav Neuman
ředitel školy
Kupující


PRONAR T654/2 JEDNOOSÝ

Technické parametry		
Konstrukční celková hmotnost:	6100	[kg]
Celková hmotnost schválená (dle EU 167/2013):	5100 + 1000	[kg]
Nosnost:	4910	[kg]
Provozní hmotnost:	1190	[kg]
Objem:	3,2	[m ³]
Ložná plocha:	6,4	[m ²]
Vnitřní délka korby:	3500	[mm]
Vnitřní šířka korby:	1820	[mm]
Celkové rozměry (d/š/v):	4960/1990/1430	[mm]
Výška bočnic:	500	[mm]
Síla podlahy/bočnic (mm):	3/2	[mm]
Výška ložné plochy od země:	890	[mm]
Rozchod kol:	1400	[mm]
Odpružení náprav:	pevná náprava	
Zatížení oka závěsu:	1000	[kg]
Pneumatiky:	11,5/80-15,3	
Maximální rychlost:	25	[km/h]
Sklápění:	3 strany	
Sklápěcí hydr. válec (zdvih pistu / požadavek na olej / pracovní tlak)	1300mm/8L/160bar	
Požadavek na výkon traktoru:	33,6/24,7	[HP/kW]
Max. úhel sklápění (dozadu / do stran):	50/46	[°]



STROM



PRONAR

Základní výbava

Systém univerzálního otevírání bočnic
Centrální jištění bočnic (vzadu, vlevo, vpravo)
Profilované bočnice 500 mm
Uzavřené profily bočnic svařované laserem
Zadní výsypné okno
Rám z uzavřených obdélníkových profilů
Oj do spodního závěsu, pevné oko $\varnothing 50$ mm
Pevná náprava, brzdy $\varnothing 300 \times 90$
Mechanická podpěra oje s kolečkem
Brzdy pneumatické dvou-hadicové
Mechanická parkovací brzda
Elektrická instalace 12 V se zadní zásuvkou, LED světla
Spirálové provedení kabelu pro připojení osvětlení
Pojistný ventil sklápění
Mechanické zajištění vyklopené korby
Zajišťovací klíny v držácích (2ks.)
Třístranné sklápění
Mechanické zajištění vyklopené korby
Barva rámu červená RAL3000 PRONAR
Barva bočnic zelená RAL6010 PRONAR
Dvousložkové chemicky tvrzené lakování, UV-resistant

Volitelná výbava

Pevné oko $\varnothing 40$ mm
11.5/80-15.3 IM117 16PR bez rezervy
Oj do horního závěsu traktoru
Výstražný trojúhelník
Nástavce korby 500 mm
Krycí plachta