

MĚŘÍTKO 1:100  
0 1 2 3 4m

B

L

B

L

ZATEPLANÍ OBJEKTU EPS 100 - 100 mm

#### LEGENDA:

- SPOLÉČNÁ TRASA SLABOPROUDU  
drátěný žlab - měřákový nad podhledem  
KABEL UTP C6, BZcas1d1  
OPTICKÝ KABEL SM 9/125 12 vláken, BZcas1d1  
19" DATOVÝ ROZVADĚČ  
stávající  
ŽÁSUVKA DATOVÁ, UTP C6, 2x RJ45  
s podkladovou krabicí pro instalaci do zdi  
DATOVÝ PŘÍPOJ UTP C6 ZAKONČENÝ KONEKTOREM RJ45, PRO KAMEROVÝ SYSTÉM  
x ... udává počet datových přípojí (pokud není uveden = 1)  
ŽÁSUVKA DATOVÁ, UTP C6, 1x RJ45, PRO ACCESS POINT  
DATOVÝ PŘÍPOJ UTP C6 ZAKONČENÝ KONEKTOREM RJ45, PRO IP INTERKOM  
x ... udává počet datových přípojí (pokud není uveden = 1)  
KRABICE PŘEPĚTOVÝCH OCHRAN  
PROFESÍ ELEKTRO ZAJISTÍ SILOVÉ PŘÍVODY V ROZSAHU DANÉM PŘÍLOHOU 1  
TECHNICKÉ ZPRÁVY (nejsou předmětem rozpočtu slaboproudů)

#### VNITŘNÍ TRASY:

- VEDENO V PODHLEDU V DRÁTĚNÉM/PLECHOVÉM ŽLABU  
VEDENO NA PŘÍCHÝTKÁCH PROSTOŘEM PODHLEDU  
VEDENO POD OMÍTKOU (V SOK PŘÍČE ...)  
VEDENO PO POVRCHU  
txxx ... trubka ohebná o vnitřním průměru xx  
ftxx ... trubka pevná o venkovním průměru xx  
Lxx ... plastová lišta o rozměrech xx

Popis rozsahu a provedení instalace jednotlivých technologií slaboproudů je uveden v technické zprávě a výkazu výměr.  
Prostupy elektrických rozvodů (kabeľů a vodičů) požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny podle článku 6.2 ČSN 73 0810.  
Pro zhotovení protipožárních ucpávek se použije systémové řešení s atestem státní zkušebny Inapř. HLTI, Promat, aj.)  
Hranice požárně dělících konstrukcí je ve výkresové dokumentaci barevně odlišena.

HRANICE POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

**AGCOM**  
PEOPLE FOR YOUR ICT  
Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice  
tel.: 495 405 911 e-mail: projekce@agcom.cz  
ZR\_230094

MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ±0,000 = výška stávající čisté podlahy v 1NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64793374, DIČ: CZ 64793374 tel./fax: +420 495546539, e-mail: h1@h1sc.cz
STAVEBNÍ ČÁST	PROJEKCE		
ING. JIŘÍ HÁJEK	Ing. Petr Kovanda	Ing. Martin Smolák	
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Provorské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové	ČÍSLO ZAKÁZKY	10-H-2023	
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Smiřice	DRUH PROJEKTU	DPS	
Stavební úpravy a přístavba	DATUM	5.2023	
Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice	FORMATŮ A4	6x A4	
PŮDORYS 2.NP - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:	
	1:100	D1.4SL-03	

ARCHIV: D1.4SL-03\_400\_23009403.dwg