



ZNAČKA	POPIS	TYP
	SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU - SVAŘOVÁNÉ	PP
	NAVŘZENÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP
	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE	PVC / PP
	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE	PP
	VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ	PP

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO Z PP SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM, POTRUBÍ SVODNÉ KANALIZACE BUDE PŘEVEDENA Z PVC-U SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM.
MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO VÝROBCE.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRÁCÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTUVU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.
PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUŠÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY V SOULADU S KAP.6.2 ČSN 73 0810, ÚPRAVKY BUDOU PŘEVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PAB, REALIZÁČÍ DÍLA PŘEVÉDE ODBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFEZE ZTI.
DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE VEDENA V KONSTRUKCI OBVODOVÉ STĚNY A BUDE PŘEVEDENA Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP, SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁST:  ING. JIŘÍ HÁJEK			VYPRACOVAL  ING. JAN VOSAHLŮ			KONTROLOVAL  ING. JAN VOSAHLŮ			Projektant profese: PipeTech Project s.r.o.  PipeTech Project Byštr 313 533 22 Byštr IČ: 026 30 958 tel. 774 877 355 vosahlo@pipetechproject.cz		
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové									ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel.fax: +420 495546359, e-mail: h1@hac.cz		
Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice Stavební úpravy a přístavba Gen. Gavorova 110, 503 03 Smiřice									ČÍSLO ZAKÁZKY 52-H-2020		
PŮDORYS ZÁKLADŮ - KANALIZACE									DRUH PROJEKTU DPS		
									DATUM 04.2023		
									FORMÁTŮ A4		
									MĚŘÍTKO:		
									PŘÍLOHA:		
									1:75		
									D.1.4.ZT.04		