

POZNÁMKY:

VŠEOBECNĚ:


- PŘED BOURÁNÍM VŠECH STĚN BUDE OVĚŘENO, ŽE NA MÍCH MÍSTĚ STROPNÍ KONSTRUKCE
 - PŘEDĚLKY DÍKY DLOUHÝM KONSTRUKCÍM OVĚŘÍ NA STAVĚ
 - PŘI VÝSKYTU NESROVNALOSTÍ JE NUTNÉ PŘED VYPRÁVĚNÍM STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ TYTO NESROVNALOSTI KONZULTOVAT
 S PROJEKTOVATEM
 - POVÝŠKA POUZDRA KONSTRUKCÍ JE UVEDENA NÍŽE FAKTILNÍM OZNAČENÍM NA DŘEVĚ A JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
 - OČELOVÉ NOSNÍKY BUDOU CHRÁNĚNY POUZÍMÍ POZÁRNI NA ODOLNOST DLE PRB
 - NOSNÍKY BUDOU UŠÍTY NA BETONOVÉ ŽALUZII
 - VŠECHNY KOLNÉ OČELOVÉ PŘEDELÉ A PŘESUN BUDOU OPEVNĚNY PŘEDEM PLB
 - TRAPEZOVÝ PLEK PŘEPLETENÍ KE KAŽEDÉMU NOSNÍKU V KAŽDE ULCE
 - NOSNÍKY OZNAČENÉ * NUTNO OVĚŘIT NA STAVĚ
 - VE VÝKRESU JE VYZNAČENÍM PŘEHLEDEM SANACÍ DLE PRŮJMU Z ROKU 2009 (ZPRAVOCVET, ING. ROLNÍČEK)
 - VÝKRES JE VYPRÁVĚNÍM VÝKRESU MUSÍ BYT VÝKRES DLE DODANÝCH PRŮJEMŮ A JE PŘI VÝKRESU KONSTRUKCÍ
 NEDÍLNOU ČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A PODROBNÝ STAVOVÝ VÝKRES VŠECH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘESNĚ

MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:

OCEL: S235
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR
BETON: NOSNÉ KONSTRUKCE C30/37- $\text{XC1-CI0,2-D}_{\text{max}}16\text{-S3}$
STROPNÍ DESKY NA TRAP, PLECHU C25/30- $\text{XC1-CI0,2-D}_{\text{max}}16\text{-S3}$

DLE PŘÍLOHY Č. 6 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 Sb. A VYHLÁŠCE Č. 405/2017 Sb. ZAJIŠŤUJE PODROBNOU DOKUMENTACI DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ ZHOTOVITEL STAVBY.

POZNÁMKA:
PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT
S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.


$$\pm 0,000 = 233,030 \text{ m n. m}$$

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

ZMĚNY	1		DATUM		PODPIS
	2				
	3				

INVESTOR

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
Přívodské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111 fax: +420 495 817 336

GENERÁLNI PROJEKTANT

 Masak & Partner
Masak & Partner s.r.o.
Rooseveltova 38/575
160 00 Praha 6
tel.: +420 770 153 233
e-mail: info@masak-partner.com

PROJEKTAN

TECHNICO Opava s.r.o.

TECHNICO
architects & engineers

PROJEKTAN

ANT:	Ing. Martin KORÁB
------	-------------------

Ing. Martin KORÁB

[illegible]

--	--

KONTROLOVAL: Ing. Martin ULÍČNÝ

ČAST DOKUMENTACE:

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvníckého centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna	FORMAT	14xA4
	DATUM	05/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS

K. ú. Hradec Králové, parc. č.: st. 25/2, 238/4, 239/87, 239/105, 239/126, 239/127, 340/1, 340/7, 340/23, 240/27, 1487, 1496	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS STROPU NAD 3. NP	1:100	D.1.2.c.08.

[illegible]