


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



- 1.Konstrukce areálové komunikace:
- | | | |
|---|------------|----------------|
| Střípaná žulová dlažba, tl. 100 mm; ČSN 73 6131 | tl. 100 mm | Míra hutnění: |
| Kladelcí vrstva z drti 4/8 mm; ČSN EN 13 285 | tl. 30 mm | |
| Podklad z drceného kameniva ŠD _A fr. 8/16 mm; G _E ; ČSN EN 13 285 | tl. 50 mm | ↓90 MPa |
| Podklad z drceného kameniva ŠD _B fr. 0/63 mm; G _E ; ČSN EN 13 285 | tl. 350 mm | |
| Podsyp ze štěrkopísku fr. 0/8 mm; ČSN EN 13 285 | tl. 100 mm | ↓45 MPa (Pláň) |
| Zhutněná zemina | | |
| Konstrukce celkem | tl. 630 mm | |
- Pozn.: žula šedá, kladení vějířové.
- 2.Chodník kolem přístavby:
- | | | |
|--|-----------|----------------|
| - dle kat. listu: D1-D-2, TDZ: V, podl.: PIII: | | Míra hutnění: |
| Střípaná žulová dlažba tl. 60 mm; ČSN 73 6131 | tl. 60 mm | |
| Ložná vrstva z drti 4/8 mm; ČSN EN 13 285 | tl. 40 mm | |
| Vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32, C _{8/10} ; ČSN EN 14227-1 až 5 | tl.190mm | ↓60 MPa |
| Podklad ze ŠD _A 0/32, G _E ; ČSN EN 13242 | tl.200mm | ↓45 MPa (Pláň) |
| Konstrukce celkem | tl.490mm | |
- Pozn.: Chodník kolem přístavby - žula melír, kladení řádkové. Chodník k Boni Pueri - žula odseková mix.
- 3.Silniční žulový obrubník 1000x150x250mm
v betonové loži C 12/15
- 4.Střípaný žulový obrubník 1000x120x220mm
v betonové loži C 12/15
- 5.Dvojřádek ze žulových kostek 100x100x100mm
v betonové loži C 12/15

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT
S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.


±0,000 = 233,030 m n. m. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Královéhradecký kraj	Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
-----------------------------	--

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jakub MASÁK		 Masak & Partner Masák & Partner s.r.o. Rooseveltova 39/575 160 00 Praha 6 tel.: +420 770153 233 e-mail: info@masak-partner.com

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.	TECHNICO architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/61 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
------------------------------	--

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Jakub SGLUNDA	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.10.1. POZEMNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvníkého centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna K. ú. Hradec Králové, parc. č.: st. 291/2, 239/4, 239/87, 239/105, 239/126, 239/127, 240/1, 240/7, 240/26, 240/27, 1487, 1496	FORMÁT	2xA4
	DATUM	05/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 1:100 D.1.4.10.1.b.02.
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		