

±0,000 = 234,00 m n. m.  
Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: BpV

VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELAR	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Václav Dyntar	Ing. Pavel Ježek	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
MÍSTO STAVBY	p.č. 407/1, k.ú. Hradec Králové (409804)			
STAVBA	OPRAVA FASÁDA GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par. č. st. 407/1)		FORMÁT	A4
			DATUM	03/2020
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ_SEKCE IV.		MĚŘÍTKO -	Č. VÝKR. D.1.1.09



## ***Výpis klempířských výrobků a systémových výrobků střech***

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ						
				1PP	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM	
K01	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL MĚĎ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm DÉLKA PLECHU 1850 mm		-	7	-	-	-		7 ks
K02	<b>PRÁZDNÁ POLOŽKA</b>									
K03	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL MĚĎ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm DÉLKA PLECHU 1750 mm		-	11	-	-	-		11 ks
K04	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL MĚĎ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 500 mm DÉLKA PLECHU 1800 mm		-	5	-	-	-		5 ks



## ***Výpis klempířských výrobků a systémových výrobků střech***

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
K09	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL MĚŘ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 450 mm PLECH 66 bm		-	1	-	-	-	1 ks
K10	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL MĚŘ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm DÉLKA PLECHU 3000 mm		-	-	1	1	-	2 ks
K11	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL MĚŘ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm DÉLKA PLECHU 2700 mm		-	-	-	1	-	1 ks
K12	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL PLECH - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm DÉLKA PLECHU 2500 mm		-	-	18	-	-	18 ks

## ***Výpis klempířských výrobků a systémových výrobků střech***

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
K13	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL MĚĎ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMÉREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 350 mm DÉLKA PLECHU 2000 mm		-	-	-	18	-	18 ks
K14	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL MĚĎ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMÉREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm DÉLKA PLECHU 2300 mm		-	-	-	18	-	18 ks
K15	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL MĚĎ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMÉREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 500 mm PLECH 65 bm		-	-	1	-	-	1 ks
K16	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL MĚĎ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMÉREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 500 mm PLECH 21 bm		-	-	1	-	-	1 ks

## ***Výpis klempířských výrobků a systémových výrobků střech***

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
K17	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL MĚĎ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm PLECH 21 bm		-	-	1	-	-	1 ks
K18	<b>PRÁZDNÁ POLOŽKA</b>								
K19	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL MĚĎ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 350 mm DÉLKA PLECHU 5000 mm		-	-	-	-	1	1 ks
K20	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN</b>  - MATERIÁL PLECH - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm DÉLKA PLECHU 6200 mm		-	-	-	-	1	1 ks

## **Výpis klempířských výrobků a systémových výrobků střech**

[illegible]