




KLADECÍ PLÁN – ŽLAB 1 DL. 3,0m  
M 1:200

KLADECÍ PLÁN – ŽLAB 2 DL. 3,5m  
M 1:200

DETAIL ŽLABU MEARIN PLUS 200  
M 1:20


DETAIL VPUSTI MEARIN PLUS 200  
M 1:20



### DETAILY ULOŽENÍ ŽLABŮ

AŽ PRO ZATÍŽENÍ D400 kN

M 1:20



Z min. = VÝŠKA ŽLABU-50mm

\*\*\* PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SILNIC, DÁLNIC A ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ JE MOŽNÉ POUŽÍT U SYSTÉMU D1000, D2000 A DN2000 PO PORADĚ S NAŠÍMI TECHNIKY.

\*\*\*\* PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ CHODNÍKŮ, VJEZDŮ DO PARKOVIŠŤ A PODOBNÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

### MEARIN POLYESTEROVÉ ŽLABY VYZTUŽENÉ SKELNÝMI VLÁKNY

MAXIMÁLNÍ TŘÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRETNÍHO ODVODŇOVACHO SYSTÉMU

ZATĚŽOVÁ TŘÍDA	A15 kN	B125 kN	C250 kN	D400 kN	E600 kN
MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm)	80	100	150	200	200
MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm)	80	100	150	200	200
KOTEVNÍ TRNÝ (ARMOVACÍ OCEĽ)	NE	NE	ANO	ANO	ANO
MIN. PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	C12/15	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30

LUCIE BRANDOVÁ, DiS.

Projektová činnost ve výstavbě

ZABRODÍ 161  
549 41 ZABRODÍ

tel.: + 420 777 306 986  
IČO: 73845281

e-mail: brandovalucie@seznam.cz

PROJEKTANT		VYPRACOVAL		AUTORIZACE		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO A PODPIS	
LUCIE BRANDOVÁ, DiS.		LUCIE BRANDOVÁ, DiS.		LUKÁŠ BRANDA, DiS.			
INVESTOR		KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, HRADEC KRÁLOVÉ					
AKCE							
Urgentní příjem - přístavba a stavební úpravy části pavilonu "A" a pavilonu "B"							
IO 03 DEŠŤOVÁ KANALIZACE							
VÝKRES							
KLADECÍ PLÁN ŽLABŮ Ž1 A Ž2 + DETAILS							
ZAK. ČÍSLO 435/23		STUPEŇ DPS		DATUM 06/2023		FORMÁT 2 x A4	MĚŘÍTKO
							Č. VÝKRESU
							3.11