











M 1:50



## PAVILION "B"

### PAVILON "C"

## LEGENDA HMOT

- |   |   |
|---|---|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VČETNE STÁVAJÍCÍHO FASÁDNÍHO ZATEPLENÍ   |
|  | ODSTRANOVANÉ KONSTRUKCE   |
|  | ZELEZOBETONOVÝ PILÍŘ ŠÍRKY 500mm, BETON C25/30+OCEĽ B500B   |
|  | ZDÍVO TL.500mm Z CIHELNÝCH BLOKŮ EKO+PROFI, ROZMĚR 248x500x249mm, PEVNOST P8, NA TENKOVSTVÍ LEPIČÍ TMEL   |
|  | ZDÍVO TL.300mm Z CIHELNÝCH BLOKŮ PROFI, ROZMĚR 247x300x249mm, PEVNOST P15, NA TENKOVSTVÍ LEPIČÍ TMEL  |
|  | PRÍČKY A ZAZDÍVKY TL.125mm Z CIHELNÝCH PRÍČKOVEK AKU PROFI, ROZMĚR 497x115x249mm, PEVNOST P10, NA TENKOVSTVÍ LEPIČÍ TMEL  |
|  | PRÍČKY A ZAZDÍVKY TL.100mm Z CIHELNÝCH PRÍČKOVEK PROFI, ROZMĚR 497x80x249mm, PEVNOST P10, NA TENKOVSTVÍ LEPIČÍ TMEL   |
|  | DVOJITÉ ZASKLENÍ SYSTÉMOVÉ BEZRAMKOVÉ PRÍČKY TL.100mm (PROSTOR IHO, TRIÁZ A OSTRAHA), PRÍČKY TVORENÉ V KOMBINACI PRŮHEMHOJE A MLEČNEHO SKLA, SOUČASTÍ JSOU VESTAVENÉ CELOSKLENĚNÉ DVĚŘE A PODÁVACÍ OKENKA |
|  | SAOROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY TL.90mm, NOSNÉ PROFILY CW75 + JEDNOSTRANNÉ SDK DESKY GREEN TL.15mm   |
|  | KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÝ ISOLANT-MINERÁLNÍ TEPELNÁ ISOLACE TL.100mm (PODÉLNÁ VLÁKNA, Lambda=0,038W/MX), VE ŠTUKU SE ZEMINOU- PERIMETR TL.100mm                                       |

ING. J. JUREČEK	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HP	KONTROLÓVAL	 <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</small> <small>PROXION, s.r.o.</small> <small>Právník: Mgr. JUDr. Miroslav Štěpánek</small> <small>Pracoviště: Křižkova 10, 140 00 Praha 4</small> <small>TEL: 491 433 158/9 FAX: 491 487 795</small>
ING. J. JUREČEK	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	
STAVEBNÍK	Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové				
MÍSTO STAVBY	Oblastní neuceninný Náchod				
AKCE	<div> <div></div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div>				STUPEN DPS
<b>URČENÍ PRÍJEM</b> PRÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČASTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"					DATUM 11/2023
OBJEKT	SO-01 PRÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B"				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 0000
DIL	AST ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ REŠENÍ				ARCHIVNÍ ČÍSLO 4278
GBSAB					FÓRMAT 9 x 14
1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ - PAVILON B					MÉRITKO 1:50
					ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.3