

PRO LINIOVÉ
ŽÁSKY

STŘEŠNÍ VPUST
Ø 100mm

STŘEŠNÍ VPUST
Ø 100mm

STŘEŠNÍ VPUST
Ø 100mm

STŘECHA PLOCHY
383m²
TRÍVRSTVÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTÉR

KRESLIL J. ŠOURKOVÁ	PROJEKTANT J. ŠOURKOVÁ	ODPOV. PROJEKTANT ING. R. HUBKA	HIP ING. R. HUBKA	KONTROLOVAL ING. R. HUBKA
STAVEBNÍK MÍSTO STAVBY		Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové Oblastní nemocnice Náchod		
AKCE				

PRAXION
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD
tel. 491 433 158 fax. 491 487 785

STUPĚŇ DATUM	DPS VIII/2023
-----------------	------------------

URGENTNÍ PŘÍJEM

TRIVRSTVÝ HYDROIZOLAČNÍ POLYURETANOVÝ NÁTER
SPÁDOVÝ LEHČENÝ BETON TL.40-165mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA BETON C30/37 + BS008 TL.275mm

STŘEŠNÍ VPUSŤ

DRAŽKA 30x30mm PRO LINIOVÉ OSVĚTLÉNÍ LED PASKY

SVÍTIDLA ZAPUŠTENÁ BODOVÁ NIKA Ø250mm

360,590
360,100

10 mm

5,2%

40-165

5,8%

10 mm

490

600

350

2400

2150

350

2750

2500

500

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTOLOVAL	<div>PROXION</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD</div> <div>tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
J. ŠOURKOVÁ	J. ŠOURKOVÁ	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA		
STAVEBNÍK	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové					
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod					
AKCE	<div>URGENTNÍ PŘÍJEM</div> <div>PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"</div> <div>SO-04 VENKOVNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE</div>				STUPEŇ	DPS
					DATUM	VIII/2023
OBJEKT					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	02/23
DÍL					ARCHIVNÍ ČÍSLO	480
OBSAH					FORMÁT	4 x A4
<div>KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ (MARKÝZA) - STŘECHA</div>					MERITKO	ČÍSLO VÝKRESU
					1: 100, 50	D.4. 13