

±0,000 ≡ 286,800 m.n.m. **ZMĚNA PD - 11/2022**

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre o.p.s.
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. arch. Andrej Kušnierik
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler



PROJEKT:

**Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín –
projektová dokumentace – aktualizace PD**

STAVEBNÍK:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pívovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS DŘEVĚNÝCH VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

razítko a podpis

Zakázkové číslo: Paré.

04-21-32

Datum:

11/2022

Část:

D.1.1

Stupeň:

DPS

Změna:

00

Č.výkr.:

28 Z

Formát:

9 x A4

Měřítko:

1:50

VÝPIS DŘEVĚNÝCH VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

HODNOTY PRO VŠECHNY DVEŘE SHODNÉ
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK NA KARTĚ DVEŘÍ

- DODÁNO VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ NA NOSNÉ KONSTRUKCE A OSAZENÍ
- ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NAMÍSTĚ!
- ROZMĚRY ČLENĚNÍ NOVÝCH DVEŘÍ ZAMĚŘIT DLE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ!
- UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU JEN PRO VYTVOŘENÍ CENOVÉ NABÍDKY!
- DODAVATEL ZHOTOVÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI DVEŘÍ A PŘEDLOŽÍ JI K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI!
- PŘED VÝROBOU BUDE ODSOUHLASENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM STAVBY!

OZN.	POPIS	HODNOTA
D.1.X L+P	MATERIÁL VÝPLNĚ KŘÍDLA	LEHČENÁ DTD
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA	HPL LAMINÁT tl. 0,8 mm, PERLIČKA, MAT, RAL 7032
	MATERIÁL ZÁRUBNĚ	OCELOVÝ PROFIL, BEZ FALCOVÉ, SKRYTÉ PANTY
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ	KOMAXIT, MAT, RAL 7039
	VLOŽKA ZÁMKU	KOMAXIT – EXTERIÉR/INTERIÉR – POPELAVĚ ŠEDÁ, MATNÁ
	KLIKA/MADLO	NIKLOVÁ SLITINA, KARTÁČOVANÁ
	PANTY/ZÁVĚSY	SKRYTÉ, 3 PANTY NA JEDNO KŘÍDLA
	–	–
	–	–
	–	–
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">–VIZ KOORDINOVAT S ČÁSTÍ D1.1 "INTERIÉR"–POŽÁRNÍ ODOLNOST VIZ D1.3–VĚTRACÍ MŘÍŽKY OSADIT DLE D1.4 "VZDUCHOTECHNIKA"–VĚTRACÍ MŘÍŽKY BUDOU HLINÍKOVÉ V BARVĚ DVEŘÍ–VĚTRACÍ MŘÍŽKY PROTIPOŽÁRNÍ DO DO DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ–SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, KLÍČOVÝ MANAGEMENT–ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ – NA ČIP DLE ČÁSTI "D1.4 ELEKTRO"	

POŽADOVANÉ VZOROVÉ PROFILY RÁMŮ DVEŘÍ

ŘEZ RÁMEM DVEŘÍ


LEHČENÁ DTD




PLNÁ DTD (PRO UČEBNY ZUŠ, TŘÍDY AJ.)



POŽADOVANÁ BARVA ZÁRUBNĚ (RAL 7039)



POŽADOVANÁ BARVA VÝPLNĚ (RAL 7037)



MINIMÁLNÍ POŽADAVEK.

DODAVATEL MŮŽE VŽDY NABÍDNOUT ALTERNATIVNÍ STEJNÝ ČI LEPŠÍ PRODUKT.

POŽADOVANÝ DESIGN KLIKY DVEŘÍ

KLIKA PRO OTOČNÉ DVEŘE




WC ZÁMEK



DVEŘE POKOJE DVOUKŘÍDLÉ

D.1.1
L+P



POČET


POZNÁMKA

25

- PLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ
- LEVÉ/PRAVÉ DLE VÝKRESŮ PŮDORYSŮ, PRVNÍ VELKÉ -> DRUHÉ NA ARETACI
- PLNÁ DTD DESKA
- KLIKA/KLIKA
- CYLINDRICKÝ ZÁMEK
- GENERÁLNÍ KLÍČ (SGHK)
- SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ PRO 1 KŘÍDLO

DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

D.1.2
L+P



POČET


POZNÁMKA

37

- 12x EW 15 DP3-(C) + 4x EW 15 DP3 (DLE PBR)
- 1x AUTOMATICKÝ PRÁH (č.m. A1.16)
- PLNÉ
- LEVÉ/PRAVÉ DLE VÝKRESŮ PŮDORYSŮ
- PLNÁ DTD DESKA
- KLIKA/KLIKA
- CYLINDRICKÝ ZÁMEK
- GENERÁLNÍ KLÍČ (SGHK)
- SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ KS
- 2x MADLO ø40 mm, NEREZOVÉ, KARTÁČOVANÉ, PRO ZAVÍRÁNÍ IMOBILNÍMI JEN PRO DVEŘE V 1.NP (CELKEM 2x9 ks)

DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

D.1.3
L+P



POČET


POZNÁMKA

19

- 1x EW 15 DP3-(C) + 2x EW 15 DP3 (DLE PBR)
- PLNÉ
- LEVÉ/PRAVÉ DLE VÝKRESŮ PŮDORYSŮ
- LEHČENÁ DTD DESKA
- KLIKA/KLIKA
- CYLINDRICKÝ ZÁMEK
- GENERÁLNÍ KLÍČ (SGHK)

DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

D.1.4
L+P



POČET


POZNÁMKA

1

- 1x EW 15 DP3-(C) (DLE PBR)
- PLNÉ
- LEVÉ/PRAVÉ DLE VÝKRESŮ PŮDORYSŮ
- LEHČENÁ DTD DESKA
- KLIKA/KLIKA
- CYLINDRICKÝ ZÁMEK
- GENERÁLNÍ KLÍČ (SGHK)

DVEŘE POSUVNÉ

D.2.1
L+P



POČET


POZNÁMKA

14

- DVEŘE POSUVNÉ
- SKRYTÉ STAVEBNÍ POUZDRO PRO ZAZDĚNÍ DO PŘÍČKY tl. 100 mm, POVRCH POUZDRA ZAOMÍTNUTÝ
- PLNÉ
- LEVÉ/PRAVÉ DLE VÝKRESŮ PŮDORYSŮ
- LEHČENÁ/PLNÁ DTD DESKA (DLE PBŘ)
- 3x MUŠLIČKA NIKLOVANÁ SLITINA dl. 500 mm (TAKÉ V ČELE KŘÍDLA PŘI PLNÉM ZAPUŠTĚNÍ DO POUZDRA)
- CYLINDRICKÝ ZÁMEK
- GENERÁLNÍ KLÍČ (SGHK)

DVEŘE POSUVNÉ MASÁŽNÍ VANA

D.2.2
L+P



POČET

POZNÁMKA

2

- DVEŘE POSUVNÉ
- SKRYTÉ STAVEBNÍ POUZDRO PRO ZAZDĚNÍ DO PŘÍČKY tl. 100 mm, POVRCH POUZDRA ZAOMÍTNUTÝ
- PLNÉ
- LEVÉ/PRAVÉ DLE VÝKRESŮ PŮDORYSŮ
- LEHČENÁ/PLNÁ DTD DESKA (DLE PBŘ)
- 3x MUŠLIČKA NIKLOVANÁ SLITINA dl. 500 mm (TAKÉ V ČELE KŘÍDLA PŘI PLNÉM ZAPUŠTĚNÍ DO POUZDRA)
- CYLINDRICKÝ ZÁMEK
- GENERÁLNÍ KLÍČ (SGHK)