



# Městský úřad Vrchlabí

Ing. Pavel Řehák, tajemník městského úřadu  
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Navrhovatel: Královehradecký kraj  
IČ/nar.: 70889546  
Pivovarské nám. 1245  
500 03 Hradec Králové

Zastoupený: Údržbou silnic  
Královehradeckého kraje a.s.  
IČ/nar.: 275 02 988  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

Žádost čj.: MUVR/2174/2022, Spis zn.: TAJ/308/2022  
Koordinované závazné stanovisko čj.: MUVR/4744/2022

7.2.2022

## KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

### ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení

Městský úřad Vrchlabí, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, vydává k záměru:

#### „Most ev. č. 295-014 Přední Labská“

k předložené projektové dokumentaci: „Most ev. č. 295-014 Přední Labská“ DUR + DSP zak. č. 019 020 z dubna 2020

projektant: Ing. Ivan Šír

investor: Královehradecký kraj

#### koordinované stanovisko

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě příslušných právních předpisů:

#### 1) Ochrana ZPF

Pro dotčené území vykonává státní správu v ochraně ZPF (dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF) Správa KRNP, Dobrovského 3, Vrchlabí.

Za správnost: Jana Marksová, odbor ŽP, linka 314

#### 2) Vodoprávní úřad

Vodoprávní úřad s navrženým záměrem souhlasí. Před povolením záměru je třeba podat k vodoprávnímu úřadu žádost o souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbám na pozemcích vodních toků. K žádosti budou přiloženy podklady dle vyhl. č. 183/2018 Sb., projektová dokumentace, stanovisko Povodí Labe s.p., stanovisko MO ČRS a závazné stanovisko Správy KRNP – OSS.

Mimo jiné upozorňujeme na nesrovnalost v technické zprávě projektové dokumentace – nejedná se zde o zásah do řeky Úpy, ale do řeky Labe. Dále upřesňujeme, že původní ochranné pásmo II. a III. stupně vodního zdroje pro úpravnu vody v Herlíkovicích bylo vodoprávním úřadem zrušeno opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 06.01.2022. Tyto informace ovšem nejsou důvodem pro nesouhlas se záměrem.

Za správnost: Ing. Anna Havlíčková, odbor ŽP, linka 704

#### 3) Ochrana přírody a krajiny

Pro dotčené území vykonává státní správu v ochraně přírody (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Správa KRNP, Dobrovského 3, Vrchlabí.

Za správnost: Ing. Lada Kůželová, odbor ŽP, linka 728

#### 4) Státní správa lesů

1. Městský úřad Vrchlabí - obec s rozšířenou působností ( zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností), odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 odst. 2, písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

#### **v y d á v á**

podle § 14 odst. 2 lesního zákona  
**souhlas s dotčením lesního pozemku**

**ve prospěch akce: „Mosty event.č. 295-014 Přední Labská“**, kde investorem je Královehradecký kraj. Státní správa souhlasí s umístěním stavby na lesní pozemky č. 544/1 a na ost.pl. 551/2, která má ochranu PUPFL vše v k.ú. Přední Labská

#### **Odůvodnění:**

Orgán státní správy lesa souhlasí se umístěním stavby jak výše uvedeno. Předmětem předložené projektové dokumentace je rekonstrukce stávajících mostních objektů ev. č. 295-014 ke zvýšení zatížitelnosti, opěrných zdí a pozemní komunikace (na mostech a v předpolích). Výše uvedenou stavbou dojde k záboru lesních pozemků a to jak trvalému tak i dočasnému. V tomto případě se jedná o pozemky v těsné blízkosti komunikace.

2. Investor si požádal o dočasné odnětí výše uvedených pozemků a v nejbližší době bude vydáno kladné rozhodnutí o odnětí.

3. Ke kolaudaci předloží investor zaměření skutečného provedení stavby a trvalé odnětí lesních pozemků.

Za správnost: Ing. Dagmar Horská, odbor ŽP, linka 703

#### 5) Ochrana ovzduší

**Vyjádření orgánu ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení:**

**Podmínkou pro stavební činnost je zajistit během stavebních prací, dopravy a manipulace se stavbou související minimální prašnost zejména:** skrápěním, používáním ochranných geotextilií, odkládáním odpadních materiálů přímo do přepravních kontejnerů, zaplachtováním sypkých materiálů při skladování a přepravě a udržováním celkové čistoty staveniště a souvisejících ploch z pohledu prašnosti.

Pokud by dopravou došlo ke znečištění komunikací či jiných prostor budou tyto neprodleně očištěny.

Případné manipulační a skladové plochy budou na zpevněném , neprašném podkladu.

Bude dodržována nízká jezdová rychlost po všech jezdových a manipulačních plochách v průběhu stavební činnosti tak, aby prašnost byla minimální.

Odtěžené nekontaminované přírodní materiály budou využity v místě stavby nebo neprodleně předány do oprávněných zařízení k nakládání s odpady tak, aby nezůstaly po ukončení stavby žádné mezideponie.

Při řezání kamene, kameniva , zdiva bude použito opatření ke snížení prašnosti (tlaková voda nebo odsávání).

**Veškeré podmínky stavební činnosti budou prokazatelně předány zhotoviteli stavby.**

**Na omezení prašnosti klást zvýšený důraz, jelikož v blízkosti je obytná zástavba.**

Pojezdové plochy vyhotovit ve zpevněném neprašném provedení a tyto udržovat čistotě v průběhu užívání tak, aby nebyly zdrojem prašnosti.

Za správnost: Ing. Ivana Luňáková, odbor ŽP, linka 727

## 6) Odpadové hospodářství

### Závazné stanovisko podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., § 146, odst. 3, písm. a)

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), vydává závazné stanovisko podle § 146, odst. 3, písm. a) zákona o odpadech k odstranění stavby:

#### Výroková část:

Akce: Most ev. č. 295-014 - Přední Labská

Zpracovatel PD: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3

500 02 Hradec Králové, IČ 259 62 914, DIČ: CZ25962914

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546 DIČ: CZ70889546

Stupeň: společné ÚR + SP

Zakázkové číslo: 295-014

### Významné druhy odpadů, které budou předmětem demolice – odstranění stávajících konstrukcí, uvedené žadatelem:

Projektované údaje			Skutečné údaje	
druh odpadu	množství v t	způsob nakládání	množství v t	způsob nakládání
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	3200 t	Trvalá skládka		
17 01 01 Beton	530 t	Trvalá skládka		
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	600 t	Odkup zhotovitelem		
17 04 05 Železo a ocel	30 t	recyklace		
17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu	1 t	Skládka NO		
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	0,5 t	Skládka NO		
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly	0,5 t	recyklace		
15 01 02 Plastové obaly	0,5 t	recyklace		
15 01 04 Kovové obaly	0,5 t	recyklace		
15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	0,5 t	Skládka NO		
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	300 t	Trvalá skládka		

### Výše uvedený orgán vydává souhlasné závazné stanovisko za těchto podmínek:

1. Nakládání s veškerými odpady z předmětné akce bude ukončeno do konce stavebních prací.
2. U odpadů kde je jejich nakládání podmíněno podmínkami, zejména obsahem škodlivin, bude doloženo splnění těchto podmínek našemu správnímu orgánu (protokoly o rozbořech)
3. U betonu určeného k recyklaci bude ověřeno splnění limitních hodnot **Kritických ukazatelů**: obsahu uhlovodíků rozbořem na PAU a C10-C40 podle příl. č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb. V případě splnění limitních hodnot výše uvedených ukazatelů lze suť předat k recyklaci výhradně do schváleného zařízení k nakládání s odpady v souladu se schváleným provozním řádem.
4. U zemin určených k zasypávání, bude ověřeno splnění limitních hodnot **kritických ukazatelů**: obsahu uhlovodíků rozbořem na PAU a C10-C40 podle příl. č. 5 vyhlášky č. 273/2021 V případě splnění limitů bude postupováno v souladu se zákonem, zejména § 6 výše uvedené vyhlášky

5. **Podmínky pro vzorkování:** náš správní orgán bude vyrozuměn v termínu sedm dnů před odběrem vzorků ve smyslu:
  - a. název akreditované laboratoře, která bude odběr a analýzu provádět
  - b. termín a místo konání odběru vzorků.
6. **Pro vyhodnocení nakládání s odpady bude našemu správnímu orgánu doložena tabulka** uvedená ve výrokové části s doplněnými údaji o skutečném nakládání s odpady.
7. **V případě zjištění kontaminací nebo neočekávaných odpadů** po zahájení stavebních prací, bude tato skutečnost neprodleně oznámena našemu správnímu orgánu.

#### **Odůvodnění:**

**Nakládání se stavebními a demoličními odpady** stanovuje § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb .

**Podmínky k využití odpadů k zasypávání** stanovuje § 6 vyhlášky č. 273/2012 Sb.

**Odpadní dřevo ošetřené nátěry nelze spalovat v běžných kotlích ani v otevřených ohništích**, ale je nutno jej předat do oprávněného zařízení k nakládání s odpady (spalovny odpadů, skládky odpadů).

**V případě recyklace asfaltu bude postupováno podle vyhlášky č. 130/2019 Sb.**

Asfalty lze recyklovat v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb. Vzorkování a zkoušení musí být provedeno před zahájením stavebních prací, kde je hlavním ukazatelem obsah bezo(a)pyrenu, který nesmí překročit  $50 \text{ mg.kg}^{-1}$ . Pokud je překročena tato hodnota, není nutné další testování, jedná se o nebezpečný odpad, který musí být předán do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.

**S lepenkami** lze nakládat jako s ostatním odpadem (odpad bez nebezpečných vlastností), pokud neobsahují uhelný dehet. Dokladování této skutečnosti je možné prohlášením od výrobce nebo rozbořem na obsah PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) v sušině. Lepenky s obsahem PAU při koncentraci od 0,1 hmotnostních % jsou nebezpečným odpadem a ten může být předán výhradně do zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady. Při koncentraci HBCDD v **polystyrenu** do 1 000 mg/kg, jej lze materiálově využít, popř. uložit na skládku ostatních odpadů, při koncentracích 1 000 – 30 000 mg/kg lze spalovat ve spalovnách ostatních odpadů, při koncentracích nad 30 000 mg/kg je nutno předat do spalovny nebezpečných odpadů.

**Náš správní orgán stanovil podmínky pro nakládání s odpady, které budou předmětem demolice, jelikož se jedná o významnější množství a lze je definovat.**

Podmínky mají přispět k řádnému nakládání s odpady tak, aby do konce stavební činnosti došlo k předání k využití či odstranění tak, aby nezůstaly žádné mezideponie.

**Podmínka pro předání odpadů do konce demoliční činnosti** je z důvodu, aby po demolici nezůstali žádné mezideponie odpadů.

**Podmínka pro sejmutí zářivek před započítáním demolice** je z důvodu zabránění jejich rozbití a následnému uvolnění škodlivých látek (zejména těžké kovy).

**Podmínka pro doložení splnění podmínek** pro daný způsob nakládání je z důvodu kontroly plnění zákonných povinností a tím k zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

**Podmínka pro nakládání s odpady s obsahem azbestu** je z důvodu zabránění uvolňování karcinogenních vláken.

**Podmínky pro ověření hodnot kritických ukazatelů**, jsou uloženy z důvodu efektivního postupu při ověření podmínek obsahu škodlivin. Teprve po ověření splnění těchto ukazatelů, bude pokračovat ovzorkování všech ukazatelů podle legislativních požadavků.

**Podmínka pro vzorkování odpadů** je z důvodu ověření postupu vzorkováním naším správním orgánem.

**Podmínka doložení vyhodnocení nakládání s odpady** v souladu s výše uvedeným stanoviskem je z důvodu doložení řádného nakládání s odpady ze stavby. Stavební úřad může svolat kontrolní prohlídku za účelem vyhodnocení nakládání naším správním orgánem.

**Podmínka pro ohlášení kontaminací či nepředpokládaných odpadů** je z důvodu, aby náš správní orgán mohl stanovit podmínky nakládání. V případě zjištění kontaminací nebo neočekávaných odpadů po zahájení stavebních prací,

je nutné tuto skutečnost zohlednit doplněním závazného stanoviska našeho správního orgánu.

Za správnost: Roman Šeda, odbor ŽP, linka 727

#### **7) Památková péče**

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, nemá ve výše uvedené věci žádné připomínky.

Upozorňujeme však, že **v případě provádění zemních prací je, z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o stát. památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nutno veškeré dotčené území považovat za území s archeologickými nálezy a dle § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 výše citovaného zákona vyplývají pro stavebníka následující ohlašovací povinnosti:**

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.

Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost vlastníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel.: 257 014 300 - ústředna, [oznameni@arup.cas.cz](mailto:oznameni@arup.cas.cz), datová schránka ID fxcng6z).

Za správnost: Ing. Lucie Kirjakovská, odbor ŽP, linka 707

#### **8) Silniční správní úřad – komunikace II. a III. třídy**

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti, vydává toto stanovisko:

Zhotovitel si min. 30 dní před zahájením prací požádá o povolení uzavírky silnice II/295 a o povolení přechodné úpravy provozu.

Za správnost: Hana Bajerová, odbor RMÚP, linka 334

#### **9) Silniční správní úřad – místní komunikace**

Není dotčeným správním orgánem.

Za správnost: Eva Havlíčková, odbor RMÚP, linka 333

#### **10) Silniční správní úřad – veřejně přístupné účelové komunikace**

Není dotčeným správním orgánem.

Za správnost: Eva Havlíčková, odbor RMÚP, linka 333

## 11) Úřad územního plánování

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, jako úřad územního plánování, obdržel dne 17.1.2022, žádost *Královéhradeckého kraje* zastoupeného na základě plné moci společností SÚS Královéhradeckého kraje a.s., o koordinované závazné stanovisko k záměru s názvem *Most ev.č. 295-014- Přední Labská*.

Záměrem investora jsou stavební úpravy a rozšíření stavby dopravní infrastruktury včetně součástí a příslušenství. Rekonstrukce mostního objektu a pozemní komunikace proběhne ve stávající trase v místě stávajících objektů.

K žádosti byla přiložena plná moc k zastupování a projektová dokumentace pro společné řízení s názvem *Most ev.č. 295-014- Přední Labská*, generální projektant Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., datum 04/2020.

Úřad územního plánování posoudil předložené podklady a dospěl k závěru, že závazné stanovisko úřadu územního plánování dle § 96b odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, **nebude vydávat**, neboť záměr, ve smyslu § 96b ve spojení s § 2 odst.1 písm. a) stavebního zákona **nevyvolává žádnou změnu v území**.

Za správnost: Ing. Miroslava Adamová, odbor RMÚP, linka 355

### Závěr:

Městský úřad Vrchlabí na základě dílčích závazných stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, vydává k uvedenému záměru **souhlasné koordinované stanovisko**. Podmínkami tohoto stanoviska jsou podmínky uvedené v jednotlivých dílčích závazných stanoviscích.

### Poučení:

Toto závazné stanovisko vydal městský úřad jako dotčený správní orgán v souladu s ustanovením § 136 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah tohoto závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí, pro který je toto rozhodnutí vydáno.

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. V souladu s ustanovením § 149 správního řádu lze podat odvolání do podmínek tohoto závazného stanoviska pouze prostřednictvím odvolání do správního rozhodnutí, pro který je toto závazné stanovisko vydáno.

Ing. Pavel Řehák  
tajemník městského úřadu