

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „**občanský zákoník**“) mezi:

Kupující	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení	████████████████████
číslo účtu	████████████████████

dále také jako „*kupující*“ a

Prodávající **Getinge Czech Republic, s.r.o.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 226781

IČO	03053601
DIČ	CZ03053601
se sídlem	Na Strži 1702/65, Praha 4, PSČ 140 00
zastoupen	Pavel Krivonoska, Milica Stojanovic, na základě plné moci
bankovní spojení	████████████████████
číslo účtu	████████████████████

dále také jako „*prodávající*“

prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „*smluvní strana*“ či společně jako „*smluvní strany*“.

Preamble

1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem **Operační stoly s odnímatelnou operační deskou pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem** (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) a dále v souladu s vlastními technickými podmínkami předmětu koupě, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy – Technická specifikace, a tabulkou plnění minimálních požadavků kupujícího, kterou prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy – Tabulka plnění minimálních požadavků.
2. Proávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu kupní smlouvy a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
3. Proávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabytí vlastnické právo k **následujícímu vybavení** pro nové prostory nástavby operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem (dále též jen „**zboží**“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Dodávka zahrnuje **celkem 2 ks mobilních operačních stolů s odnímatelnou operační deskou**. Přesná specifikace zboží je uvedena v **Příloze č. 1** této smlouvy – **Technická specifikace** a v **Příloze č. 2** této smlouvy – **Tabulka plnění minimálních požadavků**. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle článku II. této smlouvy.
- 1.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou a v souladu s veškerou dostupnou dokumentací (poskytnutou prodávajícím) příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.3. Kupující prohlašuje, že stavební připravenost v době zahájení plnění dle této smlouvy je nastavena jako tzv. výchozí připravenost (dle projektové dokumentace) a bude kupujícím upravena podle konkrétních potřeb a požadavků dodávaného zboží.
- 1.4. Prodávající do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy předloží kupujícímu přesné technické parametry určující stavební připravenost pro dodávané zboží (přesné rozměry zboží, stavební připravenost pro napojení na rozvody technických zařízení budov, případně další nezbytné parametry).
- 1.5. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebudou porušovat ani nebudou mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.

II.

Podmínky a termín dodání

- 2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží dle čl. I. Kupujícímu **do 12 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího. Výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva nebude učiněna ve lhůtě podle věty první, smlouva bez dalšího zaniká.
- 2.2 Místem dodání je Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, dle závazného vzoru uvedeného v Příloze č. 3 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsaný pověřeným zástupcem prodávajícího, alespoň jednou z pověřených osob na straně kupujícího, a pověřenou osobou uživatele:

Pověřeným **zástupcem prodávajícího** je: **Lenka Hradcová**, t

Pověřenými **zástupci kupujícího** jsou:

- (i) Ing. Václav Nýč, nebo;
- (ii) Ing. Miroslav Michl;
- (iii) za MNDK: Jiří Schreiber (správce nemocnice),

- 2.3 Za řádné předání zboží se považuje:

- a) jeho dodání na místo dodání specifikované v předchozím odstavci 2. 2. této smlouvy; a

- b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů (zejména výchozí elektrovizí, a atd.) a předepsaných přejímacích zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů, zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky; a
- c) instruktáž („školení“) zdravotnického personálu (dle § 41 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích – dále jen „zákon o ZP“); a
- d) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání předmětu veřejné zakázky pro určeného pracovníka uživatele, pokud má dodavatel k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží; a
- e) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží, a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD nebo přenosném USB paměťovém médiu), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že dodávané zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o ZP, v případě zboží se zdroji ionizujícího záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“) a prováděcích předpisů, zejména „rozhodnutí o povolení nakládání se zdroji ionizujícího záření“, vč. zaplacených správních poplatků; a
- f) podpis Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle předchozího odstavce; a
- g) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno, v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v účinném znění, pokud tomu nebrání závazná ustanovení jiných právních předpisů

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá funkční zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 2 týdnů** ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, nebo chybějící doklady v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

- 2.4 Proávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Proávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.
- 2.5 Proávající se zavazuje zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
- 2.6 Proávající se zavazuje odvézt z místa dodání zboží veškeré obaly a balící materiál, v nichž bylo zboží zabaleno a zajistit jejich ekologickou likvidaci v souladu s právními předpisy.

Proávající zajistí na svoje náklady **ekologickou likvidaci veškerých odpadů** vzniklých v souvislosti s jeho činností při vlastní dodávce a montáži a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.

Prodávající vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude se zasazovat o dodržování dalších *požadavků na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace* zejména pak *dodržení podmínek tzv. etického nakupování¹*; splnění uvedených požadavků zajistí prodávající i u svých poddodavatelů.

- 2.7 Prodávající se zavazuje zajistit v nezbytném rozsahu úklid po provedených instalacích, montážích a jiných činnostech při dodání zboží do místa dodání, včetně případného (mokrého) očištění dotčených povrchů.
- 2.8 Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.
- 2.9 Prodávající se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „čestné“ nebo „souhrnné prohlášení“, které předal prodávající kupujícímu při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které je Přílohou č. 4 (oddělenou) této smlouvy. Prodávající se tímto prohlášením zavázal, že:

bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

- 2.10 Kupující je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení prodávajícímu. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se prodávající k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy kupujícího. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu prodávajícího.

III.

Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena zboží činí **5 000 000 Kč bez 21 % DPH, DPH činí 1 050 000 Kč, tj. 6 050 000 Kč včetně DPH (slovy: šest milionů padesát tisíc korun českých).**
- 3.2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží, instruktáž (školení) a uvedení do provozu.

¹ Viz např. soulad s přílohou X Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014, která obsahuje mj. tyto úmluvy:

- Úmluva MOP č. 29 o nucené nebo povinné práci;
- Úmluva MOP č. 105 o odstranění nucené práce;
- Úmluva MOP č. 138 o minimálním věku pro zaměstnávání dětí;
- Úmluva MOP č. 182 o nejhorších formách dětské práce;

- 3.3. Kupní cena je zaplacená dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedenými na faktuře.
- 3.4. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:
- identifikaci prodávajícího a kupujícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na tuto smlouvu,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
 - soupis příloh.

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2.2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží, podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2.1. této smlouvy.

- 3.5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, uvedený na faktuře.
- 3.8. Plátcе je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
- 3.9. Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 3.10. V případě, že se účet prodávajícího ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.11. Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoliv změna v prohlášení uvedeném v odstavci 3.9. a/nebo nastane či se projeví jakákoliv okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o DPH, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
- 3.12. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoliv okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího, předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátcе či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn, nikoliv však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoliv jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu, obsaženého v budoucích

změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

IV.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

Vyšší moc

- 4.2. Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

V.

Záruka za jakost a Odpovědnost za vady

- 5.1. Prodávající poskytuje na zboží a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu **24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce zboží**. Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2.2. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí dříve než uplynutím poskytnuté záruční doby (24 měsíců nebo delší) ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly obalů zboží apod.).

Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástí. Prodávající je dále povinen provádět během záruční doby bez vyzvání:

- výrobcem předepsané kontroly, prohlídky, kalibrace a validace,
- periodické bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o ZP, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce (je-li to vzhledem k předmětu koupě relevantní),
- revize dle § 47 zákona o ZP (je-li to vzhledem k předmětu koupě relevantní),
- v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle atomového zákona (je-li to vzhledem k předmětu koupě relevantní)

a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek, vše bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané kupní ceny. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.

- 5.2. **Vadou zboží se rozumí zejména** odchylka v kvalitě dodávaného zboží nebo odchylka proti objednanému druhu, množství, vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno a dále rovněž vada, která brání běžnému provozu

zboží jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání zboží, že jej kupující nemůže užívat obvyklým způsobem.

Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do zboží kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ ve zboží, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži prodávajícího a/nebo zboží. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu během záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování vad, problémů či nefunkčností, které se na zboží vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.

- 5.3. Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží v souladu s § 46 zákona o ZP, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce, a to pouze osobami, způsobilými dle příslušných ustanovení zákona o ZP.

5.4 Reklamacce zboží a kontakty prodávajícího:

- 5.4.1. Požadavek na odstranění vady zboží, která se vyskytne v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději poslední den záruční doby (dále jen „reklamacce“). I reklamace učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:

- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo
- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznamená znemožňuje užívání věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na zboží nejméně podruhé nebo vzniknou-li na zboží v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada, je vada odstranitelná opravou.

- 5.4.2. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu **následující kontaktní údaje**, na kterých je povinen přijímat **požadavky na reklamaci**: Ing. Lena Pavlovičová, [redacted]

[redacted] Pracovní doba prodávajícího musí zahrnovat časový úsek od 8.00 hod. do 17.00 hod. v pracovních dnech. Za okamžik uplatnění reklamacce se považuje okamžik odeslání emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu nebo telefonický hovor na výše uvedené číslo. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a prodávající tuto okolnost kupujícímu prokáže. Kupující je oprávněn k telefonické reklamaci podřídně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu zboží též zasláním emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu.

- 5.4.3. V případě uplatnění reklamacce zboží se prodávající zavazuje, že **doba nástupu servisního technika** na opravu bude maximálně **do 24 hodin** od uplatnění reklamacce vůči prodávajícímu, a to do místa umístění vadného zboží. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty uskutečněn v pracovní den mezi **8.00 – 17.00 hod.** nebo **do 12.30 hod.** následujícího pracovního dne, pokud bude reklamacce uplatněna v době po 17.00 do 8.00 hodin příslušného dne, nebo pokud k nahlášení dojde v mimopracovních dnech. Za pracovní hodinu se považuje hodina, která spadá do časového rozmezí od 8.00 hod. do 17.00 hod. v pracovních dnech.

- 5.4.4. Jde-li o vadu odstranitelnou a nevyžadující použití náhradních dílů, zavazuje se prodávající tuto **odstranit** a uhradit veškeré související náklady nejpozději **do 24 hodin** od nástupu servisního technika na opravu. V případě, že je nutné použití náhradních dílů, které má prodávající k dispozici, zavazuje se prodávající odstranit vadu nejpozději **do 72 hodin** od nástupu servisního technika na opravu. Pakliže je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není prodávající v prodloužení, odstraní-li závadu ve lhůtě **do 10 pracovních dnů** počítaných od nástupu servisního technika na opravu.

- 5.4.5. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta.
- 5.4.6. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně **nové bezvadné zboží**, nejpozději však **do 8 týdnů** ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k tomuto novému zboží na kupujícího. Nové zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodané zboží, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na nové zboží nová záruční doba dle odstavce 5.1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dodávku nového zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.
- 5.4.7. I v případech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 5.4.8. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
- 5.5. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
- 5.6. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2113 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
- 5.7. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

VI.

Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající se zavazuje zajistit po dobu osmi (8) let po uplynutí záruční doby dostupnost náhradních dílů zboží pro území České republiky. Závazek spočívá v tom, že prodávající předloží kupujícímu do 1 (jednoho) měsíce od doručení žádosti informací, kde jsou v České republice veškeré náhradní díly pro řádnou opravu nebo jiné odstranění vady nebo poškození zboží dostupné. Za tuto dostupnost náhradních dílů (dostupný náhradní díl) se zejména nepovažuje:
- a) pokud náhradní díl bude možné pořídit pouze výrobou konkrétního jednotlivého náhradního dílu provedenou na zakázku,
 - b) pokud bude možné dodat náhradní díl pouze za cenu, která bude převyšovat obvyklou hodnotu tohoto náhradního dílu, příp. obvyklou hodnotu náhradního dílu daného druhu, stanovenou znaleckým posudkem o více jak 10 %, a/nebo
 - c) pokud od vyslovení požadavku kupujícího bude možné dodat kupujícímu tento náhradní díl pouze ve lhůtě převyšující 30 dnů.

- 6.2. Prodávající se zavazuje k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
- 6.3. Prodávající se zavazuje provést i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího a v místě dodání, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.
- 6.4. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činnostmi svých poddodavatelů.
- 6.6. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.7. **Pojištění:** Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností kupujícímu nebo třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši **1.000.000 Kč** na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.
- Prodávající prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s dodávkou zboží s minimální pojistnou částkou ve výši **15.000.000 Kč** na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.
- Potvrzení o těchto pojištěních prodávající předkládá do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy kupujícího k plnění. Prodávající se tato pojištění zavazuje udržovat v platnosti až do skončení záruční doby na zboží a v této době je povinen na výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dnů doklad o platnosti a rozsahu pojištění.
- 6.8. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 6.9. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).
- 6.10. Dodavatel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 6.11. V případě, že budou před započítím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších **podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je dodavatel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) dodržet.
- 6.12. Dodavatel prohlašuje, že neumožňuje **výkon nelegální práce** ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za dodavatele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 6.13. Dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí **legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky**, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.

VII.

Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH, která připadá na nedodané zboží, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5.4.3. a 5.4.6 této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 5.4.4. této smlouvy. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění vady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady.
- 7.4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle odstavce 6.7. této smlouvy.
- 7.5. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč v případě, že poruší povinnost uvedenou v článku 2.11 této smlouvy.
- 7.6. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč v případě, že poruší povinnost uvedenou v článku 2.7 této smlouvy.
- 7.7. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč ukáže-li se jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.8. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek v místě dodání činí 10.000 Kč.
- 7.9. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Za škodu se považuje i úplata, kterou kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které kupující nemohl pro vadu zboží této osobě provést. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.10. Kupující se zavazuje, pro případ s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněna v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit kupující, když tuto smlouvu se zavazuje uveřejnit bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.
- 8.3. Prodávající barevně označil v textu této smlouvy pasáže, obsahující obchodní tajemství nebo jiné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které budou pro účely zveřejnění znečitelněny.

IX.

Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných v této smlouvě (zejména dle odstavce 5.4.1. této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně pokud:
- a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než **15 kalendářní dnů**;
 - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **15 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6.7. této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
 - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
 - e) bude vůči prodávajícímu zahájené exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymození částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
 - f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 9.2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího úhradě.
- 9.3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechal-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

X.

Zvláštní ustanovení

- 10.1. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran, avšak vždy za podmínek stanovených ZZVZ, zejména ustanovením § 222. Změna smlouvy jinou formou, než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
- 10.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 10.3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 10.4. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.

- 10.5. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupující, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžitě pohledávce kupujícího za prodávající.
- 10.6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 10.7. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne elektronicky, osobně oproti podpisu případně doporučenou poštou. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 10.8. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.
- 10.9. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být **uzavřena elektronicky**. Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající jeden stejnopis.
- 10.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své zaručené elektronické podpisy.
- 10.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/27/1428/2023 ze dne 18. 9. 2023.
- 10.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace;
Příloha č. 2 – Tabulka plnění minimálních požadavků;
Příloha č. 3 – Závazný vzor Předávacího protokolu.
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění (uloženo mimo smlouvu)
Příloha č. 5 – Oceněný soupis dodávek

Za kupujícího



Mgr. Martin Červíček
Hejtman Královéhradeckého kraje

Za prodávajícího



Pavel Krívonoska, na základě plné moci



Milica Stojanovic, na základě plné moci

PLNÁ MOC

Getinge Czech Republic, s.r.o.

se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 03053601, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 226781 (dále jen "**Společnost**")

tímto uděluje plnou moc

Pavel Křivonoska, [REDACTED]
[REDACTED]

a

Milica Stojanovic, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] zaměstnancům Společnosti (společně dále jen "**Zmocněnci**"),

aby, vždy a jen společně, zastupovali Společnost **ve všech řízeních o zadání veřejných zakázek dle českého zákona o zadávání veřejných zakázek**, a to zejména aby:

- předkládali jménem Společnosti vyjádření předběžného zájmu, žádosti o účast, předběžné nabídky a nabídky spolu se všemi prohlášeními a přílohami požadovanými v rámci příslušného zadávacího řízení, včetně předkládání takových aktualizovaných či upravených dokumentů,
- předkládali další prohlášení a dokumenty požadované od Společnosti v rámci příslušného zadávacího řízení,
- poskytovali vysvětlení k předloženým dokumentům v rámci příslušného zadávacího řízení,
- jednali se zadavatelem o předběžné nabídce,
- komunikovali a vedli korespondenci se zadavatelem týkající se příslušného zadávacího řízení, včetně podávání žádostí o vysvětlení,

POWER OF ATTORNEY

Getinge Czech Republic, s.r.o.

with its registered office at Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, identification number: 03053601, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under File C 226781 (the "**Company**")

hereby grant a power of attorney to

Pavel Křivonoska, [REDACTED]
[REDACTED]

and

Milica Stojanovic, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] employees of the Company (together as "**Agents**"),

to represent, always and only together, the Company **in all public procurement procedures pursuant to the Czech Act on public procurement**, in particular to:

- submit, on behalf of the Company, expressions of preliminary interest, requests for participation, preliminary offers and offers together with all declarations and annexes required in the relevant procurement procedure, including the submission of such updated or modified documents,
- submit other statements and documents required from the Company in the relevant procurement procedure,
- provide explanations of the submitted documents in the relevant procurement procedure,
- negotiate a preliminary offer with the contracting authority,
- communicate and carry out correspondence with the contracting authority regarding the relevant procurement procedure, including submissions of requests for clarification,

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- podávali námitky proti postupu zadavatele,- poskytovali součinnosti zadavateli před uzavřením smlouvy,- uzavírali za Společnost smlouva na příslušnou veřejnou zakázku,- a činili vše další nutné a/nebo potřebné pro účast a kroky Společnosti v příslušném zadávacím řízení. | <ul style="list-style-type: none">- file objections against the contracting authority's practices,- provide cooperation to the contracting authority before concluding the contract,- enter into a contract for the relevant public contract on behalf of the Company,- and do everything else necessary and/or required for the Company's participation and steps in the relevant procurement procedure. |
|---|--|

Zmocnění jsou dále zmocnění, aby společně za Společnost jednali v dalších záležitostech souvisejících s veřejnými zakázkami, včetně uzavírání smluv a předkládání prohlášení a dalších dokumentů vyžadovaných mimo režim příslušného zadávacího řízení.

The Agents are also authorized to act together on behalf of the Company in other matters related to procurement procedures, including entering into of contracts and submissions of declarations and other documents required outside the regime of the relevant procurement procedure.

V případě písemného jednání jednají Zmocněnci tak, že připojí oba dva své podpisy.

In cases of written legal acts, the Agents act by attaching both of their signatures.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

This power of attorney is granted for indefinite period of time.

V Praze / In Prague dne / on 5. dubna / April 2023

Za / on behalf of **Getinge Czech Republic, s.r.o.:**



Jiří Lacina, jednatel/managing director



Sinem Sacarcelik, jednatel/managing director

Zmocněnci tuto plnou moc v plném rozsahu přijímají.

V Praze / In Prague dne / on 5. dubna / April 2023



Pavel Křivonoska



Milica Stojanovic

Technická specifikace

Název VZ:	Operační stoly s odnímatelnou operační deskou pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem
Stavba:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	131999	Operační stůl mobilní s odnímatelnou operační deskou	1
		Operační stůl musí být mobilní, elektromechanický, s odnímatelnou operační deskou a transportérem desek	
		Bezpečné připojování a odpojování jednotlivých segmentů desky s jednoduchými západkami, bez nutnosti šroubování a používání aretačních klíčků	
		Modulární pracovní deska, s elektrickým polohováním (nahoru / dolů, Trendelenburg / AntiTrendelenburg, flexe, reflexe, laterálního náklonu, dolního zádového segmentu, horního zádového dílu a nožního segmentu)	
		Celkové maximální možné zatížení operačního stolu minimálně 250 kg	
		Maximální zatížení operačního stolu ve všech polohách minimálně 250 kg	
		Celková šíře pracovní desky s eurolišti maximálně 600 mm	
		Délka celé pracovní desky musí být větší než 2180 mm a menší než 2310 mm	
		Pracovní deska musí být složena z velkého hlavového segmentu, horního zádového segmentu, dolního zádového segmentu, pánevního segmentu a děleného nožního segmentu	
		Pracovní deska v celé délce RTG transparentní; operační stůl musí být vhodný pro použití C ramene	
		Stůl musí disponovat elektronickým podélným posuvem operační desky v rozsahu min. 380 mm	
		Pracovní deska s antidekubitním, antistatickým polstrováním s paměťovou pěnou o minimální výšce 80 mm	
		Polstrování pracovní desky operačního stolu musí být jednoduše odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu; uchycení polstrování pomocí čepového systému z důvodu vyššího hygienického standardu, uchycení polstrování se suchými zipy není povoleno z důvodu ulpívání nečistot	
		Operační stůl musí umožňovat "reverzní mód", tedy oboustranné sestavení operační desky (záměna zádového segmentu za nožní a opačně)	
		Napájení operačního stolu musí být možné z integrované bezúdržbové baterie umožňující vícedenní provoz, dobíjení baterie pomocí integrované nabíječky	
		Ovládání operačního stolu musí být možné pomocí kabelového ovladače s displejem, zároveň musí být možné ovládat operační stůl pomocí bezdrátového ovladače s displejem (ovladače musí mít tlačítkovou volbu: výškové polohování, trendelenburg, antitrend., laterální náklon, flexe, reflexe, podélný posun, polohování zádové sekce a nožních segmentů, automatického nulování desky operačního stolu do vodorovné polohy)	
		Indikátor stavu baterie operačního stolu na displeji (drátového a bezdrátového) ovladače a na ovládacím panelu umístěném na noze stolu	
		Nerezové ocelové boční vodící a asistenční eurolišti s profilovým rozměrem 25 x 10 mm	
		Nastavení výšky pracovní desky v rozsahu min. 630 – 1100 mm (měřeno od podlahy po hranu operační desky bez polstrování)	
		Elektrické nastavení bočního (laterálního) náklonu v rozsahu minimálně -20°/20°	
		Elektrické nastavení trendelenburgové polohy v rozsahu minimálně -30°/30°	
		Elektrické nastavení dolního zádového segmentu v rozsahu minimálně -45°/80°	
		Dělené, lehce odnímatelné nožní segmenty. Levý i pravý nožní segment musí být možné rozevřít do strany	
		Elektrické nastavení pravého a levého nožního segmentu vertikálně; ovládání pravého a levého nožního segmentu musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu	
		Nastavení malého hlavového segmentu v rozsahu minimálně -45°/45°	

Příloha č. 1a: Technická specifikace

Elektrické nastavení flexe pracovní desky minimálně v rozsahu 210°
elektrické nastavení reflexe pracovní desky minimálně v rozsahu 120°
Operační stůl musí podporovat připojení amerických bot namísto nožních segmentů. Americké boty musí být možné mechanicky nastavit
Mobilní noha s výsuvnými kolečky, možnost transportu stolu bez použití dalších prostředků
Základna operačního stolu musí být vyrobena z nerezové oceli bez plastových krytů
Centrální brzdový systém
Transportní vozík pro operační desku
Základní příslušenství každého stolu
2x boční variabilní opěrka pro podporu těla, výškově nastavitelná, výsuvná, otočná o 360°, rozměry min. 150x120 mm
1x anesteziologická podložka ruky, stavitelná ve všech rovinách
1x bezdrátový dálkový ovladač včetně dobíjecí dokovací stanice - všechny funkce operačního stolu musí být říditelné dálkovým ovladačem
1x kabelový ovladač
2x opěrky nohou (šauty)
2x zarážka ramens
1x anesteziologický rám vč. upínací spony
2x fixační pásy na nohy
2x fixační pás na zápěstí
1x odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu
Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
2	132000	Operační stůl mobilní s odnímatelnou operační deskou + EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ	1


Identický operační stůl jako u položky č. 1 (s ozn. 131999) o totožné specifikaci, zahrnující jednak základní příslušenství, ale zde navíc také EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ.

EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ
1x dělený zádový díl pro operace ramene, odnímatelné boční díly, karbonový, plně transparentní, boční eurolišty odnímatelné, obsahuje boční zarážky pro podporu hrudní části těla
1x držák hlavy - helma
1x transportní skladovací vozík pro dělený zádový díl
1x artroskopický držák kolene
1x područka pro vysoké polohování ruky, rameno flexibilní, kloubové, odjištění všech tří kloubů pomocí fixačního šroubu
1x extenční zařízení – součástí extenčního zařízení musí být: fixační adaptér pro operační stůl vč. pánevní částí s čalouněním, protitahový válec pro peritoneum a krček stehenní kosti, dva výsuvné extenční profily (každý profil má dva klouby), dvě otočné a výškově stavitelné tahové vřetena s adaptací pro držáky extenčních bot, pár extenčních plastových bot, výměné pěnové vložky do boty, fixace pomocí přezky, dvě výškově stavitelné tyčové opěrky, jeden vozík s odkládacím košem na další příslušenství
1x pár amerických bot
Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství



Maquet Otesus Systém operačních stolů

Spolehlivý systém, který zlepšuje využití operačního sálu



Ověřená kvalita s moderními funkcemi

pro zlepšení průběhu prací
a bezpečnosti

Maquet Otesus je zdokonalením osvědčeného systému operačních stolů Maquet Alphamaquet 1150, který byl na trhu více než dvě desetiletí. V systému Maquet Otesus využila firma Getinge své znalosti, prostředky a odbornost k optimalizaci využití operačních sálů a zvýšení bezpečnosti pacientů.

Firma Getinge je postavená na opravdovém zájmu o lidské zdraví, bezpečnost a celkově dobrý stav. Společnost Getinge založená v roce 1904, jejíž kořeny sahají až do roku 1838, organicky rostla a díky akvizicím se stala globálním lídrem na trhu.

Náš sortiment nabízí řešení a podporu pro celé klinické odvětví a dodává dobře známé spolehlivé značky výrobků, včetně systémů operačních stolů Maquet, které se osvědčují již více než 50 let.

Naše zkušenosti ukazují, že efektivní postupy mezi operacemi mohou zlepšit využití operačního sálu a umožnit tak každý den léčit více pacientů. Systém operačních stolů Maquet Otesus umožňuje chirurgickému personálu přemísťovat pacienty na operační stůl přímo z prostoru přemístění pacientů.



Maquet Otesus

Systém operačních stolů

Prozkoumejte nové možnosti

Maquet Otesus nabízí několik klíčových vylepšení vyvinutých ve spolupráci s týmy operačních sálů a přitom si zachovává mnoho vyzkoušených a ověřených funkcí svého osvědčeného předchůdce – to minimalizuje potřebu školení.

Modulární systém operačních stolů zahrnuje sloupek, ruční ovladač, snadno obsluhovatelný vozík a širokou řadu stolních desek a příslušenství. Chirurgický personál může jednoduchou výměnou několika modulů přizpůsobit stůl každé operaci a pacientovi.



Široká kompatibilita stolních desek a sloupků Maquet Otesus umožňuje plně využívat vaše stávající prostředky.

Maquet Otesus je výsledkem neustálého vylepšování, které probíhá již několik desítek let. Systém byl modernizován tak, aby splňoval nároky na komfort, bezpečnost a flexibilitu v různých chirurgických disciplínách na současných operačních sálech.

Investice zabezpečená do budoucna, která roste s měnícími se požadavky

Vzhledem k tomu, že dnešní nemocnice jsou pod stále rostoucím tlakem na snižování nákladů, není vždy schůdné vyměnit celý systém operačních stolů. Kompatibilita systému Maquet Otesus umožňuje úplně vyměnit nebo postupně obnovovat vybavení, aniž by to nadměrně zatížilo rozpočet. Maquet Otesus je investice zabezpečená do budoucna, která roste s měnícími se požadavky vaší nemocnice. Přejímání nových technologií, procedur nebo disciplín je stejně jednoduché jako přidání nové stolní desky nebo příslušenství.

Bezkonkurenční odolnost a flexibilita

Sloupek Maquet Otesus poskytuje základ pro všechny práce na operačním sále. Díky své bezkonkurenční odolnosti a životnosti představuje pro vaši nemocnici solidní dlouhodobou investici. Nabízí širokou flexibilitu polohování odpovídající ergonomickým potřebám různých chirurgů při různých zákrocích. Se čtyřmi sloupky, které jsou na výběr, si může nemocnice vytvořit řešení stolu, nejlépe vyhovující jejím jedinečným potřebám.



Nové stolní desky Maquet Otesus

Ověřená kvalita s moderními funkcemi

Pár nožních
desek

Univerzální
stolní deska
1160.10



Univerzální stolní deska 1160.30 se 6 motory
zjednodušuje konfiguraci stolu



Lepší možnosti pro intraoperační zobrazování
s deskou z uhlíkových vláken



Měkké a hygienické polštáře chrání proti nemocničním infekcím a zlepšují bezpečnost pacientů



Efektivní obsluha stolu inteligentním dálkovým ovladačem

Maximalizace efektivity vašeho chirurgického pracoviště

Na operačním sále čas znamená peníze. Zvýšení efektivity může mít výrazný dopad na hospodářský výsledek nemocnice. Takové zlepšení musí ale také zvyšovat bezpečnost pacientů a personálu. Se systémem operačních stolů Maquet Otesus můžete optimalizovat průběh svých prací a zvýšit kapacitu, čímž maximalizujete efektivitu svého chirurgického pracoviště.



Prostor přemístění pacientů

Inteligentní konstrukce stolních desek Maquet Otesus zkracuje dobu přípravy a zlepšuje průběh chirurgických prací.

Systém operačních stolů Maquet Otesus podporuje průběh vašich prací od samotného počátku. S použitím rozhraní Easy Click je snadné zkrátit dobu přípravy. Jednoduchým zaklapnutím prvků do povrchu je možné zkonfigurovat stolní desku podle požadavků chirurga. Konzolová rozhraní umožňují rychle a snadno sestavit součásti stolu. Pacienti mohou během celé procedury zůstat bez přemístění na stole – od odpojení vzduchu až po regeneraci.

Stolní desky Maquet Otesus mohou být snadno odděleny od sloupků stolů Maquet Otesus a přemísťovány po celém prostoru chirurgického oddělení. Jakmile je pacient dovezen do prostoru přemístění, může být umístěn přímo na stolní desku a zůstat na ní, dokud neopustí pooperační místnost. Díky tomu je zbytečně opakovaně přemísťovat pacienty.





Převoz pacienta mezi místnostmi

Manévrování se stoly může být fyzicky náročné. Vozíky Maquet Otesus se hladce a bezpečně pohybují, čímž snižují tělesnou námahu.

Vozík Maquet Otesus umožňuje chirurgickému personálu manévrovat s pacienty s minimálním fyzickým úsilím. Zjednodušuje připojování a odpojování stolních desek od sloupku Maquet Otesus a urychluje tak průběh prací na chirurgickém pracovišti.

Všestranný motorizovaný vozík Ergo Drive představuje bezpečné, efektivní a snadno obsluhovatelné řešení, které snižuje sílu potřebnou během manuálního převážení a přemísťování.

Pokročilá funkce Autodrive a individuální regulace rychlosti usnadňují manévrování a ovládání vozíku. Velká kolečka umožňují přesné řízení s minimální námahou. Stolní deska může být s použitím ručního ovladače nebo nožního pedálu snadno a téměř bez námahy umístěna ze strany hlavy nebo nohou do sloupku Maquet Otesus.





Na operačním sále

Rychlé polohování pro urychlení průběhu prací

Polohování pacienta a změny polohy během operace na operačním sále mohou být velice časově náročné. Standardní a uživatelem nastavené preference stolu, které lze snadno používat pomocí inteligentního dálkového ovladače (Smart Control Remote), umožňují rychleji a jednodušeji měnit polohu. Zobrazování všech klíčových informací o polohování pacienta na displeji rovněž zlepšuje proces dokumentace.

Všechny klíčové operace dotykem prstu

Inteligentní ovladač umožňuje provádět všechny klíčové operace se stolem pouhým dotykem prstu. Obousměrná komunikace se sloupkem poskytuje v reálném čase informace o aktuální konfiguraci stolu. Inteligentní ovladač průběžně přijímá a zobrazuje informace o nastavení stolu, což šetří čas, zvyšuje bezpečnost a zjednodušuje dokumentaci.



Tegris vytváří lepší pracovní prostředí

Tegris je systém integrace operačního sálu (OR), který provádí integraci videa a dat za účelem vytvoření jednoduššího, bezpečnějšího a přehlednějšího pracovního prostředí, umožňujícího personálu operačního sálu zaměřit se na nejlepší možnou péči o pacienty.





CSSD

Hygienická konstrukce redukuje nemocniční infekce

Ochrana před nemocničními infekcemi nejen zlepšuje výsledky pacientů, ale také snižuje zatížení systému zdravotní péče. Proto během celého vývoje výrobků bereme ohled na hygienu a zlepšujeme účinnost čištění od operačního sálu až po CSSD.

Implementace nejpřísnějších hygienických standardů

Pro minimalizaci nemocničních infekcí je rozhodující účinné a důkladné čištění. Systém Maquet Otesus je navržený s hladkými povrchy sloupků a s polštáři stolní desky bez suchých zipů. S našimi strojně omyvatelnými příslušenstvími, vozíky a stolními deskami je možné implementovat nejpřísnější hygienické standardy.



Integrovaná hygienická funkce Sanitized®

Povrchy z leštěné nerezové oceli redukuje ulpívání bakterií a růst mikroorganismů. Rukojeti vozíků Maquet Otesus a potahy jsou ošetřeny antibakteriální hygienickou funkcí Sanitized®, která omezuje bakteriální růst na povrchu.



Zachovávání bezpečnosti pacientů

Minimalizace rizik z komplikací

Operační stůl může hrát rozhodující roli při zajišťování bezpečnosti pacientů. Od efektivního rozložení tlaku až po chirurgické techniky využívající gravitaci zlepšuje správné provedení stolu výsledky a chrání před komplikacemi, které zpožďují uzdravení.

Maximální kombinace Trendelenburgovy polohy a náklonu

Maquet Otesus nabízí vynikající kombinaci Trendelenburgovy polohy a náklonu, která umožňuje chirurgovi využívat gravitace k přirozenému odstranění překážejících orgánů při procedurách, jako jsou laparoskopické operace tlustého střeva. Tato flexibilita umožňuje širší řadu chirurgických zákroků, které dávají lepší výsledky pacientů a napomáhají k rychlejšímu uzdravení.

Předcházení kolizím

V každém scénáři s pohyblivými se díly hrozí nebezpečí kolizí. Kolizím je možné předcházet pomocí transpondérů, které chrání vaše vybavení i pacienta. Maquet Otesus sleduje transpondéry a vydává varování, pokud může dojít ke kolizi příslušenství se sloupkem nebo podlahou – i když je stolní deska umístěna reverzně.

Přesné pohyby stolu

Přesné a kontrolované pohyby stolu chrání pacienty a zlepšují přesnost při změnách polohy během operace. Tyto přesné pohyby jsou obzvláště důležité v procedurách MIS naváděných mikroskopem, jako je neurochirurgie.

Rozpoznání nastavení stolu

Zpětné přestavení stolu z normální nebo reverzní polohy může někdy vést ke zmatení a chybám. Nesprávné interpretaci nastavení stolu (normální/reverzní) lze předejít s použitím inteligentního ovladače, který identifikuje reverzní a normální polohování a automaticky přizpůsobuje zamýšlený pohyb stolu.

Podporované dýchání pacienta

Pacienti s respiračními stavy mohou profitovat z převozu ve vzpřímené poloze, která omezuje váhu těla tlačící na plíce a podporuje a stabilizuje krevní oběh. Při použití stolních desek Maquet Otesus mohou být pacienti během převozu a regenerace umístěni v komfortnější vzpřímené poloze.

Vylepšené zobrazování

Vyspělé techniky intraoperačního zobrazování vyžadují stůl, který je snadno obsluhovatelný a RTG nekontrastní. Prodloužené podélné posouvání a prvky z uhlíkových vláken umožňují systému Maquet Otesus jedinečným způsobem podporovat zásadní diagnostické snímky.


Komfortní hygienické polštáře

Měkké integrální ochranné komfortní polštáře (IPC) nabízejí vynikající vlastnosti odlehčení tlaku, srovnatelné s měkkými pěnovými polštáři (SFC). Uspořádání s vnitřním sendvičovým jádrem spojuje ochrannou vrstvu proti opotřebení 20 mm a viskoelastickou pěnu 60 mm do nosné desky, která je pak pokryta nastříkaným povlakem. Hygienické desky bez suchých zipů jsou vodotěsné. Některé varianty desek mohou být mechanicky dekontaminovány a dezinfikovány.




Srovnání mezi polštářováním IPC, SFC a PUR

Střední hodnota průměrného tlaku (kříž)



Střední hodnota maximálního tlaku (kříž)



- Polštář IPC
- Polštář SFC
- Polštář PUR



Přizpůsobte si operační sál pro každý zákrok

K dispozici je široká řada stolních desek a příslušenství, které nabízejí flexibilitu při vybírání správných stolních desek pro požadovaný zákrok.



Univerzální stolní deska 1160.10



Univerzální stolní deska 1160.30



Stolní deska pro operace hlavy 1150.25



Stolní deska
z uhlíkových vláken 1150.16



Stolní deska 1150.15



Prodlužovací zařízení 1160.59



Univerzální stolní deska 1150.19



Ortopedická a traumatologická
stolní deska 1150.20



Urologická stolní deska 1150.23



Přemísťovací stolní deska 1150.13



Pediatrická stolní deska 1140.10

Zvýšení komfortu a bezpečnosti chirurgického personálu

Ačkoli jsou chirurgické zákroky čím dál komplikovanější, počet chirurgických pracovníků v nemocnicích klesá. Systém operačních stolů Maquet Otesus zlepšuje polohování pro chirurgy a pomáhá zachovávat bezpečnost personálu díky minimalizaci možnosti zranění o vyčnívající spoje.



Ergonomické pracovní prostředí

Průběžné slícované uspořádání bočních kolejnic stolních desek Maquet Otesus přispívá k bezpečnému a ergonomickému pracovnímu prostředí.



Zlepšení přístupu k pacientovi

Inovativní úzká konstrukce a plochá podstava sloupku pomáhají vylepšit ergonomii pracoviště maximalizací flexibility, zlepšením přístupu a zdokonalením průběhu prací na operačním sále.



Komfortní práce vsedě nebo vestoje

S širokým rozsahem výšek může Maquet Otesus splňovat ergonomické potřeby chirurga při různých zákrocích. To snižuje únavu chirurga a zlepšuje přístup k pacientům všech velikostí, a to i při zákrocích, které vyžadují velmi nízké polohy – jako jsou operace páteře nebo ledvin.

Rozšířené možnosti polohování pacienta

– s širokým rozsahem úhlů a náklonů



Laparoskopická bariatrická chirurgie



Operace ramen v poloze plážového lehátka



Vylepšené zobrazování během operace
s prodlouženým podélným posouváním



Operace ledvin

Maquet Otesus podstatně rozšiřuje možnosti polohování pacienta díky optimálnímu reverznímu nebo normálnímu polohování spolu s širokým rozsahem úhlů pro Trendelenburgovu polohu a laterálních náklonů. To umožňuje lepší přístup v různých chirurgických polohách a otevírá nové možnosti pro laparoskopické operace, např. sigmoidní resekci. Prodloužené podélné posouvání a prvky z uhlíkových vláken umožňují systému Maquet Otesus generovat intraoperační snímky pro dokonalejší diagnostiku. To snižuje únavu chirurga a zlepšuje přístup k pacientům všech velikostí, i ve specializovaných polohách – např. v poloze plážového lehátka nebo na boku.



Laparoskopická operace tlustého střeva



Zlepšení přístupu pro oftalmologii, ENT a pro ústní a obličejovou chirurgii



Gynekologické a urologické operace



Konvenční cholecystektomie



Finanční řešení odpovídající vašim potřebám

Getinge Financial Services

Jako dodavatel integrovaných řešení nabízí Getinge kombinaci široké oborové odbornosti a finančních služeb, které jsou v sektoru zdravotnických technologií výjimečné. Působíme po celém světě a klademe přitom velký důraz na silnou lokální přítomnost a pochopení požadavků a výzev vaší konkrétní země.

Hledání správného řešení právě pro vás

Naše silné a dlouhotrvající vztahy s vývozními úvěrovými agenturami (ECA) a specializovaný výběr partnerů nám umožňují nabízet vám širokou řadu finančních řešení. Se společností Getinge Financial Solutions (GFS) jako svým partnerem můžete profitovat z konkurenčních sazeb a z řešení přizpůsobených vašim potřebám.

Dodavatelský kredit krytý vývozní úvěrovou agenturou*

Getinge Financial Services úzce spolupracuje s několika vývozními úvěrovými agenturami a partnery a pomáhá vám zajistit financování s flexibilními podmínkami, často lepšími než byste od lokálního financování očekávali.

- Tato dodatečná úvěrová linka nemá vliv na vaše existující úvěrové limity u místních bank.
- Půjčku začínáte splácet až po splnění dodacích podmínek.
- To vám ponechává volné prostředky pro jiné investice.

Program nákupu na splátky*

Nákup na splátky vám umožňuje plně využívat zařízení ještě před převedením vlastnictví. Toto flexibilní řešení je ideální pro projekty vyžadující vysoké kapitálové investice, jako jsou chirurgické stoly.

- Na konci smlouvy přechází zařízení do vašeho vlastnictví.
- Vlastnictví je převedeno při poslední splátce.
- Hodí se pro projekty všech velikostí.

Společně dovedeme váš projekt k úspěchu

S Getinge jako partnerem se můžete spolehnout na nejlepší možné služby. Váš obchodní zástupce v Getinge i váš kontakt v GFS vás budou podporovat od prvního požadavku na informace o výrobku až po úspěšné dokončení vašeho projektu.

* Dostupnost programu závisí na konkrétní zemi a úvěr podléhá schválení. Informujte se u svého místního obchodního zástupce.

Technické specifikace

Kompatibilita a konstrukční vlastnosti

Kompatibilita

- Stacionární sloupky Maquet Otesus 1160 jsou kompatibilní s vestavěnými základními deskami 1150 a 1120
- Sloupky Maquet Otesus 1160 jsou kompatibilní se všemi stolními deskami Maquet Alphamaquet 1150 a vybranými stolními deskami 1140
- Sloupky Maquet Otesus 1160 jsou kompatibilní s vozíky Maquet Otesus 1160 a 1146
- Stolní desky Maquet Otesus 1160.10 a 1160.30 jsou kompatibilní se sloupky Maquet Otesus 1160 a sloupkem Maquet Alphamaquet 1150.02

Všeobecné konstrukční vlastnosti

- Hygienické provedení součástí z nerezové oceli
- Technologie transpondérů pro rozpoznávání jednotlivých konfigurací stolní desky
- Tlačítko [CLEAN] přemísťuje sloupek do polohy optimální pro čištění
- Mobilní sloupek optimálně napájený lithium-iontovou baterií
- Přemísťování stolní desky možné nožním pedálem nebo ručním ovladačem

Vlastnosti inteligentního ovládání

- Zobrazování varování před kolizí
- Funkce paměti až pro 30 poloh stolní desky
- Stav nabití sloupku a ručního ovladače
- Servisní a chybová hlášení
- Předem naprogramované polohy: flex, reflex, plážové lehátko a záda vodorovně
- Možnost volby polohy pro přemístění při MRI/CT
- Zámek stolu pro blokování pohybů
- Funkce podsvícení

Dodávané verze

1160.01A0	Stacionární vestavěný sloupek
1160.01B0	Stacionární sloupek namontovaný na povrchu
1160.01C0	Mobilní sloupek
1160.01D0	Sloupek s nezávislým manévrováním

Motorizované nastavení pomocí ručního ovladače

Výška bez polštářování (verze A) 619–1159 mm / 24"–46"

Výška bez polštářování (verze B / C) 621–1161 mm / 25"–46"

Výška bez polštářování (verze D) 628–1168 mm / 25"–46"

Výška zdvihu 540 mm / 21"

Trendelenburg: +45°/-45°
hlava dole / nohy dole

Laterální náklon +28°/-28°

Maximální kombinace 30°/20°
Trendelenburgovy polohy a laterálního náklonu

Podélné posouvání 400 mm
(stolní deska 1160.10 / 1160.30)

Nožní desky 90°/100°
(stolní deska 1160.10 / 1160.30)
(jednotlivě nebo synchronně nastavitelné)

Spodní zádová deska nahoře / dole 90°
(stolní deska 1160.10 / 1160.30)


Maximální celkové zatížení 380 kg / 838 lbs

Možnosti nulové polohy
(čtyři předem naprogramovaná nastavení)


Čtyři nastavení rychlosti:
rychlá, střední, přesná, velmi přesná

Zobrazení ukazatele úhlu:
pro Trendelenburgovu polohu, laterální náklon
a zádovou desku


Dvě funkce zamčení stolu:
pro sloupek a/nebo stolní desku




Stacionární sloupek, verze A



Stacionární sloupek, verze B



Mobilní sloupek, verze C



Sloupek s nezávislým manévrováním, verze D

Stolní desky Maquet Otesus

Dodávané verze

1160.10A0 / B0 / D01	boční kolejnice EU
1160.10G0 / F0	boční kolejnice USA
1160.30A0 / B0 / D01	boční kolejnice EU
1160.30 G0 / F0	boční kolejnice USA

Specifikace

	1160.10	1160.30
Spodní záda nahoře / dole	90°	
Horní záda nahoře / dole	N/A	90°/110°
Nožní desky nahoře / dole	90°/100°	90°/100°
Podélné posouvání	400 mm	
Délka bez přidaných součástí	680 mm	1025 mm
Délka s opěrkou hlavy	2075 mm	2450 mm
1160.64, prodlužovací deskou		
1160.32 a nožní deskou 1160.73		
S opěrkou hlavy 1160.64,	2355 mm	–
dvěma prodlužovacími deskami		
1160.32 a nožní deskou 1160.73		
Šířka přes boční kolejnice	590 mm	
Šířka	525 / 545 mm	
Max. nosnost	380 kg	
s omezeními podle návodu k použití		
Hmotnost bez součástí	84 kg	114 kg

Vozíky Maquet Otesus

Dodávané verze

1160.60A0 ¹	Standardní verze
1160.61A0 ¹	S nastavením Trendelenburgovy polohy (15°)
1160.62A0 ¹	S výškou (570–740 mm / 22"–29") a nastavením Trendelenburgovy polohy (15°)
1160.66A0	Motorizovaný vozík Ergo Drive, s výškou (570–740 mm / 22"–29") a nastavením Trendelenburgovy polohy (15°)

¹ Mechanicky omyvatelné

Příslušenství pro stolní desky Maquet Otesus 1160

Opěrky hlavy

1160.64 – Opěrka hlavy s jedním kloubem

1160.53 – Opěrka hlavy s dvěma klouby

Prodlužovací desky

1160.32 – Zádová deska

1160.55 – Prodloužení sedací desky s gynekologickým výřezem

1160.35 – Lichoběžníková zádová deska s rozhraním pro příslušenství k polohování hlavy

Nožní desky

1160.50 – Nožní desky 2 ks



1160.73 – Nožní desky 4 ks

Speciální příslušenství





1433.34AC – Ramenní deska

Další příslušenství mimo řadu výrobků mobilních operačních stolů je možné upravit. Přečtěte si pokyny v návodu k použití.

Stolní deska Maquet Otesus 1160.10



Stolní deska Maquet Otesus 1160.30





Getinge je globální dodavatel inovativních řešení pro operační sály, jednotky intenzivní péče, sterilizační oddělení a pro firmy a instituce v oborech životních věd. Na základě našich bezprostředních zkušeností a blízkého partnerství s klinickými experty, pracovníky zdravotní péče a specialisty v oboru zdravotnické techniky zlepšujeme každodenní život lidí – dnes jako i zítra.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace čtenářům v různých zemích mimo USA.

Maquet GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Německo · 

www.getinge.com

Tabulka plnění minimálních požadavků

Název VZ:		Operační stoly s odnímatelnou operační deskou pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem			
Stavba:		Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem			
Název firmy:		Getinge Czech Republic, s.r.o.	IČO: 03053601	DIČ: CZ03053601	Datum: 18.08.2023
Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Splněn požadavek? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
1	131999	Operační stůl mobilní s odnímatelnou operační deskou	1		
		Operační stůl musí být mobilní, elektromechanický, s odnímatelnou operační deskou a transportérem desek		ANO	systémový operační stůl Maquet Otesus
		Bezpečné připojování a odpojování jednotlivých segmentů desky s jednoduchými západkami, bez nutnosti šroubování a používání aretačních klíčků		ANO	Easy click systém
		Modulární pracovní deska, s elektrickým polohováním (nahoru / dolů, Trendelenburg / AntiTrendelenburg, flexe, reflexe, laterálního náklonu, dolního zádového segmentu, horního zádového dílu a nožního segmentu)		ANO	
		Celkové maximální možné zatížení operačního stolu minimálně 250 kg		ANO	250 kg
		Maximální zatížení operačního stolu ve všech polohách minimálně 250 kg		ANO	250 kg
		Celková šíře pracovní desky s eurolišťami maximálně 600 mm		ANO	590 mm
		Délka celé pracovní desky musí být větší než 2180 mm a menší než 2310 mm		ANO	
		Pracovní deska musí být složena z velkého hlavového segmentu, horního zádového segmentu, dolního zádového segmentu, pánevního segmentu a děleného nožního segmentu		ANO	
		Pracovní deska v celé délce RTG transparentní; operační stůl musí být vhodný pro použití C ramene		ANO	
		Stůl musí disponovat elektronickým podélným posuvem operační desky v rozsahu min. 380 mm		ANO	400 mm
		Pracovní deska s antidekubitním, antistatickým polstrováním s paměťovou pěnou o minimální výšce 80 mm		ANO	80 mm
		Polstrování pracovní desky operačního stolu musí být jednoduše odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu; uchycení polstrování pomocí čepového systému z důvodu vyššího hygienického standardu, uchycení polstrování se suchými zipy není povoleno z důvodu ulpívání nečistot		ANO	
		Operační stůl musí umožňovat "reverzní mód", tedy oboustranné sestavení operační desky (záměna zádového segmentu za nožní a opačně)		ANO	
		Napájení operačního stolu musí být možné z integrované bezúdržbové baterie umožňující vícedenní provoz, dobíjení baterie pomocí integrované nabíječky		ANO	baterie pro týden běžného provozu
		Ovládání operačního stolu musí být možné pomocí kabelového ovladače s displejem, zároveň musí být možné ovládat operační stůl pomocí bezdrátového ovladače s displejem (ovladače musí mít tlačítkovou volbu: výškové polohování, trendelenburg, antitrend., laterální náklon, flexe, reflexe, podélný posun, polohování zádové sekce a nožních segmentů, automatického nulování desky operačního stolu do vodorovné polohy)		ANO	univerzální ovladač, IR/kabel, s barevným dotykovým displejem i tlačítky

Příloha č. 3: Tabulka plnění minimálních požadavků

Indikátor stavu baterie operačního stolu na displeji (drátového a bezdrátového) ovladače a na ovládacím panelu umístěném na noze stolu
Nerezové ocelové boční vodič a asistenční eurolišty s profilovým rozměrem 25 x 10 mm
Nastavení výšky pracovní desky v rozsahu min. 630 – 1100 mm (měřeno od podlahy po hranu operační desky bez polstrování)
Elektrické nastavení bočního (laterálního) náklonu v rozsahu minimálně -20°/20°
Elektrické nastavení trendelenburgové polohy v rozsahu minimálně -30°/30°
Elektrické nastavení dolního zádového segmentu v rozsahu minimálně -45°/80°
Dělené, lehce odnímatelné nožní segmenty. Levý i pravý nožní segment musí být možné rozevřít do strany
Elektrické nastavení pravého a levého nožního segmentu vertikálně; ovládání pravého a levého nožního segmentu musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu
Nastavení malého hlavového segmentu v rozsahu minimálně -45°/45°
Elektrické nastavení flexe pracovní desky minimálně v rozsahu 210°
elektrické nastavení reflexe pracovní desky minimálně v rozsahu 120°
Operační stůl musí podporovat připojení amerických bot namísto nožních segmentů. Americké boty musí být možné mechanicky nastavit
Mobilní noha s výsuvnými kolečky, možnost transportu stolu bez použití dalších prostředků
Základna operačního stolu musí být vyrobena z nerezové oceli bez plastových krytů
Centrální brzdový systém
Transportní vozík pro operační desku
Základní příslušenství každého stolu
2x boční variabilní opěrka pro podporu těla, výškově nastavitelná, výsuvná, otočná o 360°, rozměry min. 150x120 mm
1x anesteziologická podložka ruky, stavitelná ve všech rovinách
1x bezdrátový dálkový ovladač včetně dobíjecí dokovací stanice - všechny funkce operačního stolu musí být říditelné dálkovým ovladačem
1x kabelový ovladač
2x opěrky nohou (šauty)
2x zarážka ramens
1x anesteziologický rám vč. upínací spony
2x fixační pásy na nohy
2x fixační pás na zápěstí
1x odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu
Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství

ANO	na ovladači stav baterií stolu i ovladače, na základně stav stolu
ANO	po celé délce op.desky
ANO	628 - 1168 mm
ANO	28°/28°
ANO	45°/45°
ANO	90°/90°
ANO	
ANO	
ANO	60°/84°
ANO	
ANO	
ANO	kolečka zabudovaná v základně
ANO	
ANO	
Splněn požadavek?	Upřesnění splnění požadavku
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
---------	------	---------------	---------------

Splněn	
--------	--

2	132000	Operační stůl mobilní s odnímatelnou operační deskou + EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ	1
		Identický operační stůl jako u položky č. 1 (s ozn. 131999) o totožné specifikaci, zahrnující jednak základní příslušenství, ale zde navíc také EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ.	
		EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ	
		1x dělený zádový díl pro operace ramene, odnímatelné boční díly, karbonový, plně transparentní, boční eurolišty odnímatelné, obsahuje boční zarážky pro podporu hrudní části těla	
		1x držák hlavy - helma	
		1x transportní skladovací vozík pro dělený zádový díl	
		1x artroskopický držák kolene	
		1x područka pro vysoké polohování ruky, rameno flexibilní, kloubové, odjištění všech tří kloubů pomocí fixačního šroubu	
		1x extenční zařízení – součástí extenčního zařízení musí být: fixační adaptér pro operační stůl vč. pánevní částí s čalouněním, protitahový válec pro peritoneum a krček stehenní kosti, dva výsuvné extenční profily (každý profil má dva klouby), dvě otočné a výškově stavitelné tahové vřetena s adaptací pro držáky extenčních bot, pár extenčních plastových bot, výměné pěnové vložky do boty, fixace pomocí přezky, dvě výškově stavitelné tyčové opěrky, jeden vozík s odkládacím košem na další příslušenství	
		1x pár amerických bot	
		Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství	

požadavek? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
ANO	Systémový operační stůl Maquet Otesus
Splněn požadavek?	Upřesnění splnění požadavku
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	

PŘÍLOHA Č. 3 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Operační stoly s odnímatelnou operační deskou pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem

Zástupce prodávajícího:	[jméno a příjmení] [název společnosti] [sídlodiv> společnosti] IČO: XXX										
Zástupci kupujícího:	[jméno a příjmení] Královéhradecký kraj IČO: 70889546 Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			Zástupce uživatele:		[jméno a příjmení] Městská nemocnice, a.s. IČO: 252 62 238 Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem					
Název zboží / výrobce / výrobní číslo				Počet kusů	Stav obalů zboží	Montáž, instalace, uvedení zboží do provozu	Výsledek ukázky funkčnosti zboží	Výsledek provedení testů a zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů	Zaškolení určených zaměstnanců vč. vystavení protokolu a osvědčení (ANO / NE)	Seznam předávané dokumentace	Zjištěné vady ANO / NE
1) [název položky] typ: výr. č.:											
2) [název položky] typ: výr. č.:											
3) [název položky] typ: výr. č.:											
...											

Výsledek předání a převzetí zboží:	XXX		
Popis zjištěných vad při předání zboží:	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne DD.MM.RRRR

[Jméno a příjmení]
zástupce prodávajícího
(jméno, razítko a podpis)

[Jméno a příjmení]
zástupce kupujícího
(jméno, razítko a podpis)

[Jméno a příjmení]
zástupce uživatele
(jméno, razítko a podpis)

a) Nabídková cena A - cena za kompletní dodávku

Název VZ:	Operační stoly s odnímatelnou operační deskou pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem				
Stavba:	Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem				
Název firmy:	Getinge Czech Republic, s.r.o.	IČO: 03053601	DIČ: CZ03053601	Datum:	21.08.2023

Pol. č.	Ozn.	Název položky	MJ	Množství	Jedn. cena bez DPH [CZK]	Cena celkem bez DPH [CZK]	DPH [%]	Cena celkem včetně DPH [CZK]
1	131999	Operační stůl mobilní, s odnímatelnou operační deskou	ks	1,00	2 103 043,30	2 103 043,30	21,00	2 544 682,39
2	132000	Operační stůl mobilní, s odnímatelnou operační deskou + EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	1,00	2 896 956,70	2 896 956,70	21,00	3 505 317,61
Celková nabídková cena A - kompletní dodávky					bez DPH:	5 000 000,00	včetně DPH:	6 050 000,00

Přehled plnění předmětu veřejné zakázky obsahuje všechny položky mající dopad do nabídkové ceny.

Uvedené ceny obsahují veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu plnění včetně nákladů souvisejících.

Ceny budou konstantní po celou dobu platnosti smluv.