

**Výsledky laboratorních rozborů z geotechnického průzkumu****GT K2, K3 - mírně zvětralé až technicky zdravé horniny**

Číslo vzorku	Sonda	Hloubka	objemová hmotnost přirozená (kg/m <sup>3</sup> )	GT typ	Zatříd.zeminy dle ČSN 73 6133	Průměrná pevnost (Mpa)
58447	J110	0.9-4.0	2496	-	-	-
58637	J103	0.7-7.0	2497	K2	R3	41.0
58646	J105B	5.9-9.6	2387	K2	R3	36.7
58655	J105D	1.5-5.8	2444	K2	R3	24.6
58661	J136	2.6-8.0	2437	K2	R3	41.7
58856	J150	5.3-8.0	2485	K2	R3	26.2
58861	J120	4.3-6.0	2361	K2	R4	9.2
58864	J133	3.7-8.0	2446	K2	R3	24.6
58439	J104A	4.8-5.0	2542	K3	R2	67.3
58641	J104B	6.0-6.3	2499	K3	R2	86.3
58643	J105C	7.0-10.0	2565	K3	R2	137.7
58644	J137	3.8-8.0	2469	K3	R2	61.7
58659	J135	2.4-8.0	2492	K3	R2	50.3
58848	J147	3.3-3.5	2527	K3	R2	76.8
58639	J105A	5.0-6.0	2469	K3	R2	63.9