

±0,000 = 234,00 m n. m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Václav Dyntar	Ing. Pavel Ježek	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
MÍSTO STAVBY	p.č. 407/1, k.ú. Hradec Králové (409804)			
STAVBA	OPRAVA FASÁDA GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par. č. st. 407/1)		FORMÁT	A4
			DATUM	03/2020
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ_SEKCE III.		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
			-	D.1.1.17

Výpis klempířských výrobků a systémových výrobků střech

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
K01	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN - MATERIÁL MĚĎ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMÉREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm DĚLKA PLECHU 1850 mm		-	68	-	-	-	68 ks
K02	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN - MATERIÁL MĚĎ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMÉREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm DĚLKA PLECHU 1900 mm		-	1	-	-	-	1 ks
K03	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN - MATERIÁL MĚĎ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMÉREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm DĚLKA PLECHU 1750 mm		-	4	-	-	-	4 ks
K04	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN - MATERIÁL MĚĎ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMÉREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 500 mm DĚLKA PLECHU 1800 mm		-	7	-	-	-	7 ks

Výpis klempířských výrobků a systémových výrobků střech

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
K05	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN - MATERIÁL MĚĎ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 450 mm DĚLKA PLECHU 1550 mm		-	1	-	-	-	1 ks
K06	PRÁZDNÁ POLOŽKA								
K07	PRÁZDNÁ POLOŽKA								
K08	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN - MATERIÁL PLECH - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 450 mm DĚLKA PLECHU 1500 mm		-	1	-	-	-	1 ks

Výpis klempířských výrobků a systémových výrobků střech

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
K09	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN - MATERIÁL MĚŘ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 450 mm PLECH 69 bm		-	1	-	-	-	1 ks
K10	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN - MATERIÁL MĚŘ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm DÉLKA PLECHU 3000 mm		-	-	1	1	-	2 ks
K11	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN - MATERIÁL MĚŘ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm DÉLKA PLECHU 2700 mm		-	-	-	1	-	1 ks
K12	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN - MATERIÁL PLECH - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm - NAPOJENO NA FASÁDU - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm DÉLKA PLECHU 2500 mm		-	-	15	-	-	15 ks

Výpis klempířských výrobků a systémových výrobků střech

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
K13	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN <ul style="list-style-type: none">MATERIÁL MĚĎTLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mmNAPOJENO NA FASÁDUVYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 350 mm DÉLKA PLECHU 2000 mm		-	-	-	15	-	15 ks
K14	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN <ul style="list-style-type: none">MATERIÁL MĚĎTLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mmNAPOJENO NA FASÁDUVYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm DÉLKA PLECHU 2300 mm		-	-	-	15	-	15 ks
K15	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN <ul style="list-style-type: none">MATERIÁL MĚĎTLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mmNAPOJENO NA FASÁDUVYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 500 mm PLECH 68 bm		-	-	1	-	-	1 ks
K16	PRÁZDNÁ POLOŽKA								

Výpis klempířských výrobků a systémových výrobků střech

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ					
				1PP	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM
K17	PRÁZDNÁ POLOŽKA								
K18	PRÁZDNÁ POLOŽKA								
K19	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN <div><div>- MATERIÁL MĚĎ</div><div>- TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm</div><div>- NAPOJENO NA FASÁDU</div><div>- VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY</div></div>	<div>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 350 mm</div> <div>DĚLKA PLECHU 5000 mm</div>		-	-	-	-	1	1 ks
K20	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN <div><div>- MATERIÁL PLECH</div><div>- TLOUŠŤKA PLECHU 0,6 mm</div><div>- NAPOJENO NA FASÁDU</div><div>- VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY</div></div>	<div>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 400 mm</div> <div>DĚLKA PLECHU 6200 mm</div>		-	-	-	-	1	1 ks

Výpis klempířských výrobků a systémových výrobků střech

[illegible]