



LEGENDA ZTI:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU - SVAŘOVANÉ	PP
	NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP
	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE	PVC / PP
	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE	PP
	VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ	PP

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM. POTRUBÍ SVODNÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENA Z PVC-U SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO VÝROBCE. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCÍ ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY V SOULADU S KAP.6.2 ČSN 73 0810. UCPÁVKY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBŘ, REALIZACÍ DÍLA PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFESE ZTI. DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE VEDENA V KONSTRUKCI OBVODOVÉ STĚNY A BUDE PROVEDENA Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP, SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM.

Projektant profese: **PipeTech Project s.r.o.**
Byšť 313
533 22 Byšť
IČ: 026 30 958
tel.: 774 877 355
vosahlo@pipetechproject.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:	
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. JAN VOSÁHLO	ING. JAN VOSÁHLO

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374
tel.fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz

INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové

Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice
Stavební úpravy a přístavba
Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice

ČÍSLO ZAKÁZKY	52-H-2020
DRUH PROJEKTU	DPS
DATUM	04.2023
FORMÁTŮ A4	2
MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:

VÝŘEZ PŮDORYSU 2.NP - KANALIZACE	1:75	D.1.4.ZT.06
----------------------------------	------	-------------