

POUŽITÉ KONSTRUKČNÍ BETONY A VÝZTUŽ

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206			
KONSTRUKČNÍ BETONY:			
ULOŽNÉ PRAHY A OBETONOVÁNÍ PILÍŘŮ	C30/37	XF2	XC4 XD1
NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37	XF2	XC4 XD1
ŘÍMSY	C30/37	XF4	XC4 XD3
OSTATNÍ BETONY:			
PODKLADNÍ BETONY	C12/15n	X0	
STABILIZAČNÍ PRAHY	C30/37n	XF3	
LOŽE POD DLÁŽBU	C25/30n	XF3	
VÝZTUŽ:			
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500	B (10 505 R)	
OSTATNÍ:			
KÁMEN ODLAŽDĚNÍ:	LOMOVÝ KÁMEN	TŘ. JAKOSTI I	
	MIN. PEVNOST V TLAKU	110 MPa	
	MAX. NASÁKAVOST	1,5 %	
	SOUČ. MRAZUVZD.(PO 25 CYKLECH)	0,75	

POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
- POLOHOVÝ SYSTÉM JTSK
- DÉLKOVÉ KÓTY JSOU ZAOKROUHLENY NA 5 mm
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU VYNÁŠENY Z PODKLADŮ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
- TLOUŠŤKY A DIMENZE SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ BYLY ODHADNUTY NEBO VYNESENY Z MOSTNÍHO LISTU, HMP
- PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY PENETRAČNÍM NÁTĚREM A DVOJITÝM ASFALTOVÝM IZOLAČNÍM NÁTĚREM
- ZKOŠENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20/20 mm (POKUD NENÍ UVEDENO)
- VEŠKERÉ DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PD.
- BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206
- BETON JE NUTNO V POČÁTEČNÍCH FÁZÍCH TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT A OCHRAŇOVAT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE ŘÁDNĚ OČIŠŤENA PŘEHUTNĚNA A ODVODNĚNA

JEDNÁ SE O TYPIZOVANÉ NOSNÍKY ŘADY MS–I
PODROBNÉ ŘEŠENÍ BUDE SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

Vytyčovací body

Ozn.	Y	X	Z	Poznámka
VB 201.101	652055,744572	985391,926503	667,838	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.102	652056,987778	985392,30516	667,838	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.103	652058,231371	985392,683933	667,838	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.104	652059,474964	985393,062707	667,838	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.105	652060,718557	985393,441481	667,838	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.106	652059,393425	985379,945152	668,306	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.107	652060,637816	985380,321316	668,306	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.108	652061,882206	985380,69748	668,306	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.109	652063,126597	985381,073644	668,306	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.110	652064,370987	985381,449808	668,306	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.111	652059,463306	985379,715551	668,315	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.112	652060,707685	985380,091711	668,315	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.113	652061,952064	985380,467871	668,315	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.114	652063,196444	985380,844032	668,315	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.115	652064,440823	985381,220192	668,315	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.116	652065,685202	985381,596353	668,315	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.117	652063,167793	985367,397909	668,795	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.118	652064,414908	985367,764942	668,795	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.119	652065,662023	985368,131975	668,795	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.120	652066,909138	985368,499008	668,795	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.121	652068,156253	985368,866041	668,795	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.122	652069,403368	985369,233074	668,795	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.123	652063,235073	985367,167532	668,803	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.124	652064,482181	985367,534563	668,803	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.125	652065,72929	985367,901594	668,803	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.126	652066,976399	985368,268625	668,803	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.127	652068,223508	985368,635656	668,803	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.128	652069,470616	985369,002687	668,803	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.129	652066,776848	985354,916528	669,280	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.130	652068,028798	985355,266788	669,280	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.131	652069,280749	985355,617049	669,280	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.132	652070,532699	985355,96731	669,280	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.133	652071,784649	985356,31757	669,280	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.134	652073,0366	985356,667831	669,280	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.135	652066,843547	985354,685972	669,288	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.136	652068,095444	985355,036218	669,288	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.137	652069,347342	985355,386464	669,288	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.138	652070,599241	985355,73671	669,288	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.139	652071,851139	985356,086956	669,288	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.140	652070,09	985342,703254	669,749	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.141	652071,344747	985343,043215	669,749	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.142	652072,599493	985343,383176	669,749	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.143	652073,854239	985343,723137	669,749	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC
VB 201.144	652075,108985	985344,063098	669,749	OSA NOSNÍKU – DOLNÍ LIC

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz
IČ: 259 62 914

investor: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

Mosty ev. č. 295-014B a 295-014C

■ kraj:
Královéhradecký

■ MU / OU:
Spindlerův mlýn

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
10 / 2022

■ zakázkové číslo:
O19.020

■ stupeň PD:
PDPS

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír


■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Ivan Šír

■ vypracoval:
Ing. Zdeněk Štěpánek

■ kontroloval:
Ing. Ivan Šír

■ změna číslo:
00

■ měřítko:
M 1:25, 50, 100



SO 201 MOST EV.Č. 295-014b

VÝKRES TVARU - PREFABRIKOVANÉ NOSNÍKY

D.1.2.1.

2.6