

**Městský úřad Dobruška**  
**odbor výstavby a životního prostředí**  
**oddělení životního prostředí**  
Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Spisová značka: MUD 5233/2023 OVŽP/DB/r  
Spis. zn.: 231/2; Skart. zn.: A5  
Vyřizuje: Ing. David Baše  
Telefon: 494 629 560  
E-mail: d.base@mestodobruska.cz  
V Dobrušce dne: 18.05.2023  
Počet str. dokumentu: 6

Rozhodnutí nabylo právní moci  
dne: 3.6.2023



Povolení k nakládání s vodami a společné územní a stavební povolení pro vodní dílo, domovní čistírnu odpadních vod složenou ČOV CLEANNY 30, kontrolní šachty PŠ6, odlučovače tuků OTP-2, propojovací splaškové kanalizace a stávajícího výustního objektu, na pozemcích KN parc. č. st. 224/1, 3750 a 3439 v k. ú. Sedloňov.

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

**Královéhradecký kraj**  
IČ: 70889546  
se sídlem  
Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové

### I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, z domovní čistírny odpadních vod složené z „ČOV CLEANNY 30, kontrolní šachty PŠ6, odlučovače tuků OTP-2, propojovací splaškové kanalizace a výustního objektu“, prostřednictvím stávajícího výustního objektu do vodního toku Sedloňovský potok (IDVT 10101096, ČHP 1-01-01-0720-00-0), v ř. km. cca 0,055, v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, obci Sedloňov, na pozemku KN parc. č. 3439 v k. ú. Sedloňov, v souřadnicích (S-JTSK) Y: 605 356, X: 1031 952.

**v tomto množství:**

<b>Průměrné povolené množství</b>	<b>0,1 l/s</b>
<b>Maximální povolené množství</b>	<b>0,22 l/s</b>
<b>Maximální měsíční množství</b>	<b>171 m<sup>3</sup>/měsíc</b>
<b>Maximální roční množství</b>	<b>2052 m<sup>3</sup>/rok</b>

s touto nejvyšší mírou znečištění:

ukazatel	mg/l		
	„p“	„m“	
<b>BSK<sub>5</sub></b>	40	80	ČSN EN 1899-1
<b>CHSK<sub>cr</sub></b>	150	220	TNV 757520
<b>NL</b>	50	80	ČSN EN 872

Platnost povolení k nakládání s vodami se podle ustanovení § 9 odst. 2 vodního zákona současně stanovuje do **18.05.2033**.

Pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Kvalita vypouštěných odpadních vod bude sledována ve výše uvedených ukazatelích dle ČSN 75 72 41 s četností 1 x ročně v bezdeštném období. Analýzy vod budou prováděny laboratorii podle nař. vl. č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výsledky budou přehledně evidovány a přístupny ke kontrole.
2. Odběr vzorků bude prováděn na odtoku z čistícího zařízení (v kontrolní šachtě PŠ6). Odběr a analýzy vzorků vypouštěných odpadních vod budou prováděny akreditovanou laboratorii.
3. Množství vypouštěných odpadních vod bude zjišťováno dle údajů vodoměrů. Výsledky budou přehledně evidovány a přístupny ke kontrole.
4. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v čistícím zařízení a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
5. Čistící zařízení odpadních vod bude řádně udržováno a provozováno tak, aby bylo trvale dosahováno nejvyšší účinnosti čištění.
6. V případě vybudování kanalizace zakončené centrální čistírnou odpadních vod, budou tyto odpadní vody z RD napojeny na tuto kanalizaci přímo.

## **II. vydává společné územní a stavební povolení**

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 94j a násl. stavebního zákona, k umístění a provedení stavby vodního díla „domovní čistírny odpadních vod složené ČOV CLEANNY 30, kontrolní šachty PŠ6, odlučovače tuků OTP-2, propojovací splaškové kanalizace“ v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, obci Sedloňov, katastrálním území Sedloňov, na pozemcích KN parc. č. st. 224/1 a 3750, v souřadnicích (S-JTSK) Y: 605 298, X: 1031 958.

### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavba domovní čistírny bude zajišťovat likvidaci odpadních vod z dětského domova a školní jídelny v Sedloňově, na pozemku KN parc. č. st. 224/1 v k. ú. Sedloňov. Domovní čistírna odpadních vod ČOV CLEANNY 30, kontrolní šachta PŠ6, odlučovač tuků OTP-2, propojovací splašková kanalizace a stávající výustní objekt, budou umístěny na pozemku v majetku investora, stávající výustní objekt je na pozemku ve správě správce vodního toku, kterým je Povodí Labe s. p. Výrobce a dodavatelem ČOV je firma VODA CZ s.r.o., Pražská třída 799, 500 04 Hradec Králové. Odpadní vody z dětského domova a školní jídelny, budou svedeny dvěma větvemi gravitační kanalizace (PVC DN 200) do spojné šachty a dále do ČOV CLEANNY 30, přičemž na kanalizaci vedoucí z jídelny bude osazen odlučovač tuků OTP-2. V jednotlivých komorách čistírny bude docházet k biologickému čištění odpadní vody v aerobním prostředí. Z čistírny budou předčištěné vody vedeny krátkým propojením do čerpací šachty. Z čerpací šachty budou odpadní vody vedeny tlakovou kanalizací do revizní šachty PŠ6, ze které pokračuje gravitační kanalizace (PVC DN 150) napojená na stávající kanalizaci. Tato kanalizace je na pozemku KN parc. č. 3439 v k. ú. Sedloňov zaústěna v místě stávajícího opevnění do vodního toku Sedloňovský potok (IDVT 10101096, ČHP 1-01-01-0720-00-0).

Stavební objekty:

ČOV CLEANNY 30	(VODA CZ s.r.o., Pražská třída 799, 500 04 Hradec Králové)
odlučovač tuků OTP-2	
kontrolní šachta PŠ6	(PP DN 400)
splašková kanalizace	(PVC DN 150, 200)

**Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Před zahájením stavby bude prověřena platnost údajů o existenci podzemních zařízení v prostoru staveniště. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení a bude respektovat přiložená vyjádření.
2. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
4. Stavba bude dokončena ve lhůtě do 31.12.2026. Termín dokončení stavby vodního díla byl stanoven s přihlédnutím k rozsahu a charakteru stavby.
5. Při provádění výkopových prací bude sejmuta ornice do hloubky 15 cm, která bude zpětně použita na zakrytí výkopu. Výkop bude řádně zhutněn a terén bude následně urovnán. Původní reliéf pozemků zůstane zachován. Přebytková zemina a stavební odpad budou odvezeny a zlikvidovány v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a navazující právní předpisy).
6. Stavba smí být prováděna pouze právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění vodohospodářských staveb jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
7. Investor zajistí zaměření skutečně provedené stavby pro kolaudační řízení.
8. Stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

## Odůvodnění:

Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupen na základě plné moci, ze dne 28.02.2022, společností Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., IČ: 25297066, se sídlem Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, požádal podáním ze dne 13.04.2023, Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu příslušných ustanovení vodního zákona a místně příslušný vodoprávní úřad podle správního řádu, dále jako speciální stavební úřad podle stavebního zákona, v platném znění, o:

- povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, z domovní čistírny odpadních vod složené z "ČOV CLEANNY 30, kontrolní šachty PŠ6, odlučovače tuků OTP-2, propojovací splaškové kanalizace a výustního objektu", prostřednictvím stávajícího výustního objektu do vodního toku Sedloňovský potok (IDVT 10101096, ČHP 1-01-01-0720-00-0), v ř. km. cca 0,055, pozemku KN parc. č. 3439 v k. ú. Sedloňov, v množství prům. 0,1 l/s, max. 0,22 l/s, 171 m<sup>3</sup>/měsíc, 2052 m<sup>3</sup>/rok, se zbytkovým znečištěním v ukazatelích BSK<sub>5</sub> 40-80 mg/l, CHSK<sub>cr</sub> 150-220 mg/l, NL 50-80 mg/l,
- společné povolení (územní a stavební) ke stavbě vodního díla, domovní čistírny odpadních vod složené ze "ČOV CLEANNY 30, kontrolní šachty PŠ6, odlučovače tuků OTP-2, propojovací splaškové kanalizace", podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94j a násl. stavebního zákona, na pozemcích KN parc. č. st. 224/1, 3750 a 3439 v k. ú. Sedloňov.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové 3, v listopadu 2021. Zodpovědný projektant je Ing. Jan Maurer, ČKAIT 0600516, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby.

Pro společné povolení stavby obdržel vodoprávní úřad:

- stanovisko Povodí Labe s. p., k projektové dokumentaci, č.j. PLa/2023/016499 ze dne 12.04.2023, jakožto správce povodí a správce toku, kde sděluje za jakých podmínek souhlasí se stavbou ČOV a za jakých podmínek je vypouštění přečištěných odp. vod možné,
- plná moc k zastupování ze dne 28.02.2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že dle vodoprávního úřadu obdržené žádosti splňují podmínky ustanovení § 140 odst. 1 správního řádu pro společné řízení, bylo rozhodnuto společné územní, stavební řízení a řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových spojit.

Okruh účastníků společného územního a stavební řízení a vodoprávního řízení byl stanoven s ohledem na charakter a rozsah povolované stavby a zároveň v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ustanovení § 94k stavebního zákona, řádu, tj. obec, v jejímž územním obvodu má dojít ke stavbě a nakládání s vodami, žadatel a správce vodního toku. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou pro společné řízení i pro povolení k vypouštění odpadních vod stejní účastníci řízení jsou v rozhodnutí vymezení pouze jednou.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v příslušných ustanoveních vodního a stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření. Zjistil, že stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou

dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních zákonů. Ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a zpracovaná oprávněnou osobou, že ke stavbě je zajištěn příjezd a možnost napojení na síť technické infrastruktury a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vodoprávní úřad rozhodl bezodkladně na podkladě dokladů předložených žadatelem v souladu s ustanovením § 115 odst. 10 vodního zákona.

Po prostudování projektové dokumentace stavby a přiložených dokladů nebyly tedy vodoprávním úřadem zjištěny žádné závady ani nedostatky, které by bránily vydání společného územního a stavebního povolení a povolení k vypouštění odpadních vod, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena dokud společně povolení nenabude právní moci. Pokud nebude stavba do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zahájena, pozbývá toto povolení platnosti podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona. Dokončenou stavbu je možno užívat pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu.

Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno výše uvedené povolení k nakládání s vodami, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy došlo k převodu nebo přechodu.

**Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.**

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Dobruška, oddělení životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. David Baše  
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek za vydání stavebního povolení, stanovený dle položky č. 18 bodu 1. písmeno g) uvedené v sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 300,- Kč, byl uhrazen 17.05.2023.

**Rozdělovník:**

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupen společností  
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., se sídlem Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou):

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3  
Obec Sedloňov, Sedloňov 155, 517 91 Deštné v Orl. horách