


- HRANICE KATASTRÁLNÍCH PARCEL
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU spol. CETIN a.s.
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU spol. CETIN a.s.
- NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU spol. CETIN a.s.
- NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ spol. CETIN a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV spol. ČEZ Distribuce a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV spol. ČEZ Distribuce a.s.
- VODOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- NOVÁ VNĚJŠÍ ČÁST VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC DN 150-200 viz samostatná PD: Dětský domov a školní jídelna Sedloňov, stavební úpravy II - Oplocení pozemku
- NOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE PVC DN 50 d63 viz samostatná PD: Dětský domov a školní jídelna Sedloňov, stavební úpravy II - Oplocení pozemku
- NOVÁ PŘÍPOJKA KANALIZACE PVC KG DN 200 viz samostatná PD: Dětský domov a školní jídelna Sedloňov, stavební úpravy II - Oplocení pozemku
- STÁVAJÍCÍ STOKA KANALIZACE
- DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO OPLOCENÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- NOVÉ SYSTÉMOVÉ OPLOCENÍ Z PLETIVA, VÝŠKA PLETIVA 1 500 mm, BEZ PODHRABOVÝCH DESEK PLOTOVÝ SLOUPEK 48/1,5, OSOVÁ VZDÁLENOST SLOUPKŮ 2 500 mm CELKOVÁ DÉLKA PLOTU - 101,7 m BRÁNA DVOUKŘÍDLÁ TYPOVÁ, ŠÍŘE 3 000 mm
- NOVÉ SYSTÉMOVÉ OPLOCENÍ Z PLOTOVÝCH DÍLCŮ, VÝŠKA PLETIVA 1 530 mm, S PODHRABOVÝMI DESKAMI PLOTOVÝ SLOUPEK 60/40/1,5, OSOVÁ VZDÁLENOST SLOUPKŮ 2 500 mm CELKOVÁ DÉLKA PLOTU - 54,0 m BRANKA JEDNOKŘÍDLÁ TYPOVÁ, ŠÍŘE 900 mm BRÁNA DVOUKŘÍDLÁ TYPOVÁ, ŠÍŘE 4 000 mm

Před započítáním výstavby budou veškeré sítě vyhledány a výtčeny. Při provádění stavebních prací budou dodržena ochranná pásma a podmínky pro práci v daných ochranných pásmech dle pokynů provozovatelů sítí a platných předpisů.

Autor návrhu		Ing. Zdeněk Balcar	 <b>OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.</b> <small>Zemědělská 880 Hradec Králové 3 tel.: 495 545 024 email: opkh@opkh.cz</small>
Zodpovědný projektant		Ing. Zdeněk Balcar	
Vypracoval		Ing. Ivana Černá	
Investor :		Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	Číslo zakázky: 18/2020-VOS
Akce :		Dětský domov a školní jídelna Sedloňov - stavební úpravy objektu - II.etapa (DPS) SO 03 - Oplocení pozemku	
Datum :		19.07.2023	
Měřítko :		1:200	
Formát :		8 x A4	
Revize :			
Název :		Situace Situace zastavovací	
Část :		Číslo výkresu : C.2	