


- BOURANÁ STŘŠNÍ KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO FALCOVANÉHO PLECHU
- STÁVAJÍCÍ STŘŠNÍ KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO FALCOVANÉHO PLECHU

ŽLUTÉ JSOU VYZNAČENY BOURANÉ A ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

- VE VYZNAČENÉ ČÁSTI STŘECHY BUDE DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ STŘŠNÍ KRYTINA.
- PO DEMONTÁŽI KRYTINY BUDE PROVEDENA DŮKLADNÁ KONTROLA STAVU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ SPECIALIZOVANOU FIRMOU A V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU PROVEDENY SANAČNÍ ZÁSAHY.
- ROZSAH ÚPRAV MŮŽE BÝT DOPLNĚN O DALŠÍ PRVKY V ZÁVISLOSTI NA NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTECH OBJEVENÝCH PŘI ODKRYTÍ.
- PŘI DEMONTÁŽI JE NUTNO DBÁT NA SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY, ABY NEBYLY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ POŠKOZENY.
- V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK MUSÍ BÝT PROVEDENO PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ ODKRYTÝCH ČÁSTÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PROTI ZATEČENÍ !

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY:

- PLECHOVÁ KRYTINA
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- PRKENNÉ BEDNĚNÍ
- KONSTRUKCE KROVU
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED

Autor návrhu	Ing. Zdeněk Balcar		 OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.	
Zodpovědný projektant	Ing. Zdeněk Balcar			
Vypracoval	Ing. Ivana Černá		Zemědělská 880 Hradec Králové 3	
Investor :	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	Číslo zakázky: 18/2020-VOS	tel.: 495 545 024 email: ophk@ophk.cz	
Akce :	Dětský domov a školní jídelna Sedloňov - stavební úpravy objektu - II.etapa (DPS) SO 01 - Objekt dětského domova a školní jídelny		Stupeň PD :	DPS
Název :	Bourané konstrukce Půdorys střechy		Datum :	23.07.2023
			Měřítko :	1:120
			Formát :	3 x A4
			Revize :	
			Část :	Číslo výkresu : D.1.1.2.4