


PŘÍSTŘEŠEK PRO PARKOVÁNÍ

M 1:50




- POZNÁMKY (OBECNĚ):
- při zjištění rozporu projektové dokumentace se skutečností je nutno kontaktovat projektanta
 - před výrobou a osazením všech stavebních prvků je nutno zaměřit skutečnou připravenost stavební konstrukce
 - veškeré výrobky je nutno osadit dle pokynů a technologických předpisů výrobce
 - kotvení a spojovací prvky je nutno zvolit dodavatelem stavby dle zatížení pro jednotlivé prvky
 - při provádění betonových a železobetonových konstrukcí je nutno dodržet obecné požadavky na betonové konstrukce a vyzluzování včetně technologických postupů
 - u všech dřevěných konstrukcí bude proveden nátěr prostředky proti škůdcům, houboům a plísňm
 - keramická dlažba bude vzhledem k půdorysné ploše provedena bez dilatace resp. s dilatací v poli max. 6x6 m, velikost upřesnit dle dohody s dodavatelem dlažby
 - utěsnění prostupů požárními dělicími konstrukcemi je nutno utěsnit dle požadoku na požární odolnost, viz požární zpráva
 - provedení hlavních prostupů je zakresleno v dokumentaci a schváleno projektantem konstrukční části (viz zářez v konstrukční části PD)
 - provedení drážek pro připojovací potrubí apod. musí být provedeno mimo nosnou konstrukci dle požadavků jednotlivých profesí
 - prostup nosnou konstrukcí, který není v konstrukční nebo stavební části zakreslen, je nutno konzultovat se statikem
 - veškeré prostupy hydroizolací je nutno utěsnit na působení zvodní v rámci zdaspu
 - vysoké rodanové riziko v prostředí vysoké plynotravnosti = plynotěsné/vodotěsné prostupy formou systémového řešení pláštové trouby s přírubou s plynotěsným napojením na protiradanovou izolaci (hydroizolací)
 - veškeré prostupy pojištnou/doplňkovou/difuzní izolací a parozábranou je nutno utěsnit dle montážních předpisů a typových detailů výrobců
 - detailní řešení prostupů je zpracováno v samostatném výkrese

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- VODOTĚSNÝ ŽELEZOBETON DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- ZDIVO OPLOČENÍ Z LÍCOVÝCH VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL, ZDIVO P20 NA MC10
- PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNÝ ZÁSYP STAVEBNÍ JÁMY
- ŠTĚRK, ŠTĚRKOPÍSEK, PÍSEK, KAČÍREK

POZNÁMKY:

- výkresy jsou na podkladu geodetického zaměření situčního polohopisu a výškopisu z 03/2021, GEOTRIGA s.r.o., Nová Paka
- výkresy navazují na dokumentaci bouracích prací a vzhledem k tomu nelze předjímat přesné výškové členění řešených pozemků po provedení bouracích prací, v této věci je vedené samostatné stavební řízení
- dokumentace dále navazuje na samostatné řízení ve věci odstranění stúdný
- dokumentace dále navazuje na provomocné sloučené územní a stavební řízení (DUR+DSP)
- projekt je zpracován jako dokumentace pro provedení stavby (DPS), a proto je nutné pro realizaci nechat zpracovat v dílčích částech dílenskou dokumentaci
- před zahájením stavebních prací je nutno zjistit v dotčených částech vedení stávajících sítí (včetně ochranných pásem) a vedení veškerého TZB nechat je vylýčit a při stavebních pracích zabezpečit, ochránit a respektovat příslušná ochranná pásma
- na pozemku je nutná koordinace s ponechávanými stromy a je nutno zohlednit návaznosti na okolní pozemky a stavby
- při provádění sítí dodržovat mimo jiné ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- na okolních pozemcích probíhá okružní výstavba, kde nám nejsou známy veškeré skutečnosti a tudíž tato realizovaná výstavba může mít vliv na přesné provedení řešení výstavby na straně souvislosti s okolní výstavbou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HIP:		Ing. arch. Matěj Hunal	
NEUHÄUSL HUNAL		NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhunald.cz IČ 08999716			
PROJEKTANT ČÁSTI PD:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Ondřej Šefrna	
 Růžicka a partneři, s.r.o. Schöfnerova 32/2050, Praha 3, 130 00 tel. +420 284 862 752, fax +420 284 862 753 www.tomiose.cz IČO: 25063031		VYPRACOVAL:		Ing. Ondřej Šefrna	
STAVBA:	VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	STUPEŇ:	DPS	ČÁST PD:	STAVEBNÍ
STAVEBNÍK:		DATUM:	08./2023	MĚŘÍTKO:	1:50
		PARÉ:	Č. VÝKRESU:		
OBSAH:	Královéhradecký kraj Přivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	D.2.2.1.3.			