



PODÉLNÝ ŘEZ
M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU
M 1:50



KRYTÍ VÝZTUŽE (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)

KRYTÍ [mm]	
MINIMÁLNÍ	40
JMENOVITÉ	50


SPECIFIKACE OCELI (DLE ČSN EN 10027-1)

KONSTRUKCE	TŘÍDA OCELI	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B	ŽEBÍRKOVÁ

SPECIFIKACE BETONU (DLE ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404)

KONSTRUKCE	TŘÍDA BETONU
ZÁKLADY	C30/37-XF3,XC2
RÁMOVÁ KONSTRUKCE	C30/37-XF2,XD1
ŘÍMSY	C30/37-XF4,XD3

VÝŇATEK Z KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD (DLE ČSN EN 1992-2)



POZNÁMKY



ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU KÓTOVÁNY DO OSY PRUTŮ



SO 201 – MOST ev. č. 3089–1

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

<div>OBJEDNATEL:</div> <div></div> <div>Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové</div>	NÁZEV AKCE: Most ev.č.3089-1 Smiřice	
	ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT: SO 201 - MOST ev. č. 3089-1	
	PŘÍLOHA: SCHÉMA VÝZTUŽE	
	ZODP. PROJEKTANT: Ing. P. MÜLLEROVÁ	PARÉ:
<div>ZHOTOVITEL:</div> <div></div> <div>M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz</div>	VYPRACOVAL: T. ČIHULEK	
	KONTROLA: Ing. J. EHRENBERGER	
	MĚŘITKO: 1:50	
	Č. ZAKÁZKY: 19-089-02	
	STUPEŇ: PDPS	
	DATUM: 05/2021	
	ČÁST: D.1.2	
	PŘÍLOHA: 6	