

PRÍČNÝ REZ
M 1:50

800 500 2750 6500 2750 500 800

LIBŘICE SMŘICE

ODVODNĚNÍ OSA KOPANIKALICE

KONSTRUKCE VOZOVKY

ZÁBRADELNÍ SVODIDLO

ŽB ŘÍMSA

243,772 4,0 ‰ 243,591 2,5 ‰ 243,672 2,5 ‰ 243,591 4,0 ‰ 243,772

243,138 243,082 243,124

300 7500 24,07 1817 2400 300

HORNÍ PŘÍČEL

KAMENNÝ ZÁHOZ 241,227

SMRŽOVSKÝ P 241,266

KAMENNÝ ZÁHOZ 241,304

PŘÍČNÝ PRAH ODLÁŽDENÍ KORYTA

ODLÁŽDENÍ KORYTA POD MOSTEM

239,532 238,862

500 600 5000 7500 5000 600 500

6459 6465

ČÍSLO SO	NÁZEV OBJEKTU
101	KOMUNIKACE III/3089
801	SADOVÉ ÚPRAVY
901	DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

ROZMĚRY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEDPOKLÁDÁNÉ A NEMUSÍ SOUHLASIT SE SKUTEČNOSTÍ
ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PŮDLAŮ POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI
SPRÁVCÍ SÍTÍ, PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCÍ PŘESNÉ VYTÝČENÍ
JEDNOTLIVÉ SKLADBY JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

Vrstva	Označka	Výdatost [kg/m ²]	Tloušťka [mm]	Norma
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11		40	ČSN EN 13108-1
Spojovací potěr z kat. asf. emulze	PS-S	0,30		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACL 16		30	ČSN EN 13108-1
Spojovací potěr z kat. asf. emulze	PS-S	0,45	65	ČSN 73 6129
litý asfalt	MA 11 IV		35	ČSN EN 13108-6
hydroizolace			5	
		Σ	150	

VRSTVA	OZNAČENÍ	VYDÁNOST [kg/m ²]	TLOUŠŤKA [mm]	E _{ad} [MPa]	NORMA
ASFALTOVÝ BETON PRO KRUŠNÉ VRSTVY	ACC 11		40		ČSN EN 13108-1
SPJOJOVACÍ POŠTRK Z KAT. ASF. EMULZE	PC-S	0,30			ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LÓŽNÍ VRSTVY	ACC 16+		60		ČSN EN 13108-1
SPJOJOVACÍ POŠTRK Z KAT. ASF. EMULZE	PC-S	0,45			ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 22+		90		ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POŠTRK Z KAT. ASF. EMULZE	SD ₁	0,60			ČSN 73 6129
ŠTERKODR	SD ₂		200	70	ČSN EN 13285
ŠTERKODR	SD ₃		200	45	ČSN EN 13285
		f	≤ 40		

VRSTVA	TLOUŠŤKA [mm]
ZÁDLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE	200
BETONOVÉ LOŽE	100
	300

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

OBJEDNATEL:		NÁZEV AKCE:			
 KRALOVÉHRADSKÝ KRAJ		Most ev.č.3089-1 Smřice			
ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 201 - MOST ev. č. 3089-1			
PRÍLOHA:		DISPOZICE			
Křálovéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové					
ZHOTOVITEL:		PARE:			
 M - PROJEKCE M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz		ZODP. PROJEKTANT:		Ing. P. MÜLLEROVÁ	
		VYPRACOVAL:		Ing. P. MÜLLEROVÁ	
		KONTROLA:		Ing. J. EHRENBERGER	
MÉRITIKO:		C. ZAKÁZKY:	STUPĚNÍ:	DATUM:	CASŤ:
1.50	19-089-02	PPDS	05/2021	D.1.2	2