

VEDOUcí PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING.MARTIN JUST - projektování a inženýrská činnost autorizovaný inženýr pro pozemní stavby OSTRČILOVA 249 541 01 TRUTNOV  tel.: 603720345 e-mail: martin.just@centrum.cz
ING.MARTIN JUST	ING.MARTIN JUST	ING.MARTIN JUST		
INVESTOR : Střední škola gastronomie a služeb, Masarykovo náměstí 2, Nová Paka, 509 01				
OBEC : LÁZNĚ BĚLOHRAD			DATUM : 08/2023	
AKCE :  <b>SŠGS - LÁZNĚ BĚLOHRAD - CVIČNÁ KUCHYNĚ</b>				ZAKÁZKA č. : 23/0608
				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
				FORMÁT : 1xA4
D1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO : 1:
NÁZEV VÝKRESU : <b>VÝPIS DVEŘÍ</b>				VÝKRES č. <b>AR.22</b>

výpis dveří														
ozn.	šířka (mm)	výška (mm)	tl.stěny (mm)	otvírání	popis dveří	barva	prosklení	kování	smozavírač	zámek	zárubeň	barva z.	PBŘ	poznámka
01	800	1970	125	L	dřevěné s polodrážkou, otevíravé, odolný laminátový povrch, odolná ABS hrana	RAL 1004	plné	oddělené rozety	ne	zadlabávací, cylindrická vložka	ocelová	RAL 9006	-	
02	800	1970	125	P	dřevěné s polodrážkou, otevíravé, odolný laminátový povrch, odolná ABS hrana	RAL 1004	plné	oddělené rozety	ne	zadlabávací, cylindrická vložka	ocelová	RAL 9006	-	
03	900	1970	125	L	dřevěné s polodrážkou, otevíravé, odolný laminátový povrch, odolná ABS hrana, plné	RAL 1004	1/3	oddělené rozety	ne	zadlabávací, cylindrická vložka	ocelová	RAL 9006	-	
04	900	1970	125	P	dřevěné s polodrážkou, otevíravé, odolný laminátový povrch, odolná ABS hrana, plné	RAL 1004	1/3	oddělené rozety	ne	zadlabávací, cylindrická vložka	ocelová	RAL 9006	-	
05	800	1970	100	L	dřevěné s polodrážkou, otevíravé, odolný laminátový povrch, odolná ABS hrana	RAL 1004	plné	oddělené rozety	ne	zadlabávací, cylindrická vložka	ocelová	RAL 9006	-	
06	700	1970	100	P	dřevěné s polodrážkou, otevíravé, odolný laminátový povrch, odolná ABS hrana	RAL 9002	plné	oddělené rozety	ne	zadlabávací, cylindrická vložka	ocelová	RAL 9006	-	
07	700	1970	100	L	dřevěné s polodrážkou, otevíravé, odolný laminátový povrch, odolná ABS hrana	RAL 9002	plné	oddělené rozety	ne	zadlabávací, cylindrická vložka	ocelová	RAL 9006	-	
08	800	1970	100	P	dřevěné s polodrážkou, otevíravé, odolný laminátový povrch, odolná ABS hrana	RAL 9002	plné	oddělené rozety	ne	zadlabávací, cylindrická vložka	ocelová	RAL 9006	-	
09	800	1970	100	L	dřevěné s polodrážkou, otevíravé, odolný laminátový povrch, odolná ABS hrana	RAL 9002	plné	oddělené rozety	ne	zadlabávací, cylindrická vložka	ocelová	RAL 9006	-	
10	800	1970	100	L	dřevěné s polodrážkou, otevíravé, odolný laminátový povrch, odolná ABS hrana	RAL 9002	plné	oddělené rozety	ano	zadlabávací, cylindrická vložka	ocelová	RAL 9006	-	
11	800	1970	100	L	dřevěné s polodrážkou, otevíravé, odolný laminátový povrch, odolná ABS hrana	RAL 9002	plné	oddělené rozety	ne	zadlabávací, cylindrická vložka	ocelová	RAL 9006	-	
12	800	1970	100	P	dřevěné s polodrážkou, otevíravé, odolný laminátový povrch, odolná ABS hrana, protipožární	RAL 9002	plné	oddělené rozety	ano	zadlabávací, cylindrická vložka	ocelová	RAL 9006	30DP3	
13	800	1970	100	L	dřevěné s polodrážkou, otevíravé, odolný laminátový povrch, odolná ABS hrana	RAL 9002	plné	oddělené rozety	ne	zadlabávací, cylindrická vložka	ocelová	RAL 9006	-	
14	800	1970	100	L	dřevěné s polodrážkou, otevíravé, odolný laminátový povrch, odolná ABS hrana	RAL 9002	plné	oddělené rozety	ne	zadlabávací, cylindrická vložka	ocelová	RAL 9006	-	