

LEGENDA:

	ROZVOD STUDENÉ VODY, MATERIÁL POLYPROPYLÉNOVÉ POTRUBÍ TŘÍVRSTVÉ S HLINÍKOVOU FÓLIÍ (S3,2)
	ROZVOD TEPLÉ VODY, MATERIÁL POLYPROPYLÉNOVÉ POTRUBÍ TŘÍVRSTVÉ S HLINÍKOVOU FÓLIÍ (S3,2)
	CIRKULAČNÍ POTRUBÍ, MATERIÁL POLYPROPYLÉNOVÉ POTRUBÍ TŘÍVRSTVÉ S HLINÍKOVOU FÓLIÍ (S3,2)
	ROZVOD ZMĚKČENÉ VODY(PN 20, S 3,2), MATERIÁL POLYPROPYL. POTRUBÍ TŘÍVRSTVÉ S HLINÍKOVOU FÓLIÍ (S3,2)
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CIRKULACE – POLYPROPYLÉNOVÉ POTRUBÍ, OCEL. ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ
V1–V8	STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
K	ZÁVĚSNÝ KLOZET DITURVITOVÝ š.36cm, hl. 53cm, v.35cm, VÝŠKA OSAZENÍ 43cm + WC MODUL PRO PŘEDEZDĚNÍ + ZVUKOIZOL. SOUPRAVA + OVLÁDÁNÍ WC ZE PŘEDU S OVL. TLAČÍTKEM + WC SEDÁTKO
U	DIT. UMYVADLO š. 55cm, hl. 45cm, v.19,5cm S OTVOREM PRO BATERII +1x ZU DN 40 + KRYT NA SIFON + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S OTÁČIVÝM PLOCHÝM VÝTOK. RAMÍNKEM 14,3cm
UM	DIT. UMÝVÁTKO š. 45cm, hl. 37cm, v.15,5cm S OTVOREM PRO BATERII +1x ZU DN 40 CHROM + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S OTÁČIVÝM PLOCHÝM VÝTOK. RAMÍNKEM 14,3cm
VL	DIT. VÝLEVKA STOJÍCÍ 42,5 x 50 x 45cm VODOR. ODPAD SE SKLOPNOU PLASTOVOU MŘÍŽKOU + NÁST. PÁK. BATERIE KOVOVÁ ROZTEČ 150 S OTÁČIVÝM ÚSTÍM 300mm, CHROM + SPLACH. NÁDRŽ PLASTOVÁ NÍZKOPOLOŽENÁ
P	DITURVITOVÝ PISOÁR S POKLOPEM(SYSTÉM SOFT-CLOSE) A RADAROVÝM SLACHOVAČEM SLP 19RZ + SIFON DN 50, VNITŘNÍ PŘÍVOD VODY

POZNÁMKA:
DRÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU.
ROZVODY ZDRAVOTNÍ TECHNIKY KOORDINOVAT S ROZVODY VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ A PLYNU!
VEŠKERÉ PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI ZATĚSNIT DLE čl. 8.6.1 ČSN 730802

KU	KULOVÝ UZÁVĚR GIACOMINI R 910 – S OVLÁDACÍ ČERVENOU PÁČKOU, NIKLOVANÝ
KV	KULOVÝ UZÁVĚR R 250DS S VYPOUŠTĚNÍM GIACOMINI – S OVL. ČERVENOU PÁČKOU, NIKLOVANÝ
W	VYVAŽOVACÍ VENTIL TA STAD PN 20 S VYPOUŠTĚNÍM

ROZVODY VODY VEDENÉ POD STROPEM 1.PP BUDOU ULOŽENY DO ŽLABU A BUDOU OPATŘENY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 25mm, ROZVODY VODY VEDENÉ VE STĚNĚ A V PODLAZE BUDOU OPATŘENY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9mm

POZN. JEDNOTLIVÁ KUCHYŇSKÁ ZAŘÍZENÍ VČ. KUCH. DŘEZŮ, STOJÁNKOVÝCH BATERIÍ A ZÁPACH. UZÁVĚREK JSOU DODÁVKOU FIRMY DODÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ. NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ V KUCHYNI NA ROZVOD VODY A KANALIZACE BUDE PROVEDENO PODLE TECHNOL. VÝKRESU FIRMY DODÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ.

± 0,000 = 298,80 m n.m., VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ANDREA JUNKOVÁ AUTORIZOVANÝ TECHNIK SPECIALIZACE ZDRAVOTNÍ TECHNIKA KŘIŽÍKOVA 553 541 01 TRUTNOV IČO 691 58 509	
STAVEBNÍ ČÁST ING. MARTIN JUST	ZT ANDREA JUNKOVÁ	ANDREA JUNKOVÁ	ING. MICHAL KARLÍK		
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		OBEC: LÁZNĚ BĚLOHRAD			
INVESTOR: STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB NOVÁ PAKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 2, NOVÁ PAKA 509 01				ČÍSLO ZAKÁZKY	23/0608
				DRUH PROJEKTU	DPS
SŠGS – LÁZNĚ BĚLOHRAD – CVIČNÁ KUCHYNĚ				DATUM	08/2023
D.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA				FORMÁT A4	8 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 50
PŮDORYS 1.PP – VODOVOD				**D.1.4 ZT – 4**	