



SKLADBA S1

- LEPIČI MALTA
- IZOLAČNÍ DESKY EPS 70F
- LEPIČI STĚRKOVÁ HMOTA + VÝZTUŽNÁ KANAN
- ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTER
- SILIKÁTOVÁ OMÍTKA - HRUBOST 2
- SILIKÁTOVÝ NÁTER

10 MM  
150 MM  
3 MM  
0.5 MM  
5 MM

LEGENDA:

- POROBETONOVÉ PŘÍČKOVÉ TVÁTNICE NA TENKOVrstvou ZDÍČI MALTY (599x125x249MM A 599x100x249MM)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- CHLADIČÍ BOX
- TEPELNÁ IZOLACE
- STĚRKOVÝ NÁSYP 16-32 MM

- LEHCENÝ BETON LC16/18
- BETONOVÁ MAZANINA CP300
- BETON C20/25 - XC2/XA
- BETONOVÉ CIHLY NA CEMENTOVOU MALTU
- STÁVAJÍCÍ ZEMLINA

POZNÁMKA:

- Při stavebních pracích budou ochráněny veškeré výplně okenních otvorů
- Veškeré dveře budou provedeny do ocelových obložkových zárubní pro dodatečnou montáž
- Parapetní desky zůstávají stávající
- Veškeré stávající a nové povrchy stěn (omítky) budou opatřeny penetračním nátěrem a následně vrstvou vápenného štuky, který sjednotí celkový povrch
- Keramické obklady budou opatřeny kovovými ukončovými, koutovými a rohovými lištami
- Rozměry soklů pod gastronomické zařízení jsou uvedeny včetně finálních povrchových úprav
- Výpis místností je na výkrese AR.20

VEDOUcí PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING.MARTIN JUST - projektová a inženýrská činnost autorizovaný inženýr pro pozemní stavby OSTRAVOVA 349 541 01 TRUTNOV tel.: 603720345 e-mail: martin.just@centrum.cz
INVESTOR: Sídlení škola gastronomické a služeb, Masarykovo náměstí 2, Nová Paka, 509 01	ING.MARTIN JUST	ING.MARTIN JUST	ING.MARTIN JUST	
OBEC: LÁZNĚ BĚLOHRAD			DATUM: 08/2021	
AKCE:				ZAKÁZKA č.: 23/0608
				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
				FORMÁT: A4/A4
				MĚŘÍTKO: 1:50
D1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				
NAZEV VÝKRESU:				
PŮDORYS 1.PP				
				AR.12

-1,700 = 297,10 m.n.m.