


SO 102 REKONSTRUKCE SILNICE III/32329 km 0,755 - 1,261


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

A . BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY



	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně příložného pažení - tl. 50 mm)	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně pažících boxů - tl. 150 mm)
DN	B	B
150	1100	1300
200	1100	1300
250	1100	1300

B . V PODZEMNÍ VODĚ




Legenda:


- Vhodný zásypový materiál dle TP 146. Hutněný po vrstvách max.20 cm.
- Alternativně použité příložné pažení / pažící box
- Nepojížděné plochy - zhutněný zásyp zeminou z výkopu po vrstvách max. 30 cm.
- Obsyp štěrkopískem (8-16 mm), max. zrno 20 mm hutněným po vrstvách 15 cm.
- Pískový podsyp hutněný podle předpisu výrobce potrubí
- Konstrukce vozovky
- Separáční geotextílie 300g/m2
- Hutněný štěrk
- Drenážní trubka PVC DN 100 (po ukončení stavby zaslepit)

Skladba:

- A. Ve volném terénu
B. Ve vozovce

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

	SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 085 E-mail: pospisil@silproj.cz
Zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Běloušek
Vypracoval	Ing. Ondřej Běloušek
Kontroloval	Ing. Richard Pospíšil

	AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Aleš Mucha
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Aleš Mucha

Investor	Královéhradecký kraj
Objednatel	Královéhradecký kraj

Formát	3xA4	Měřítko	-	Stupeň	PDPS	Datum	11/2023	Zakázkové číslo	1479617-21
--------	------	---------	---	--------	------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt			III/32329 KŘÍŽOVATKA S III/32332 - LIBČANY		
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ					
D.1 STAVEBNÍ ČÁST					
D.1.3 SO 102 REKONSTRUKCE SILNICE III/32329 km 0,755 - 1,261					
Příloha			Souprava		
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Číslo přílohy		Revize
			D.1.3.8.2		0