



SO 102 REKONSTRUKCE SILNICE III/32329 km 0,755 - 1,261

TYPOVÝ VÝKRES ULIČNÍ VPUSTI - "HRADECKÝ TYP"

PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:20




PŮDORYS
M 1:20




POZNÁMKA:


- 1. VPUSTI JSOU NAPOJENY NA JEDNOTNOU KANALIZACI - ZŘÍZENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY Z KOLÉN S OBETONOVÁNÍM
- 2. H1 RESP. b DLE POTŘEBNÉ HLUBKY, VÝŠKY A POČTY PRŮBĚŽNÝCH SKRUŽÍ JE V PŘÍPADĚ POTŘEBY MOŽNO KOMBINOVAT
- 3. MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ ULIČNÍCH VPUSTÍ BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE NA STAVBU DODANÝCH PREFABRIKÁTŮ A POTRUBÍ
- 4. SPOJOVANÉ ČÁSTI DNA A JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ TĚLA VPUSTI SE MUSÍ UPRAVIT DLE DRUHU POUŽITÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (U TMELŮ NA BÁZI CEMENTU JE NUTNÉ DŮKLADNĚ NASÁKNUTÍ BETONU U SPOJŮ VODOU, POPŘ. POUŽITÍ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU APOD.)
- 5. VODOTĚSNOST TRUB A JEJICH SPOJŮ BUDE ZKOUŠENA DLE ČSN 75 6909

SCHÉMA NAPOJENÍ PŘÍPOJKY DO STOKY



Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

 <div>SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 085 E-mail: pospisil@silproj.cz</div>		SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 085 E-mail: pospisil@silproj.cz
Zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Běloušek	
Vypracoval	Ing. Ondřej Běloušek	
Kontroloval	Ing. Richard Pospíšil	

 <div>AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</div>		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Aleš Mucha	
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Aleš Mucha	

Investor	Královéhradecký kraj	
Objednatel	Královéhradecký kraj	

Fomát	2xA4	Měřítko	-	Stupeň	PDPS	Datum	11/2023	Zakázkové číslo	1479617-21
-------	------	---------	---	--------	------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt			III/32329 KŘÍŽOVATKA S III/32332 - LIBČANY		
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ			D.1 STAVEBNÍ ČÁST		
D.1.3 SO 102 REKONSTRUKCE SILNICE III/32329 km 0,755 - 1,261					
Příloha			Souprava		
TYPOVÝ VÝKRES ULIČNÍ VPUSTI			Číslo přílohy D.1.3.8.1		Revize 0