



SO 103 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA III/32329 a III/32317
TYPOVÝ VÝKRES ULIČNÍ VPUSTI - "HRADECKÝ TYP"

PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:20




PŪDORYS
M 1:20



POZNÁMKA:

1. VPUSTI JSOU NAPOJENY NA JEDNOTNOU KANALIZACI – ZŘÍZENÍ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY Z KOLEN S OBETONOVÁNÍM
2. H1 RESP. b DLE POTŘEBNÉ HLoubKY, VÝŠKY A POČTY PRŮBĚŽNÝCH SKRUŽÍ JE V PŘÍPADĚ POTŘEBY MOŽNO KOMBINOVA
3. MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ ULIČNÍCH VPUSTÍ BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE NA STAVBU DODANÝCH PREFABRIKÁTŮ A POTRUBÍ
4. SPOJOVANÉ ČÁSTI DNA A JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ TĚLA VPUSTI SE MUSÍ UPRAVIT DLE DRUHU POUŽITÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (U TMELŮ NA BÁZI CEMENTU JE NUTNÉ DŮKLADNĚ NASÁKNUTÍ BETONU U SPOJŮ VODOU, POPŘ. POUŽITÍ PENETRAČNÍHO NÁTĚRU APOD.)
5. VODOTĚSNOST TRUB A JEJICH SPOJŮ BUDE ZKOUŠENA DLE ČSN 75 6909

SCHÉMA NAPOJENÍ PŘÍPOJKY DO STOKY



-	-	-
<i>Revize</i>	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>



SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.
Palackého třída 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 085
E-mail: pospisil@silproj.cz

<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Ondřej Běloušek
<i>Vypracoval</i>	Ing. Ondřej Běloušek
<i>Kontroloval</i>	Ing. Richard Pospíšil



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Aleš Mucha
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>	Ing. Aleš Mucha

<i>Investor</i>	Královéhradecký kraj
<i>Objednatel</i>	Královéhradecký kraj

<i>Formát</i>	2xA4	<i>Měřítko</i>	-	<i>Stupeň</i>	PDPS	<i>Datum</i>	11/2023	<i>Zakázkové číslo</i>	1479617-21
---------------	-------------	----------------	---	---------------	------	--------------	---------	------------------------	-------------------

Projekt

III/32329 KŘIŽOVATKA S III/32332 - LIBČANY

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ

D.1 STAVEBNÍ ČÁST

D.1.4 SO 103 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA III/32329 a III/32317

Souprava

Příloha	Číslo přílohy	Revize
<p>TYPOVÝ VÝKRES ULIČNÍ VPUSTI</p>	D.1.4.6.1	0