PŮDORYS 1NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]
1.01	HALA	26,07
1.02	CHODBA	22,43
1.03	CHODBA	44,86
1.04a	PŘÍSTUP	5,86
1.04b	PŘÍKLAD	11,02
1.04c	KOUPELNA	5,86
1.05a	PŘÍSTUP	5,86
1.05b	PŘÍKLAD	11,02
1.05c	KOUPELNA	5,86
1.06a	PŘÍSTUP	5,86
1.06b	PŘÍKLAD	11,02
1.06c	KOUPELNA	5,75
1.07	WC ZAMĚSTNANCI	3,66
1.08	CHODBA	5,23
1.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	15,58
1.10a	PŘÍSTUP	5,86
1.10b	PŘÍKLAD	11,02
1.10c	KOUPELNA	5,86
1.11a	PŘÍSTUP	5,86
1.11b	PŘÍKLAD	11,02
1.11c	KOUPELNA	5,75
1.12a	KUCHYŇKA	12,86
1.12b	DĚTSKÝ PŘÍKLAD	11,17
1.12c	SKLAD	1,8
1.13	AKTIVIZAČNÍ MÍSTNOST	51,44
1.14	SKLAD	1,8
1.15	CHODBA	4,58
1.16	CHODBA	18,82
1.17	SKLAD	9,32
1.18	SKLAD	4,25
1.19	SKLAD	4,46
1.20	ZDOTŘEBNÍ MÍSTNOST	9,66
1.21	WC MALOČLENNÍ MUŽI	15,76
1.22	WC IMOBILNÍ	4,74
1.23	WC MALOČLENNÍ ŽENY	15,88
1.24	SPRCHNA	28,78
1.25	WC	4,75
1.26	SPRCHA	5,33
1.27	CHODBA	4,38
1.28	REHABILITAČNÍ MÍSTNOST	34,25
1.29	ZELNA	28,91
1.30	KANCELÁŘ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY	28,78
1.31	FOYER	85,88
1.32	CHODBA	51,21
1.33	WC ZAMĚSTNANCI	4,66
1.34	SKLAD	2,62
1.35	KADEŘNICTVÍ	29,08
1.36	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,22
1.37	MÍSTNOST ZDRAVOTNÍ TECHNIKY	21,66
1.38	SCHODIŠTĚ	14,18
1.39	SCHODIŠTĚ	10,18
V01	VÝTAH 01	4,15
V02	VÝTAH 02	2,80
V03	VÝTAH 03	2,94

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

STĚNY

VNITŘNÍ OMÍTKA

VNITŘNÍ SADROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
STÁVAJÍCÍ/ZDRAVÁ

BARVA BÍLÁ

BAREVNÁ VÝMALBA

VNITŘNÍ SADROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
STÁVAJÍCÍ/ZDRAVÁ
OŠETŘOVÁNÍ SE VŮČI STŘÍKU

BARVA: BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

POUŽITÍ: PORUCHY, SPOLUŽÍVAJÍCÍ MÍSTNOSTI

AKRYLOVÝ OBKLAD

AKRYLOVÝ OBKLAD
NOSNÁ DESKA: DURAMAST PLAT
SPOJENÍ:
OŠLECHTĚNÝ POVRCH: S KLADEM POVRCHEM
NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ POVRCHU
BEZ ŠPÁR V PLOŠE, SPÁRY POUZE NA HRANÁCH
TLOUŠŤKA DESKY: 12 MM, 18 MM, 25 MM, 40 MM
POUŽIJTE PROTI STŘÍKU, MRAZU, VLHKU A ŠKŮDU
ODOLNOST VŮČI CHEMICKÝM ČISTÍCÍM PROSTŘEDKŮM VYSOKÁ
VHODNÝ PRO CELOU HOBBU FIRMU

BARVA: BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

POUŽITÍ: v 800 mm +/- CHODBY

SCHEMA STĚNY NA CHODBÁCH

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT: 200x400 mm
KLADENÍ NA STŘED

POVRCH: KLADKY, MATNÉ
BARVA: BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY OBKLADU

POUŽITÍ: PŘESTUP ZA KUCHYŇSKOU LINKOU

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT: 200x400 mm
KLADENÍ NA STŘED

POVRCH: KLADKY, MATNÉ
BARVA: BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY OBKLADU

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ, KOUPELNY

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT: 600x300 mm
KLADENÍ NA STŘED

POVRCH: KLADKY, MATNÉ
BARVA: BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY OBKLADU

POUŽITÍ: ČISTÍCÍ MÍSTNOST, SKLAD

PODLAHY

ČISTÍCÍ ZÓNA

VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA
KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA ZE 70% VYROBENÁ ZE 100% RECYKLOVANÝCH VLÁKEN ECONYL
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA: 34
REAKCE NA OHEŇ: EN 13501-1, B - s1
VYTVOŘENÍ KOBEREC ČISTÍCÍCH ZÓN SE PROUŽKY SLAPOVÝCH KARTUŠOVÝCH VLÁKEN DESTRUKČNÍCH PEVNÉ MĚSTSKÝ
CELKOVÁ TLOUŠŤKA cca 9 mm
BARVA: BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
V PROUŽ ČISTÍCÍ ZÓNY BUDE VYMEZENA ODLIŠNÁ NÁLEPNÁ ZPLTKA A PROVEDEN PODKLAD NÁŠ O VÝŠKU RÁMEČKU - cca 8 mm

BARVA: PŘEVLÁDAJÍCÍ ŠEDÁ/ČERNÁ
POUŽITÍ: PŘEDSTUP A VSTUPY

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT: 300x300 mm
KLADENÍ NA STŘED

POVRCH: KLADKY, MATNÉ
PROTISKLUZNOST: min. R10 B
BARVA: BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY DLAŽBY

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT: 300x300 mm
KLADENÍ NA STŘED

POVRCH: KLADKY, MATNÉ
PROTISKLUZNOST: min. R10 B
BARVA: BEŽOVÁ - BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: DLE BARVY DLAŽBY

POUŽITÍ: ČISTÍCÍ MÍSTNOST, SKLAD

PŘÍRODNÍ LINOLEUM

PŘÍRODNÍ LINOLEUM

PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KANCELÁŘSKÝCH ZŽ 100% POZLIŠŤOVÉ MOLOVÝ, PRYSKYŘNÝCH, ZATÍ.
UNDERLAY DLE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TOPSHIELD 2, CO, NEUTRALNÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA BÁZI VODOU ŘEDITELNÉ DISPERZE.
KTERÁ JE NAMÍCHÁNÍ VE CVOU VRSTVAMI, ČÍŽ VRSTVY TVRDNÉ VE ZÁŘENÍM UV LAMPY.
ČÍRÉ HALZ 2 x 4
TŘÍDY ZÁTĚŽE: 34/33
ROZMĚRY DESEK: 1200 x 200 x 8 MM
ÚSEČNÉ, ZDVOJENÉ TŘÍNÁ DLE ČÍR. A, a = 2 SX
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1: Bfl - s1
VHODNÉ NA KOLEČKOVÁ ŽÍDLI S KOLEČKY TYPU W
S MÍRNOU KONTAKTNÍ PLOCHOU DLE EN 425
UNDERLAY DLE S POVRCHOVOU ÚPRAVY TOPSHIELD 2
PRO JEJÍ PŘÍMÁNÍM PODKLADEM
BARVA: BĚŽOVÁ - BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VYZNAČENÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY ZODOLÁVÉ VÝROBCEM
SPLÝVAJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVÝMI Z DŮVODU ZLEPŠENÍ VZDUTÍ/ÚNIK SPOJŮ
FAREBNOST DEK: +/80 mm, PVC FARBONOSKA A KRYCÍ LÍŠTA - BÍLÁ

POUŽITÍ: VSTUPNÍ ČÁST, KANCELÁŘE, POKOJE, KANCELÁŘE, SCHODIŠTĚ

PŘÍRODNÍ LINOLEUM

PŘÍRODNÍ LINOLEUM
BEZ KANCELÁŘSKÝCH ZŽ 100% POZLIŠŤOVÉ MOLOVÝ, PRYSKYŘNÝCH, ZATÍ.
UNDERLAY DLE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TOPSHIELD 2, CO, NEUTRALNÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA BÁZI VODOU ŘEDITELNÉ DISPERZE.
KTERÁ JE NAMÍCHÁNÍ VE CVOU VRSTVAMI, ČÍŽ VRSTVY TVRDNÉ VE ZÁŘENÍM UV LAMPY.
ČÍRÉ HALZ 2 x 4
TŘÍDY ZÁTĚŽE: 34/33
ROZMĚRY DESEK: 1200 x 200 x 8 MM
ÚSEČNÉ, ZDVOJENÉ TŘÍNÁ DLE ČÍR. A, a = 2 SX
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1: Bfl - s1
VHODNÉ NA KOLEČKOVÁ ŽÍDLI S KOLEČKY TYPU W
S MÍRNOU KONTAKTNÍ PLOCHOU DLE EN 425
UNDERLAY DLE S POVRCHOVOU ÚPRAVY TOPSHIELD 2
PRO JEJÍ PŘÍMÁNÍM PODKLADEM
BARVA: ŠEDOTMY ZELENÉ - BUDE SPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VYZNAČENÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY ZODOLÁVÉ VÝROBCEM
SPLÝVAJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVÝMI Z DŮVODU ZLEPŠENÍ VZDUTÍ/ÚNIK SPOJŮ
FAREBNOST DEK: +/80 mm, PVC FARBONOSKA A KRYCÍ LÍŠTA - BÍLÁ

POUŽITÍ: CHODBA 1NP, SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI, AKTIVIZAČNÍ MÍSTNOST,
REHABILITAČNÍ MÍSTNOST, ZELNA

BETONOVÁ DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA
FORMÁT: 600x300x20 mm
KLADENÍ NA STŘED

BARVA: PŘÍRODNÍ
POVRCH: KLADKY

POUŽITÍ: TERASA

PODROŽÍ

PODROŽÍ

POUŽITÍ: STUPNĚ SCHODIŠTĚ SO2

FABIONOVÝ SOKL

FABIONOVÝ SOKL
ZAŠŤ/VÝŠKU LIŠTA
PRŮŽNÝ TERMOPLAST

BARVA: BÍLÁ
ROZMĚR: v 80 mm

POUŽITÍ: PRO PŘÍRODNÍ LINOLEUM

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ
PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ BUDE OZNAČEN
ABRAZIVNÍ SAMOLEPÍCÍ PROTISKLUZNOU PÁSKOU
V PRAVÉ A LEVÉ ČÁSTI STUPNĚ 25x200 mm

BARVA: BÍLÁ BEZ ŠRAFOVÁNÍ
POVRCH: ABRAZIVNÍ ZPROZORNĚNÍ
ROZMĚR: 25x200 mm

POZNÁMKA:

BAREVNÉ SCHÉMA UDÁVÁ ROZLIŠENÍ PLOCH DLE TYPU PODLAHY. BARVA NEODPOVÍDÁ PŘESNĚ BARVĚ MATERIÁLU
VÝŠKA OBKLADU DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI NA ZÁKLADĚ ODBORNÍKA
VÝŠKA OBKLADU DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI
SPÁRY DLAŽBY BUDOU MAXIMÁLNÍ NA ŠÍŘKY OBKLADU
SPÁROVÉ BUDE SPECIFIKOVÁNA PŘI REALIZACI STAVBY
DLAŽBA A OBKLADY BUDOU VYŘÍRÁNY S ZHLEDEM NA STLAČ SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 461,740 m. n. m.

	-				
	-				
	-				
1	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK INVESTORA	1	12/2023		Nikola POLOVÁ

INVESTOR:

Královehradecký kraj

Královehradecký kraj
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 817 111, e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.

TECHNICO
A KOLEKTIV A PARTNERŮ

Technická 2896/2a
746 01 Opava
tel.: 553 765 111
info@technico.cz

PROJEKTANT			
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Matěj KUCÍK		
VYPRACOVAL	Ing. arch. Nikola MARTÍNKOVÁ		
KONTROLOVAL	Ing. Martin LUŽNÝ		

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.9. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD

FORMÁT	24×A4
DATUM	03/2023
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-573-DPS

K.ú. Vrchlabí, parc.č. st. 936, st. 937, st. 1255, 1479/7, 1482/1, 1488/5, 1489/12, 1910/3, st. 3623, st. 4011

PŮDORYS 1.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

MĚŘÍTKO: 1 : 50

ČÍSLO VÝKRESU: D1.1.4.9.02_a