








GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		
<div> NEUHÄUSL HUNAL </div> <div> NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhunal.cz IČ 08999716 </div>	HIP: Ing. arch. Matěj Hunal	
PROJEKTANT ČÁSTI PD:		
<div> NEUHÄUSL HUNAL </div> <div> NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhunal.cz IČ 08999716 </div>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Matěj Hunal	
	VYPRACOVAL: Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek	
STAVBA: <div> VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE </div> Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	STUPEŇ: DPS	ČÁST PD: Interiér Vnitřní vybavení
	DATUM: 10/2023	MĚŘÍTKO: —
STAVEBNÍK: Královohradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	PARÉ:	Č. VÝKRESU:
OBSAH: <div> TABULKA NÁBYTKOVÝCH DOPLŇKŮ </div>		D.1.5.2.2.

DETAILY A KOVÁNÍ					
Označení na výkrese	Typ - Název	Ilustrační foto	Rozměry (orientační)	Specifikace	Poznámka
U.1	Tyčová úchytka - krátká		délka 207 mm šířka 14 mm výška 30 mm rozteč 192 mm.	kovová podlouhlá úchytka broušený nerez, případně nikl (možnost otevřít celou rukou, bez použití prstů)	-
U.2	Tyčová úchytka - dlouhá		délka 335 mm šířka 14 mm výška 30 mm rozteč 320 mm.	kovová podlouhlá úchytka broušený nerez, případně nikl (možnost otevřít celou rukou, bez použití prstů)	-
U.3	Úchytka vnitřních šuplíků		viz. náhled a zadávací výkresy	profrézovaná úchytka v čelech vnitřních šuplíků - truhlářský výrobek	-
U.4	Háček na zeď		průměr 26 mm výška 18 mm.	kovový háček - kruhová knopka broušený nerez, případně nikl	-
U.5	Zapuštěná úchytka posuvných dveří		šířka 50 mm hloubka 13 mm Rozměry základny: šířka 40 mm hloubka 12 mm.	zapuštěná úchytka v líci dvířek broušený nerez, případně nikl	-

VESTAVNÉ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY								
Označení na výkrese	Typ	Umístění	Detailní popis	Foto (ilustrační)	Rozměry (orientační)	Počet	Materiál	Poznámky
Z.08	dřez pod desku (eventuálně jako jeden kus v rámci materiálu pracovní desky)	kuchyňský kout u asistenta	hrnatý nerezový dřez s kulatými okraji pro spodní montáž		co nejúžší dřez - 160 mm čistá šířka	2	nerez	ověření kompatibility dřezu a sifonu je povinností a zodpovědností dodavatele
	dřezový sifon		dřezový sifon s přepadem bez požadavku na bezbariérovost	-	kompatibilní sifon k dřezu	2	-	
Z.09	dřez pod desku (eventuálně jako jeden kus v rámci materiálu pracovní desky)	kuchyňská linka všech objektů	hrnatý nerezový dřez s kulatými okraji pro spodní montáž		vnitřní rozměr dřezové vany 450 x 410 x 200 mm	4	nerez	ověření kompatibility dřezu a sifonu je povinností a zodpovědností dodavatele
	dřezový sifon		dřezový sifon s přepadem bez požadavku na bezbariérovost	-	kompatibilní sifon k dřezu	4	-	