



- LEGENDA**
- S2 ZATEPLENÍ STĚN ETICS - IZOLANT EPS 100 FASÁDNÍ DESKY S PŘÍSADOU GRAFITU TLOUŠTKA IZOLANTU 160MM, 220MM, LAMBDA 0,033
 - S3 OPRAVA OMÍTEK, VYSRAVENÍ PODKLADU JÁDROVOU OMÍTKOU 90% PLOCHY, PENETRACE, PERLINKA, TMEL, OMÍTKOVINA PROBARVENÁ DTTTO ETICS OBLOŽENÍ SOKLU PÁSKY CIHELNÉ DTTTO ETICS
 - S4 ZATEPLENÍ SOKLU ETICS TEPELNÁ IZOLACE XPS TL 140 MM, LAMBDA 0,033 OBKLAD PÁSKY CIHELNÉ TL min.6 MM
 - S5 ZATEPLENÍ STROPU ETICS, TEPELNÝ IZOLANT DESKY IZOLAČNÍ FASÁDNÍ PODELNÉ VLÁKNO LAMBDA 0,037, TL 100 MM, POVRCH OMÍTKOVINA SILIKÁTOVÁ ZRNITOST 3MM, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ
 - S6 ZATEPLENÍ MARKÝZY, ALE IZOLANT TL 80 MM MINERÁLNÍ DESKY LAMBDA 0,033

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VEDOUČÍ PROJEKTANT :	INGARCH PETR KAPITOLA
AUTOR NÁVRHU :	INGARCH PETR KAPITOLA
KATASTRÁLNÍ OZEMÍ :	JIČÍN
INVESTOR :	OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY V JIČÍNĚ**

NÁZEV VÝKRESU :
**PŮDORYS 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
NOVÝ STAV**

	ARKO SRO. PRAHEC KRÁLOVÉ JIZNÍ 870 ICO 15061370 TEL 495 408 912 FAX 495 545 305 732 267 544
ČÍSLO ZAKÁZKY	14/2338/96/1
DRUH PROJEKTU	DSP, DPS, DVZ
DATUM	DUBEN 2014
MĚŘÍTKO	1 : 100
ČÍSLO VÝKRESU	D1.1.b)7