

POZNÁMKA:

STŘEŠNÍ VÝLEZ - NOVÝ POPLASTOVANÝ PLECHOVÝ SENDVIČOVÝ POKLOP ZATEPLENÝ IZOLACÍ TL. 200 mm, ROZMĚRY cca 0,6x0,8m, PŘESNÉ ROZMĚRY SI PŘED VYHOTOVENÍM DODAVATELSKÁ FIRMA ZAMĚŘÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ


ATIKA JE Z VNITŘNÍ STRANY ZATEPLENA IZOLANTEM TL. 80 mm, SHORA JE ZATEPLENA IZOLANTEM XPS TL. 60 mm, PŘES KTERÝ JE POLOŽENA OSB DESKA, KTERÁ JE KOTVENA SHORA DO ATIKY, PŘES TO JE PŘETAŽENA HYDROIZOLACE A PROVEDENO OPLECHOVÁNÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 mm

PŮVODNÍ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKA NA STŘEŠE BUDOU DEMONTOVÁNY A ZRUŠENY, PROTOŽE ZATEPLENÍM SE STANE Z DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY JEDNOPLÁŠŤOVÁ

STŘEŠNÍ VPUSTI BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI PLASTOVÝMI

STÁVAJÍCÍ KRYTINA BUDE ODSTRANĚNA, BUDE PROVEDENA NOVÁ SEPARAČNÍ VRSTVA A NA TO BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ.

PLOCHA STŘECHY BUDE ZATEPLENA IZOLANTEM EPS 100 S STABIL VE DVOU VRSTVÁCH O CELKOVÉ TL. 240 mm, JAKO KRYTINA BUDE POUŽITA HYDROIZOLACE

Zodpovědný projektant:	Vypracovala:	Kontrolovala:		IRBOS s.r.o Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz
Ing. Jaroslav Myšák	Ing. Iveta Vanišová	Ing. Zlata Myšáková		
Investor:			Č. zakázky:	14/03/03
Místo stavby: Masarykova, parcela č. 799/3, 516 01, Rychnov n. Kn.			Datum:	04/2014
Název stavby: Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)			Druh projektu:	DPS
			Formát A4:	2xA4
Pohled jihozápadní - nový stav		Č. výkresu: F.2.4	Měřítko:	1:75