








GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		
<div>NEUHÄUSL HUNAL</div> <div>NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhunal.cz IČ 08999716</div>	HIP: Ing. arch. Matěj Hunal	
PROJEKTANT ČÁSTI PD:		
<div>NEUHÄUSL HUNAL</div> <div>NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. Revoluční 1546/24, 110 00 Praha +420 728 569 079, +420 732 317 927 www.neuhauslhunal.cz IČ 08999716</div>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Matěj Hunal	
	VYPRACOVAL: Ing. arch. Matěj Hunal, M.Sc. Marek Vilášek	
STAVBA: <b>VÝSTAVBA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ V NOVÉ PACE</b> Na Vyšehradě 1205, 509 01 Nová Paka	STUPEŇ: <b>DPS</b>	ČÁST PD: <b>Interiér Vnitřní vybavení</b>
	DATUM: <b>10/2023</b>	MĚŘÍTKO: <b>—</b>
STAVEBNÍK: <b>Královohradecký kraj</b> Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	PARÉ:	Č. VÝKRESU:
OBSAH: <b>TABULKA NÁBYTKOVÝCH DOPLŇKŮ</b>		<b>D.1.5.2.2.</b>

DETAILY A KOVÁNÍ					
Označení na výkrese	Typ - Název	Ilustrační foto	Rozměry	Specifikace	Poznámka
U.1	Týčová úchytka - krátká		délka 207 mm šířka 14 mm výška 30 mm rozteč 192 mm.	kovová podlouhlá úchytka broušený nerez, případně nikl  (možnost otevřít celou rukou, bez použití prstů)	-
U.2	Týčová úchytka - dlouhá		délka 335 mm šířka 14 mm výška 30 mm rozteč 320 mm.	kovová podlouhlá úchytka broušený nerez, případně nikl  (možnost otevřít celou rukou, bez použití prstů)	-
U.3	Úchytka vnitřních šuplíků		viz. náhled a zadáv	profrezovaná úchytka v čelech vnitřních šuplíků - truhlářský výrobek	-
U.4	Háček na zeď		průměr 26 mm výška 18 mm.	kovový háček - kruhová knopka  broušený nerez, případně nikl	-
U.5	Zapuštěná úchytka posuvných dveří		šířka 50 mm hloubka 13 mm  Rozměry zádlabu: šířka 40 mm hloubka 12 mm.	zapuštěná úchytka v líci dvířek broušený nerez, případně nikl	-

VESTAVNÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY								
Označení na výkrese	Typ	Umístění	Detailní popis	Foto (ilustrační)	Rozměry (orientační)	Počet	Materiál	Poznámky
<b>Z.08</b>	dřez pod desku (eventuálně jako jeden kus v rámci materiálu pracovní desky)	kuchyňský kout u asistenta	hranatý nerezový dřez s kulatými okraji pro spodní montáž		co nejúžší dřez - 160 mm čistá šířka	2	nerez	ověření kompatibility dřezu a sifonu je povinností a zodpovědností dodavatele
	dřezový sifon		dřezový sifon s přepadem bez požadavku na bezbariérovost	-	kompatibilní sifon k dřezu	2	-	
<b>Z.09</b>	dřez pod desku (eventuálně jako jeden kus v rámci materiálu pracovní desky)	kuchyňská linka všech objektů	hranatý nerezový dřez s kulatými okraji pro spodní montáž		vnitřní rozměr dřezové vany 450 x 410 x 200 mm	4	nerez	ověření kompatibility dřezu a sifonu je povinností a zodpovědností dodavatele
	dřezový sifon		dřezový sifon s přepadem bez požadavku na bezbariérovost	-	kompatibilní sifon k dřezu	4	-	