





asfaltový beton střednězrný	ACO 11+	40 mm
spojovací postřik	SPA 0.5 kg/m ²	
obalované kamenivo	ACL 22	50 mm
štrkovec frakce 0-63 mm	ŠD	350 mm
CELKEM		510 mm



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50
DN 400



KORUNA SILTĚLSA



ČSN 73 04 22
ČSN 01 54 19
TYP KAPITOLA 1, PŘÍLOHA A9
TYP KAPITOLA 18, 19 A DALŠÍ SOUHRNNĚ

TOLERANCE RANGES				
VELOCITY (mm/s)	2	4	8	16
TOLERANCE Vmm	10	16	20	25
STRESS (N/mm ²)				
TOLERANCE Vmm	6	10	12	15
(MAX. STRESS/STRAIN RATE)				

WIDE ORCHILIS (sw) YEDELNITZ FLOCH A HAN OMEG
WIDE ORCHILIS (sw) HEWITZ FLOCH A HAN

ZÁKLADY - TOP - KAPITOLA 19:

POLOHA ZAHLADNÉ POKRY V PODLAŽNÝCH ČÍSLA
POLOHA ZAHLADNÉ VE SVĚTLÉM SMĚRU ČÍSLA
KONKRETNOSTI
POLOHA ZAHLADNÉ ČÍSLA
VEŠNÁ ZAHLADNÁ ČÍSLA
KONKRETNOSTI POLOHA N.J. PR. SMĚRNÁ NA 2,0m LATTI MAX. 0,000
SMĚR
POLOHA ZAHLADNÉ ČÍSLA
VEŠNÁ ZAHLADNÁ ČÍSLA

PODKLADNÍ BETON
PODKLADNÍ BETON DLAŽBY
 ŽB. MONOLITICKÝ ZÁKLADOVÝ PÁS
 ŽB. MONOLITICKÉ ČELO NOSNÉ KONSTRUKCE
 ŽB. MONOLITICKÉ ŘÍSY
 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ

SD 105 - PREPUBT 12M 0,575 14

1:50



100



KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Přívovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

000 0-1 112222 123456

[illegible]