

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

PRISPO s.r.o.
Michal Vacek
Polská 375
547 01 Náchod

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2023/033272

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
21.7.2023

Novostavba ZZS vč. zpevněných ploch - prodloužení vodovodu a kanalizační stoky

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala Lucie Brandová, DiS. ve stupni pro provedení stavby z 05/2023. Podle předložené dokumentace se jedná o prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace pro objekt ZZS na pozemcích p.č. 891/10, 891/12, 891/8, 864/18, 864/5 a 864/10 v k.ú. Robousy.

V rámci akce dojde k prodloužení veřejného vodovodního řadu v délce 74 m začínajícího napojením na stávající vodovod na pozemku p.č. 891/8. Vodovod bude dále pokračovat severním směrem v místě plánované komunikace až na pozemek p.č. 864/18, kde bude ukončen. V souběhu s vodovodem bude umístěna splašková kanalizace v délce 92 m s napojením na stávající na stávající šachtu na pozemku p.č. 891/10. Součástí akce bude i umístění vodovodní a kanalizační přípojky v délkách 66 m a 42 m.

Předmětná stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodních toků a při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Královéhradecký.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1400 - Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 669370, X: 1013752.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této

době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje