



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOŮ/039-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
08.03.2024

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3166 intravilány Chleny - Vrbice“.


V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazů v příloze. Děkuji.

Dotaz č. 1

U SO 121 – propustek je ve výkresu D.1.8. OPRAVA PROPUSTKU km 0,464 50.pdf uvedeno Odstranění vegetace z římsy 35 m²





V soupisu prací je uvedena položka 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE s množstvím 25 m²

Prosíme zadavatele o upřesnění množství očištění a o sjednocení dokumentace a soupisu prací.

Dotaz č. 2

U SO 121 – propustek je ve výkresu D.1.8. OPRAVA PROPUSTKU km 0,464 50.pdf uvedeno očištění a sanace zdi = 10 + 26 = 36 m². Dále je přičteno očištění a sanace nosné kce = 50 m² tj. dohromady 86 m².




V soupisu prací je uvedena položka 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ s množstvím 100 m²

Prosíme zadavatele o upřesnění množství očištění a o sjednocení dokumentace a soupisu prací.

Dotaz č. 3

V SO 201 je ve výkresu D.3.2.TVAR GABIONOVÉ ZDI.pdf uvedena silniční betonová obruba do lože z bet. C20/25 nXF3 tl. 0,1 m.



V soupisu prací tato položka „SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ“ chybí.

Prosíme zadavatele o sjednocení soupisu prací s dokumentací

Dotaz č. 4

U SO 121 – propustek je ve výkresu D.1.8. OPRAVA PROPUSTKU km 0,464 50.pdf uvedena skladba vozovky:

SKLADBA VOZOVKY

obrusná vrstva	ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+ CRmB	TL.	40 mm	
ochrana izolace	ASFALTOVÝ BETON	MA 16 IV	TL.	45 mm	
izolace	CEL. IZOLACE Z AIP MODIFIKOVANÝCH I		TL.	5 mm	
	PEČETÍČÍ EPOXIDOVÁ VRSTVA				
	VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z BET. C 30/37 XF2, XD1				
CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY				TL.	90 mm

V soupisu prací je uvedena položka 572214 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M², která není ve skladbě vozovky.

Prosíme zadavatele o sjednocení soupisu prací s dokumentací

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K dotazu č. 1

V případě rozporu mezi projektovou dokumentací ve stupni DSP + PDPS a výkazem výměr rozhoduje výkaz výměr, respektive specifikace v něm uvedená, tak jak je popsáno v příloze zadávací dokumentace č. 04 Výkaz výměr – preambule, v bodě 1, písm. e):

„V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr.“

K dotazu č. 2

V případě rozporu mezi projektovou dokumentací ve stupni DSP + PDPS a výkazem výměr rozhoduje výkaz výměr, respektive specifikace v něm uvedená, tak jak je popsáno v příloze zadávací dokumentace č. 04 Výkaz výměr – preambule, v bodě 1, písm. e):

„V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr.“

K dotazu č. 3

Ve vzorovém příčném řezu (Příloha D.3.2. Tvar gabionové zdi) je jasně stanoveno, že silniční obruba je součástí SO 121.

K dotazu č. 4

V případě rozporu mezi projektovou dokumentací ve stupni DSP + PDPS a výkazem výměr rozhoduje výkaz výměr, respektive specifikace v něm uvedená, tak jak je popsáno v příloze zadávací dokumentace č. 04 Výkaz výměr – preambule, v bodě 1, písm. e):

„V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr.“

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření