



Čj.: MUO 1828/2023/OV/SH/2

Spisový znak: 253

Skartační znak: V/5

Úředně oprávněná osoba: Stanislava Hejnová DiS.

Počet stran: 9

Počet příloh: 1 x štítek stavba povolena, 1 x ověřená PD

19. února 2024

TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO
PRÁVNÍ MOCI DNE 7. 3. 2024

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavebník, Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí čp. 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci panem Petrem Marečkem, IČ: 06053262, Výletní 782, 757 01 Valašské Meziříčí, podal dne 6.9.2023 žádost o vydání stavebního povolení pro záměr: „Rekonstrukce střechy na budově LDN Opocno – PD 2“, umístěné na pozemku: **pozemek parc. č. 446 v k. ú. Opocno pod Orlickými horami**“. Záměr řeší změnu stavby objektu občanské vybavenosti čp. 521 v Opocně, umístěné na pozemku parc. č. 446 v k. ú. Opocno pod Orlickými horami, spočívající ve stavebních úpravách.

Popis prací:

Bourací práce

V rámci bouracích prací bude odstraněna stávající krytina šikmé střechy a napadené, nebo z hlediska statiky nevyhovující, prvky krovu. Demontovány budou také veškerá střešní okna, výlez na střechu, klempířské prvky a výstupy odvětrání.

Stavební práce

Šikmá střecha:

Po odstranění původního střešního pláště se provede kontrola prvků krovu mykologem, napadené prvky se vymění a to včetně lehce napadených prvků, které jsou skoro na hranici únosnosti. Stávající krov se očistí a napenetruje impregnací proti škůdcům (např. Bochemit QB). Následně bude prostor mezi krokvemi vyplněn minerální vatou. Na krokve bude položena nová difuzní fólie, kontralatě, celoplošný prkenný záklop, distanční páska PD4 a plechová krytina systému (např. SRP CLICK) barvy RAL 3011.

Nová skladba střešní konstrukce v úrovni podkroví

<i>Plechová krytina systému (např. SRP CLICK)</i>	<i>tl. 0,8 mm</i>
<i>Distanční páska PD4</i>	<i>tl. 4 mm</i>
<i>Celoplošný prkenný záklop</i>	<i>tl. 24 mm</i>
<i>Kontralatě</i>	<i>tl. 60 mm</i>
<i>Difuzní fólie</i>	
<i>Tepelná izolace – minerální vata mezi krokvemi</i>	<i>tl. 150 mm</i>
<i>Parotěsná zábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL</i>	

Dřevěný rošt tl. 25 mm vyplněný orsilem	tl. 25 mm
Sádrokarton (desky GKB)	tl. 12,5 mm
Červenou barvou jsou zvýrazněny nové konstrukce, černou konstrukce stávající.	

V části nad podkrovím už nebude střecha zateplena v úrovni střešního pláště, ale v konstrukci podhledu, kde bude nově provedena celoplošná podlážka z impregnovaných smrkových prken tloušťky 25mm, ložených na kontralatích 50/25mm.

Jako nosná konstrukce podlážky bude použit dřevěný rošt z hlavních nosných trámek 130/110 mm, uložených na vnitřních nosných stěnách, případně na železobetonovém stropě, nebo na distančních špalicích v místě nad keramickým stropem, a k nim kolmým trámekům 60/60 mm po 1200mm. Prostor mezi těmito trámkami bude vyplněn hydrofobní minerální vatou (např. Isover Unirol Profi) a celé izolační souvrství, vč. nosné konstrukce podlážky bude před osazením finální nášlapné vrstvy podlahy zakryto kontaktní difuzní folií.

Nová skladba střešní konstrukce nad podkrovím

Plechová krytina systému (např. SRP CLICK)	tl. 0,8 mm
Distanční páska PD4	tl. 4 mm
Celoplošný prkenný záklop	tl. 24 mm
Kontralatě	tl. 60 mm
Difuzní fólie	
Konstrukce krovu	

Nová skladba stopní konstrukce podkroví

Prkenný záklop – impregnovaná smrková prkna	tl. 25 mm
Kontralatě 50/25	tl. 25 mm
Difuzní folie kontaktní	tl. 0,3 mm
Minerální vata hydrofobní (mezi dřevěné trámkami 60/60)	tl. 60 mm
Minerální vata hydrofobní (mezi dřevěné trámkami 130/110)	tl. 120 mm
Parotěsná zábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL	
Rošt tl. 50 mm vyplněn orsilem tl. 30 mm	tl. 50 mm
Sádrokarton (desky GKF)	tl. 15 mm

Vyjma výše zmíněných úprav střešního pláště zde dojde k dalším úpravám konstrukce krovu. Nově budou do jednotlivých vazeb krovu doplněny kleštiny pro zvýšení tuhosti konstrukce. Napadené prvky budou vyměněny a to včetně prvků do nich napojených.

Pozednice budou vyztuženy dřevěnými příložkami 60x110mm.

Středové vaznice budou vyztuženy ocelovým UPNI80 profilem z vnitřní strany.

Krokve, do nichž jsou napojeny okenní výměny, budou zesíleny dvěma příložkami o rozměrech 4x170mm. Okenní výměny mezi nimi budou vyměněny.

Nárožní krokve budou zespodu vyztuženy příložkou o rozměru 150x40mm.

Na střeše budou dále osazeny čtyři střešní lávky v odstínu RAL 3011. Lávky budou voleny jakožto systémové v návaznosti na vybraný typ krytiny a budou se kotvit k jejich falcům.

Plochá střecha

Po odstranění stávající plechové krytiny a prkenného záklopu se provede mykologický průzkum, napadené prvky budou opraveny, případně vyměněny po konzultaci s generálním projektantem a zejména pak jeho statikem, neboť dimenze vazníkové soustavy jsou neznámé. Stávající krov se pak očistí a napenetruje impregnační proti škůdcům (např. Bochemit QB).

Na vazníky se položí difuzní folie a kontralatě 60x60 mm, které budou sloužit jako podklad pro nový prkenný záklop pod systémovou plechovou krytinu (např. SRP CLICK) montovanou na distanční pásky.

Dveře, okna:

V rámci stavebních úprav dojde k výměně všech 12 střešních oken, jednoho půdního světlíku a jednoho výlezu na půdu (tím je myšlen prostor nad podkrovím).

Nová střešní okna budou plastová kyvná s tepelně izolačními trojskly. Okna budou mít celoobvodové mikro-porézní těsnění, ocelové kování, plastovou kliku šedou a budou v odstínu RAL 3011.

Výlez na střechu bude dřevěný s termo-izolačním dvojsklem.

Výlez na půdu bude volen s integrovaným dřevěným žebříkem takový, aby dosahoval požární odolnosti EI2/EI2=60min. Výlez bude mít zateplený poklop v tloušťce 7,9cm a jeho součinitel prostupu tepla bude nižší než 0,64 W/m²K.

Klempířské výrobky:

V rámci stavebních úprav budou nově osazeny veškeré klempířské prvky: Okapové žlaby a svody (vč. Kotvicích prvků), zatahovací okapový plech, lemování ke zdi, hřebenáče a závětrné lišty. Vše v barvě RAL 3011.

Komíny:

Šestice komínových těles bude nově, nad úroveň střešního pláště, omítnuta a jejich čela budou osazena novými betonovými krycími deskami.

Dnem podání žádosti o vydání stavebního povolení bylo zahájeno stavební řízení

Žádost o vydání stavebního povolení byla doložena projektovou dokumentací pro stavební povolení, autorizovanou Petrem Marečkem, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT 1103789. Dokladová část k projektové dokumentaci, obsahuje závazná stanoviska dotčených orgánů.

Na základě výsledku projednání věci ve stavebním řízení Městský úřad Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, s působností podle § 13 odst. 7 stavebního zákona, rozhodl takto:

„Rekonstrukce střechy na budově LDN Opočno – PD 2“, umístěné na pozemku: pozemek parc. č. 446 v k. ú. Opočno pod Orlickými horami,

se podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e .

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších platných právních předpisů (dále jen správní řád):

Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí čp. 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci panem Petrem Marečkem, IČ: 06053262, Výletní 782, 757 01 Valašské Meziříčí

Pro provedení stavebních úprav a udržovacích prací se stanoví tyto podmínky:

1. Změna stavby (dále jen „stavba“) bude provedena podle projektové dokumentace, včetně požárně bezpečnostního řešení, ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, kterou obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí jako jeho přílohu. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Při stavbě budou dodržena obecná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění a ta její ustanovení, která se týkají předmětu tohoto stavebního povolení a související technické normy.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí.
5. Stavbu bude provádět stavební podnikatel.
6. Stavebník sdělí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do dokončení stavby.
8. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
9. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
10. Kontrolní prohlídky budou provedeny dle plánu kontrolních prohlídek.
11. Po dokončení stavby musí stavebník požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby musí být, kromě dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, předloženy i doklady o ověření požadovaných vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
12. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.
13. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení.

Odůvodnění

Stavebník, **Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí čp. 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci panem Petrem Marečkem, IČ: 06053262, Výletní 782, 757 01 Valašské Meziříčí**, podal dne 6.9.2023 žádost o vydání stavebního povolení pro záměr: „**Rekonstrukce střechy na budově LDN Opočno – PD 2**“, umístěné na pozemku: **pozemek parc. č. 446 v k. ú. Opočno pod Orlickými horami**“. Záměr řeší změnu stavby objektu občanské vybavenosti čp. 521 v Opočně, umístěné na pozemku parc. č. 446 v k. ú. Opočno pod Orlickými horami, spočívající ve stavebních úpravách.

Stavební úřad v první řadě zkoumal, zda žádost o vydání stavebního povolení a její přílohy obsahují náležitosti podle § 110 stavebního zákona.

Podle § 110 odst. 1 stavebního zákona musí žádost o stavební povolení obsahovat identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti; u dočasné stavby rovněž musí uvést dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění. Stavební úřad porovnal obsah žádosti s těmito ustanoveními a konstatoval, že žádost předepsané údaje obsahuje s tím, že se jedná o stavbu trvalou a že k jejímu provedení nebude nutno použít pozemek jiného vlastníka.

Podle § 110 odst. 2 stavebního zákona k žádosti o stavební povolení stavebník připojí:

- souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a

K tomu stavební úřad uvádí, že **objekt čp. 521 v Opočně**, umístěný na pozemku: **pozemek parc. č. 446 v k. ú. Opočno pod Orlickými horami**, je ve vlastnictví stavebníka – **Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí čp. 1245, 500 03 Hradec Králové**. Stavební úřad vlastnictví ověřil aktuálním výpisem z KN.

- územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby

Výše uvedený záměr nevyžadoval vydání územní rozhodnutí nebo územního souhlasu, protože se jedná o stavební úpravy.

- závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7,

K záměru byla vydána níže uvedená závazná stanoviska dotčených orgánů:

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, ze dne 20.9.2023, pod Č.j.: KHS HK 32255/2023/HOK.RK/Ha

Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územní odbor Východ ze dne 13.10.2023, pod Č.j.: HSHK-3688-2/2023

Bylo vydáno:

Souhrnné vyjádření Městského úřadu Dobruška, oddělení životního prostředí ze dne 12.9.2023 pod Č.j.: MUD 11804/2023 OVŽP/LM

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

K projektové dokumentaci byla vydána a stavebníky předložena tato stanoviska vlastníků veřejné technické a dopravní infrastruktury:

Vyjádření o existenci sítě společnosti CETIN a.s., ze dne 6.9.2023, pod Č.j.: 253365/23

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě společnosti ČEZ Distribuce a.s., ze dne 31.10.2023, pod zn.: 001138421325

Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 12.12.2023, pod zn.: 5002943287

- projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část:

Žádost o vydání stavebního povolení byla doložena projektovou dokumentací pro stavební povolení, autorizovanou Petrem Marečkem, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT 1103789. Dokladová část k projektové dokumentaci, obsahuje závazná stanoviska dotčených orgánů.

- návrh plánu kontrolních prohlídek stavby

Stavebník je povinen oznamovat stavebnímu úřadu fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek a na vyzvání stavebního úřadu se jich zúčastnit.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 8.1.2023, zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil stavební úřad od ústního jednání a ohledání na místě a upozornil účastníky řízení, že mohou své námitky, popřípadě důkazy, ke stavbě uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Stejná lhůta byla poskytnuta i dotčeným orgánům pro uplatnění stanovisek.

Městský úřad v Opočně, odbor výstavby současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004, správní řád, v platném znění, dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení.

Okruhem účastníků řízení o žádosti, ve smyslu ustanovení § 27 správního řádu se stavební úřad zabýval a zkoumal, které osoby jsou vedle žadatele osobami, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí, dále zda existují další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a zda existuje zvláštní zákon, který by okruh účastníků řízení stanovil. Takovým zvláštním zákonem ve vztahu ke správnímu řádu je stavební zákon, který okruh účastníků stavebního řízení stanoví v § 109. S přihlédnutím k § 109 stavebního zákona pak přiznal stavební úřad postavení účastníka řízení:

-stavebník

Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí čp. 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci panem Petrem Marečkem, IČ: 06053262, Výletní 782, 757 01 Valašské Meziříčí

-vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem

-vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno

-vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena

-vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Město Opočno, IČ: 275191, Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno, jako 1/2 vlastník pozemku parc. č. 448 v k. ú. Opočno pod Orlickými horami

-ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. Ostatní účastníci řízení jsou účastníky podle § 27 odst. 2 správního řádu.

Podle § 111 stavebního zákona stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a ověřil zejména, zda

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

K jednotlivým bodům stavební úřad po posouzení zjistil:

Add a) jedná se o stavební úpravy existující stavby. Záměr nebyl posuzován z hlediska souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, protože žádné takové opatření nebylo k záměru vydáno. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací.

Add b) Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou a je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, zejména s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Rozsah projektové dokumentace odpovídá rozsahu a druhu stavby, byla zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební úřad ji tedy považuje za úplnou a přehlednou;

Add c) Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávající komunikaci.

Add d) K záměru byla vydána výše uvedená souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů. Stavba je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

V průběhu řízení dále stavební úřad předloženou žádost o stavební povolení projednal s účastníky řízení a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a že jejím uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Při posuzování a rozhodování vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména stavebním zákonem, vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, správním řádem, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

P o u ě n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, prostřednictvím odboru výstavby Městského úřadu Opočno, se sídlem Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.


Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Příloha pro stavebníka (obdrží zplnomocněný zástupce po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „stavba povolena“


Stanislava Hejnová DiS.
ved. odboru výstavby



Doručí se účastníkům řízení doporučeně do vlastních rukou na doručku:

Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí čp. 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci panem Petrem Marečkem, IČ: 06053262, Výletní 782, 757 01 Valašské Meziříčí

Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno, IČ: 191744, Nádražní 521, 517 73 Opočno
Město Opočno, IČ: 275191, Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno

Správci sítí technické infrastruktury:

CETIN, a.s.

ČEZ Distribuce, a.s.

Dále obdrží doporučeně na doručku dotčené orgány (do datových schránek):

Městský úřad Dobruška, odb. výstavby a ŽP, odd. ŽP

Krajská hygienická stanice KHK, se sídlem v HK

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Východ

Po nabytí právní moci obdrží:

Založit k čp. 521

