

PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV  
M1:50

POZNÁMKA OBEČNÁ

VZHLEDEM K CELKOVÉ NEROVNOSTI, NEPRÁVÝCH ÚHLŮ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ, ODKLON OD SVISLICE, NĚKTERÝCH NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST atp. MŮŽE DOCHÁZET K JEDNOTLIVÝM ODCHYLKÁM OPROTI ZAMĚŘENÉMU STÁVAJÍCÍMU STAVU. V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH MŮŽE TATO ODCHYLKA BÝT AŽ 5%. PRÍZPUSOBENO DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE.  
DĚLKA A VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ SE LIŠÍ - V PD PRÍZPUSOBENY DLE NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ KONSTRUKCE, VIZ JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ A SPECIALIZACÍ

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITY

PŘI REALIZACI JAKÉKOLIV DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZACHOVÁVANÉ  
NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY

POZNÁMKA ODKAZOVÁ

- POZN.1 - VRCHOLOVÁ VAZNICE ULOŽENA NA KANZOLE Z CPP  
-  
POZN.2 - MEZI KROKEV A DOPLŇOVANOU KLEŠTINOU BUDE VLOŽEN DŘEVĚNÝ DISTANČNÍ ŠPALÍK PRO ZAMEZENÍ KOLIZE KLEŠTINY S JINÝM PRVKEM KROVU  
-  
POZN.3 - PRÁZDNÁ POLOŽKA  
-  
POZN.4 - STÁVAJÍCÍ KOMÍN BUDE PO OČISTĚNÍ OMÍTNUT VODONEPROPUSTNOU A PAROPROPUSTNOU OMÍTKOU S VYSOUŠECÍM SANACNÍM EFEKTEM S BARVOU RAL 7039.  
-  
POZN.5 - ZAPRAVENÍ SOND - PROVEDENÍ NOVÉ VRSTVY SDK VČETNĚ ZATEPLENÍ  
-  
POZN.6 - ZAPRAVENÍ SDK OSTĚNÍ

ŘEZ D



0,000 = ROVINA PODLAHY ZA HLAVNÍM VSTUPEM V 1.NP

název a místo stavby: MARK and partners s.r.o.

Rekonstrukce  
střeby na budově LDN Opočno - PD 2

k.ú. Opočno pod Orlickými horami [711951], parc. č. 446

investor:

Královehradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupeno: Mgr. Martin Červíček, hejtman

část:  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

zodpovědný projektant :  
Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval :  
Martin Vašica, Ondřej Štěpánek, Martin Tran

stupeň dokumentace:  
DPS

výkres:  
PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV

měřítka: datum: formát:  
1:50 ZÁŘÍ 2023 A1

číslo výkresu:  
D.1.1-10