

203

201

termostatické a vlhkostní čidlo,
topný kabel ve žlábu

204

RSIT

206

zásuvka s tlačítky ve
společném rámečku v=1200 mm

SA2 3

205

207

zásuvka s tlačítky ve
společném rámečku v=1200 mm

SA4 3

ventilátor

208

zásuvka v=1200 mm

zásuvka na stropu

zásuvka v učebně pod stropem

zásuvka v učebně pod stropem

zásuvky pod stropem

zásuvky v učebně v=400 mm

Vysvětlivky

RS1

rozdávěč

zásuvka se svodičem přepětí

zás. jednonás.1f.

zásuvka 3f.

ventilátor

elektroinstalační krabice

dvounásobné tlačítko

svítidlo nouzové

svítidlo LED v podhledu

svítidlo LED závěsné nepřímé

vysílač čtyř a šesti-tlačítkový

přijímač čtyřkanálový DALI

el. instal krabice/svítidlo se svodičem přepětí


plynulý regulátor ventilátoru

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	S.V.(m)
106	SCHODIŠTĚ	-
201	CHODBA	3,26
202	KABINET	3,26
203	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	3,27
204	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	3,27
205	SPOJOVACÍ KORIDOR	3,26
206	KABINET MULTIMEDIA	3,26
207	PRODUKCE	3,26
208	UČEBNA MULTIMÉDIÍ	3,72

rozmístění VZT

207



Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, pospojením, proudovým chráničem

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE
STAVEBNÍK/INVESTOR	SPŠel-it ČS. ODBOJE 670 518 01 DOBRUŠKA	HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR	ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ	
PROFESE/PROFESSION	092-ELEKTROINSTALACE, HROMOSVODY	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER	ING. ARCH. MICHAL JEŽEK	
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR	VLACH - ELEKTRO PROJEKCE VLACH PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER	VLASTISLAV VLACH	
VYPRACOVAL/MADE BY	RICHARD KAŠPAR			
NÁZEV STAVBY/BUILDING	NÁSTAVBA UČEBNY MULTIMÉDIÍ SPŠel-it DOBRUŠKA			
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT	2.NP. ELEKTROINSTALACE			ARCHIV 70-81
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE	ČS. ODBOJE 670, 518 01 DOBRUŠKA			PARÉ
STUPĚŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION	DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY	DATUM/DATE	2.2024	MĚŘÍTKO/SCALE 1:50
FORMÁT	2xA4			
Č. ZAKÁZKY	STUPĚŇ ČÁST OBJEKTU	PROFESE	VÝKRES	REVIZE
946.3.5	D	00	092	003
				A