

# **Příloha**

## **k Specifikaci předmětu plnění „Mobilní aplikace pro integrovaný dopravní systém IREDO“**

### **Příloha č. 1**

### **Specifikace tarifního XML**

# TARIFNÍ SOUBORY

**platnost od: 1. 4. 2024**

## Příloha č. 1

k Specifikaci předmětu plnění „Mobilní aplikace pro integrovaný dopravní systém IREDO“

Společnost OREDO s.r.o. spravuje Tarifní soubory, které jsou nutné pro odbavování cestujících v IDS IREDO. Tarifní soubory připravované společností OREDO:

1. Tarifní xml soubor, který obsahuje:
  - a) seznam zastávek s přiřazením zastávky do zóny,
  - b) seznam zón,
  - c) kombinace všech tarifů a cenových pásem,
  - d) přiřazení počtu tarifních jednic tarifním pásmům,
  - e) obecný seznam zákaznických profilů,
  - f) seznam zakázaných relací.
2. Tarifní ini soubor, který obsahuje tarifní matici počtu tarifních jednic pro všechny kombinace zón IDS IREDO.

### Popis tarifního xml souboru:

*komentáře zeleně*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<InputData Name="IREDO">
  <!--
  Data tarifní sítě IREDO
  Name - název tarifní sítě,use="required" type="xs:NCName"-->

<Head>
  <Info DataStructureVersion="1.0" Generated="2012-04-23" ValidFrom="2013-01-01"
ValidTo="2013-01-01" MatrixVersion="1.0"/>
  <!--
  DataStructureVersion - označení verze datové struktury souboru, use="required" type="xs:decimal"
  Generated - datum generování dat, use="required" type="xs:NMTOKEN"
  ValidFrom - datum počátku platnosti dat, use="required" type="xs:NMTOKEN"
  ValidTo - datum konce platnosti dat, use="required" type="xs:NMTOKEN"
  MatrixVersion - datum platnosti verze matice tarifních vzdáleností mezi zónami, use="required"
type="xs:NMTOKEN"-->
</Head>

<BusStops>
  <!--
  Číselník všech zastávek celé tarifní sítě-->
  <BusStop ID="38" NameFull="Adršpach,Dolní Adršpach" NameShort="Dolní Adršpach"
ZoneID="368"/>

  <BusStop ID="63605" NameFull="Janské Lázně,,LANOVKA" NameShort="Janské Lázně,,LANOVKA"
ZoneID="442"/>
  <!--
```

## Příloha č. 1

k Specifikaci předmětu plnění „Mobilní aplikace pro integrovaný dopravní systém IREDO“

```
ID - ID zastávky, use="required" type="xs:integer"
NameFull - oficiální název zastávky, use="required" type="xs:string"
NameShort - zkrácený název zastávky, use="required" type="xs:string"
ZoneID - ID zóny, do které patří zastávka, use="required" type="xs:integer"-->
</BusStops>

<Zones>
  <!--
    Číselník všech zón celé tarifní sítě-->
  <Zone ID="100" CityZone="0" NameFull="Hradec Králové (100)" NameShort="Hradec Králové (100)"
    BusStopID="54483"/>

  <Zone ID="999" CityZone="0" NameFull="Štíty (999)" NameShort="Štíty (999)" BusStopID="35076"/>
  <!--
    ID - ID zóny, use="required" type="xs:integer"
    CityZone - 0 = není městská zóna, 1 = městská zóna, use="required" type="xs:integer"
    NameFull - oficiální název zóny, use="required" type="xs:string"
    NameShort - zkrácený název zóny, use="required" type="xs:string"
    BusStopID - ID hlavní zastávky, use="required" type="xs:integer"-->
</Zones>

<ProhibitedWays>
  <!--
    Seznam zakázaných relací (uvedeny pouze relace, kde číslo výchozí zóny <= číslo cílové zóny,
    zakázané relace však fungují v obou směrech)-->
  <ProhibitedWay ZoneIDFrom="290" ZoneIDTo="290"/>
  <ProhibitedWay ZoneIDFrom="290" ZoneIDTo="291"/>
  ...
  <ProhibitedWay ZoneIDFrom="718" ZoneIDTo="719"/>
  <ProhibitedWay ZoneIDFrom="719" ZoneIDTo="719"/>
  <!--
    ZoneIDFrom - ID zóny, use="required" type="xs:integer"
    ZoneIDTo - ID zóny, use="required" type="xs:integer" -->
</ProhibitedWays>

<TariffZones>
  <!--
    Číselník všech tarifních pásem celé tarifní sítě-->
  <TariffZone ID="1" UnitCountTo="0"/>
  <TariffZone ID="2" UnitCountTo="1"/>
  <TariffZone ID="3" UnitCountTo="2"/>
  <TariffZone ID="4" UnitCountTo="3"/>
  <TariffZone ID="5" UnitCountTo="4"/>
  <TariffZone ID="6" UnitCountTo="6"/>
  <TariffZone ID="7" UnitCountTo="8"/>
  <TariffZone ID="8" UnitCountTo="10"/>
  <TariffZone ID="9" UnitCountTo="12"/>
  <TariffZone ID="10" UnitCountTo="14"/>
```

## Příloha č. 1

k Specifikaci předmětu plnění „Mobilní aplikace pro integrovaný dopravní systém IREDO“

```
<TariffZone ID="11" UnitCountTo="16"/>
<TariffZone ID="12" UnitCountTo="18"/>
<TariffZone ID="13" UnitCountTo="20"/>
<TariffZone ID="14" UnitCountTo="25"/>
<TariffZone ID="15" UnitCountTo="30"/>
<TariffZone ID="16" UnitCountTo="35"/>
<TariffZone ID="17" UnitCountTo="40"/>
<TariffZone ID="18" UnitCountTo="45"/>
<TariffZone ID="19" UnitCountTo="50"/>
<TariffZone ID="20" UnitCountTo="55"/>
<TariffZone ID="21" UnitCountTo="60"/>
<TariffZone ID="22" UnitCountTo="70"/>
<TariffZone ID="23" UnitCountTo="80"/>
<TariffZone ID="24" UnitCountTo="90"/>
<TariffZone ID="25" UnitCountTo="100"/>
<TariffZone ID="26" UnitCountTo="110"/>
<TariffZone ID="27" UnitCountTo="120"/>
<TariffZone ID="28" UnitCountTo="130"/>
<TariffZone ID="29" UnitCountTo="999"/>
<TariffZone ID="30" UnitCountTo="1070"/>
```

<!--

ID - ID tarifního pásma, use="required" type="xs:integer"

UnitCountTo - horní mez tarifních jednotek daného tarifního pásma, use="required"

type="xs:integer"-->

</TariffZones>

<CustomerProfiles>

<!--

Číselník profilů zákazníků tarifní sítě-->

<CP ID="0" Name="evidenční" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" />

<CP ID="1" Name="dospělý 18+" SetProfile="1" SetProfileByAge="0" />

<CP ID="2" Name="dětí a mládež 6-18 let" SetProfile="1" SetProfileByAge="1" AgeMin="6" AgeMax="18" />

<CP ID="3" Name="student 18-26 let" SetProfile="1" SetProfileByAge="0" AgeMin="17" AgeMax="26" />

<CP ID="5" Name="invalida" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" />

<CP ID="17" Name="pes" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" />

<CP ID="18" Name="zavazadlo" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" />

<CP ID="44" Name="průvodce ZTP/P" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" />

<CP ID="45" Name="návštěva dětí v ústavu" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" />

<CP ID="46" Name="skupinová" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" />

<CP ID="47" Name="dítě 0-6 let" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" />

<CP ID="50" Name="osoba 65+" SetProfile="1" SetProfileByAge="0" AgeMin="65" AgeMax="127" />

<CP ID="51" Name="osoba 70+ Chrudim" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" />

<CP ID="53" Name="ZTP" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" />

<CP ID="54" Name="ZTP/P" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" />

<CP ID="61" Name="PTP/KPV" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" />

<CP ID="63" Name="přenosný" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" />

## Příloha č. 1

k Specifikaci předmětu plnění „Mobilní aplikace pro integrovaný dopravní systém IREDO“

```
<!--
ID - ID profilu zákazníka, use="required" type="xs:integer"
Name - název profilu zákazníka, use="required" type="xs:string"
SetProfile – CP lze(1)/nelze(0) nastavit jako profil cestujícího, use="required" type="xs:integer"
SetProfileByAge – profil se nastavuje(1)/nenastavuje(0) automaticky podle ověřeného data
narození (věku), use="required" type="xs:integer"
AgeMin – minimální věk cestujícího, od kterého může mít cestující platný daný profil,
use="optional" type="xs:integer"
AgeMax – maximální věk cestujícího, do kterého může mít cestující platný daný profil a do kterého
může platit vícedenní jízdenka příslušného CP, use="optional" type="xs:integer"
Pozn: Horní věková hranice X let umožňuje využití slevy do dne předcházejícího X. narozeninám. --
>
</CustomerProfiles>

<Tariffs>
<!--
Číselník tarifů tarifní sítě-->

<Tariff ID="101" Name="Základní IREDO" NameDisplayLong="základní jízdné IREDO"
NameDisplayShort="základní IREDO" NameEN="Regular IREDO" NamePL="normalny IREDO" CP="1"
TP="1" Type="Single" RestrictLineType="FC" ContractAmount="15" ContractHasJourney="1"
Portable="1" UserMobile="Anonymous" >
<!--
ID - ID tarifu, use="required" type="xs:integer"
ContractAmount - atribut udávající max počet jednotek cestujících na jízdní doklad v dotčeném
tarifu, use="required" type="xs:integer"
ContractHasJourney - způsob zapsání zónové platnosti jízdního dokladu, use="required"
type="xs:integer":
0 - bez omezení, povoleny všechny zóny
1 - relační jízdenky od/do
2 - výčet čísel zón
4 - interval čísel zón
Name - název tarifu, use="required" type="xs:string"
NameDisplayLong – dlouhý název tarifu, use="required" type="xs:string"
NameDisplayShort – krátký název tarifu, use="required" type="xs:string"
NameEN - název tarifu v angličtině, use="required" type="xs:string"
NamePL - název tarifu v polštině, use="required" type="xs:string"
CP - ID kategorie cestujícího, use="required" type="xs:integer"
TP - ID profilu zákazníka, use="required" type="xs:integer"
Portable - možnost nahrání tarifu na anonymní kartu (dle struktury tarifu IREDO), use="required"
type="xs:integer":
1 - ano
0 - ne
Type - typ jízdního dokladu (metoda výpočtu ceny), use="required" type="xs:string"
"Single" - jednotlivé jízdné
"Coupon" - časový kupón
"Special" - síťová jízdenka, pevná cena apod.
```

## Příloha č. 1

k Specifikaci předmětu plnění „Mobilní aplikace pro integrovaný dopravní systém IREDO“

RestrictLineType (hexadecimální číslo) - omezení platnosti tarifu na typy linek, use="required" type="xs:NCName":

FC - tarif platný bez omezení

F8 - tarif neplatí na linkách PAD

F4 - tarif neplatí na linkách MHD

apod.

Days – platnost jízdenky ve dnech (pouze vícedenní jízdenky), use="required" type="xs:integer"

UserMobile – skupina uživatelů mobilní aplikace, kterým je umožněno koupit danou jízdenku

"Anonymous" – všichni uživatelé mobilní aplikace

"Registered" – všichni registrovaní uživatelé

"Verified" – registrovaní uživatelé s verifikovanou/ověřenou fotografií a případně ověřeným  
slevovým profilem -->

<SaleAttributes>

<!--

Atributy definující možnosti prodeje jednotlivých tarifních pásem tarifu na daných  
místech/zařízeních-->

<TariffZone IDFrom="1" IDTo="30" PreSalePad="0" PreSaleMHD="0" BusPad="1" BusMHD="0"  
Pop="1" Unipok="1" Mobile="1"/>

<!--

IDFrom - ID tarifního pásma - spodní mez intervalu tarifních pásem, use="required"  
type="xs:integer"

IDTo - ID tarifního pásma - horní mez intervalu tarifních pásem, use="required" type="xs:integer"

Význam jednotlivých atributů:

- hodnota 1 – prodej v daném prodejním kanálu povolen

- hodnota 0 – prodej v daném prodejním kanálu není povolen

PreSalePad - předprodejní, kontaktní místa příměstské dopravy, use="required" type="xs:integer"

PredSaleMHD - předprodejní místa MHD, use="required" type="xs:integer"

BusPad - zařízení v autobusech příměstské dopravy (popř. vozidlech malých MHD), use="required"  
type="xs:integer"

BusMHD - zařízení v autobusech MHD, use="required" type="xs:integer"

Pop - přenosná osobní pokladna železničních dopravců, use="required" type="xs:integer"

Unipok - stacionární pokladny železničních dopravců, use="required" type="xs:integer"

Mobile - mobilní aplikace, use="required" type="xs:integer"-->

</SaleAttributes>

<PriceTable Payment="Cash+Cashless" TicketFormat="Paper" PeriodicDOWValidity="7F">

<!--

Payment - způsob platby, use="required" type="xs:string":

"Cash" – hotovost

"Cashless" – karta IREDO

"Cash+Cashless" – hotovost i karta IREDO

"EMV" – bankovní karta

"Credit" – kreditová peněženka

TicketFormat - formát jízdního dokladu, use="required" type="xs:string":

"Card" - karta

"Paper" - papír

## Příloha č. 1

k Specifikaci předmětu plnění „Mobilní aplikace pro integrovaný dopravní systém IREDO“

"Card+Paper" - karta i papír

"Mobile" – mobilní aplikace

PeriodicDOWValidity (hexadecimální číslo) – omezení platnosti ceníku na dny v týdnu,  
use="optional" type="xs:NMTOKEN":

- formát hodnoty viz specifikace DayOfWeek (EN 1545)
- default hodnota je "7F" - ceník platný bez omezení (atribut PeriodicDOWValidity se nemusí uvádět)
- "F8" – ceník od pondělí do pátku
- "6" – ceník platný od soboty do neděle
- apod.-->

<PriceTable Payment="Cash" TicketFormat="Paper" PeriodicDOWValidity="7F">

```
<Data TariffZoneID="1" Price="14.00" Time="60" />
<Data TariffZoneID="2" Price="14.00" Time="60" />
<Data TariffZoneID="3" Price="14.00" Time="60" />
<Data TariffZoneID="4" Price="16.00" Time="60" />
<Data TariffZoneID="5" Price="20.00" Time="60" />
<Data TariffZoneID="6" Price="22.00" Time="120" />
<Data TariffZoneID="7" Price="24.00" Time="120" />
<Data TariffZoneID="8" Price="26.00" Time="120" />
<Data TariffZoneID="9" Price="30.00" Time="180" />
<Data TariffZoneID="10" Price="32.00" Time="180" />
<Data TariffZoneID="11" Price="34.00" Time="180" />
<Data TariffZoneID="12" Price="38.00" Time="180" />
<Data TariffZoneID="13" Price="40.00" Time="180" />
<Data TariffZoneID="14" Price="44.00" Time="180" />
<Data TariffZoneID="15" Price="50.00" Time="180" />
<Data TariffZoneID="16" Price="58.00" Time="240" />
<Data TariffZoneID="17" Price="64.00" Time="240" />
<Data TariffZoneID="18" Price="70.00" Time="240" />
<Data TariffZoneID="19" Price="78.00" Time="240" />
<Data TariffZoneID="20" Price="84.00" Time="240" />
<Data TariffZoneID="21" Price="90.00" Time="240" />
<Data TariffZoneID="22" Price="100.00" Time="300" />
<Data TariffZoneID="23" Price="110.00" Time="300" />
<Data TariffZoneID="24" Price="120.00" Time="300" />
<Data TariffZoneID="25" Price="140.00" Time="300" />
<Data TariffZoneID="26" Price="150.00" Time="360" />
<Data TariffZoneID="27" Price="160.00" Time="360" />
<Data TariffZoneID="28" Price="170.00" Time="360" />
<Data TariffZoneID="29" Price="180.00" Time="360" />
<Data TariffZoneID="30" Price="12.00" Time="60" />
<!--
```

TariffZoneID - ID tarifního pásma, use="required" type="xs:integer"

Price - cena pro dané tarifní pásmo (desetinný oddělovač tečka), use="required" type="xs:decimal"

Time - čas platnosti jednotlivého jízdného, use="required" type="xs:integer"

Pozn.: Nemusí být vyplněna všechna pásma ceníku. -->



## Příloha č. 1

k Specifikaci předmětu plnění „Mobilní aplikace pro integrovaný dopravní systém IREDO“

```
</PriceTable>
</Tariff>

<Tariff ID="112" Name="7 dnů základní" NameDisplayLong="7denní základní"
NameDisplayShort="7denní" NameEN="7-day-pass regular" NamePL="7-dniowy normalny" CP="1"
TP="12" Type="Coupon" Days="7" RestrictLineType="FC" ContractAmount="1"
ContractHasJourney="1" Portable="0" UserMobile="Verified" >
  <SaleAttributes>
    <TariffZone IDFrom="1" IDTo="30" PreSalePad="1" PreSaleMHD="0" BusPad="1" BusMHD="0"
POP="1" UNIPOK="1" Mobile="1" />
  </SaleAttributes>
  <PriceTable Payment="EMV" TicketFormat="Mobile" PeriodicDOWValidity="7F">
    <Data TariffZoneID="1" Price="80.00" />
    <Data TariffZoneID="2" Price="80.00" />
    <Data TariffZoneID="3" Price="80.00" />
    <Data TariffZoneID="4" Price="96.00" />
    <Data TariffZoneID="5" Price="112.00" />
    <Data TariffZoneID="6" Price="128.00" />
    <Data TariffZoneID="7" Price="144.00" />
    <Data TariffZoneID="8" Price="160.00" />
    <Data TariffZoneID="9" Price="192.00" />
    <Data TariffZoneID="10" Price="208.00" />
    <Data TariffZoneID="11" Price="224.00" />
    <Data TariffZoneID="12" Price="256.00" />
    <Data TariffZoneID="13" Price="272.00" />
    <Data TariffZoneID="14" Price="304.00" />
    <Data TariffZoneID="15" Price="352.00" />
    <Data TariffZoneID="16" Price="384.00" />
    <Data TariffZoneID="17" Price="432.00" />
    <Data TariffZoneID="18" Price="480.00" />
    <Data TariffZoneID="19" Price="528.00" />
    <Data TariffZoneID="20" Price="576.00" />
    <Data TariffZoneID="21" Price="624.00" />
    <Data TariffZoneID="22" Price="624.00" />
    <Data TariffZoneID="23" Price="624.00" />
    <Data TariffZoneID="24" Price="624.00" />
    <Data TariffZoneID="25" Price="624.00" />
    <Data TariffZoneID="26" Price="624.00" />
    <Data TariffZoneID="27" Price="624.00" />
    <Data TariffZoneID="28" Price="624.00" />
    <Data TariffZoneID="29" Price="624.00" />
    <Data TariffZoneID="30" Price="100.00" />
  </PriceTable>
</Tariff>

<Tariff ID="5012" Name="7 dnů osoba 65+" NameDisplayLong="7 dnů osoba 65+"
NameDisplayShort="7den_65+" NameEN="7-day-pass senior" NamePL="7-dniowy senior" CP="50"
```

## Příloha č. 1

k Specifikaci předmětu plnění „Mobilní aplikace pro integrovaný dopravní systém IREDO“

TP="12" Type="Coupon" Days="7" RestrictLineType="FC" ContractAmount="1"

ContractHasJourney="1" Portable="0" UserMobile="Verified" >

<SaleAttributes>

<TariffZone IDFrom="30" IDTo="30" PreSalePad="1" PreSaleMHD="0" BusPad="1" BusMHD="0"

POP="0" UNIPOK="0" Mobile="1" />

</SaleAttributes>

<PriceTable Payment="EMV" TicketFormat="Mobile" PeriodicDOWValidity="7F"

ParentTariffID="112" ParentPayment="Cash+Cashless" ParentTicketFormat="Card">

<Data TariffZoneID="30" Price="50.00" />

</PriceTable>

</Tariff>

<Tariff ID="6359" Name="1denní síť. jednotlivec" NameDisplayLong="1denní síť. jednotlivec"

NameDisplayShort="síť\_1os" NameEN="Network-wide regular" NamePL="Dobowy siećowy

normalny" Tageskarte Netz Erwachsene" CP="63" TP="59" Type="Coupon" WholeNetwork="1"

Days="1" RestrictLineType="FC" ContractAmount="1" ContractHasJourney="0" Portable="0"

UserMobile="Anonymous" >

<SaleAttributes>

<TariffZone IDFrom="1" IDTo="30" PreSalePad="1" PreSaleMHD="0" BusPad="1" BusMHD="0"

POP="1" UNIPOK="1" Mobile="1" />

</SaleAttributes>

<PriceTable Payment="EMV" TicketFormat="Mobile" PeriodicDOWValidity="7F">

<Data TariffZoneID="1" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="2" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="3" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="4" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="5" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="6" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="7" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="8" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="9" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="10" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="11" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="12" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="13" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="14" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="15" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="16" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="17" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="18" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="19" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="20" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="21" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="22" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="23" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="24" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="25" Price="200.00" />

<Data TariffZoneID="26" Price="200.00" />

## Příloha č. 1

k Specifikaci předmětu plnění „Mobilní aplikace pro integrovaný dopravní systém IREDO“

```
<Data TariffZoneID="27" Price="200.00" />
<Data TariffZoneID="28" Price="200.00" />
<Data TariffZoneID="29" Price="200.00" />
<Data TariffZoneID="30" Price="200.00" />
</PriceTable>
</Tariff>

<Tariff ID="6360" Name="24h síť. jednotlivc" NameDisplayLong="24h jednotlivc"
NameDisplayShort="síť_1os" NameEN="Network-wide 24h regular" NamePL="24-godzinny siećowy
normalny" CP="63" TP="60" Type="Single" WholeNetwork="1" RestrictLineType="FC"
ContractAmount="1" ContractHasJourney="0" Portable="1" UserMobile="Anonymous" >
  <SaleAttributes>
    <TariffZone IDFrom="1" IDTo="30" PreSalePad="1" PreSaleMHD="0" BusPad="1" BusMHD="0"
POP="0" UNIPOK="0" Mobile="1" />
  </SaleAttributes>
  <PriceTable Payment="EMV" TicketFormat="Mobile" PeriodicDOWValidity="7F">
    <Data TariffZoneID="1" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="2" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="3" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="4" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="5" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="6" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="7" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="8" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="9" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="10" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="11" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="12" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="13" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="14" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="15" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="16" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="17" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="18" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="19" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="20" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="21" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="22" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="23" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="24" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="25" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="26" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="27" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="28" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="29" Price="200.00" Time="1440" />
    <Data TariffZoneID="30" Price="200.00" Time="1440" />
  </PriceTable>
</Tariff>
```

## Příloha č. 1

k Specifikaci předmětu plnění „Mobilní aplikace pro integrovaný dopravní systém IREDO“

```
<Tariff ID="40" Name="plnění IREDO" CP="0" TP="40" Type="special" RestrictLineType="FC">
<SaleAttributes>
<TariffZone IDFrom="1" IDTo="30" PreSalePad="1" PreSaleMHD="0" BusPad="1" BusMHD="0"
Pop="0" Unipok="1" Mobile="0" />
</SaleAttributes>
</Tariff>
</Tariffs>
</InputData>
```

### Popis tarifního ini souboru:

Ze zóny;do zóny;počet jednic

Ukázka

100;100;3  
100;101;8  
100;102;6  
100;103;7  
100;104;15  
100;105;9  
100;106;10  
100;107;12  
100;109;12  
100;110;15  
100;111;10  
100;112;10  
100;113;18  
100;114;24  
100;115;33  
100;116;10  
100;117;17  
100;120;1

996;998;64  
996;999;46  
997;997;2  
997;998;7  
997;999;26  
998;998;2  
998;999;32  
999;999;2